

BILELEKTRISK



POWER PROBE

POWER PROBE III

Forbered deg på å la andre verktøy ligge på benken. Når du kobler Probe III til bilens batteri vil du ha tilgang til en utrolig variasjon av diagnosefunksjoner.

Med et trykk på en bryter skifter du øyelikkelig mellom strøm jord. Bruk probespissen og jordingsledningen samtidig for å drive opp komponentene rett i hånden. Du sjekker raskt komponenter for kontinuitet samt identifisere positive, negative og åpne kretser uten å re-polarisere klemmene. Finn kortslutninger uten å sløse med sikringer.

6 meter ledning tillater deg å teste støtfanger til støtfanger uten broledere. Audio tone indikerer positiv med en høy tone og negativ med en lav tone. Lydfunksjonen kan deaktiveres ved testing av relèer.

The Power Probe III har to hvite ledlys som gir arbeidsområdet godt lys.

Proben er slank og føles bra i hånden.



Funksjoner:

- *Power Up Components*
- *Audio Tone*
- *Voltmeter*
- *12-24 Volt område*
- *6 m. ledningsett*
- *Indikator for dårlig jord*
- *kontinuitetstester*
- *Indikator for kortslutning*
- *Relè og komponent tester*

Det unike testinstrumentet !



CLE-026500

POWER PROBE - THE HOOK

Diagnostikk er blitt enklere, smartere og kraftigere. Berør kretsen med instrumentets sondetupp og se hvordan den intelligent velger riktig lengde og rekkevidde for deg! Det er smart og fordelaktig!

The HOOK har også Power Probes hot shot modus, slik at du kan slå på komponenter på et øyeblikk varsel!

Power Probe Hook er et raskt og effektivt elektrisk testverktøy designet for den moderne biltekniker.

Når Hook registrerer motstand, viser den ohm. Når the HOOK registrerer spenning det viser volt, og når du trenger strøm til en komponent, er den der sammen med deg, klar til å yte så mye som 99 ampere strøm ved å trykke på strømbryteren.

Konklusjon:

Bruk mindre tid på å diagnostisere og mer tid til å få betalt!



CLE-026750

POWER PROBE MASTERSETT

Inneholder digitale Power Probe for feilsøking etc. samt Power Probe's unike kortslutningstester.

Du får også med et meget praktisk testkabelsett. Power Probe er et fantastisk hjelpemiddel for deg som jobber med strømfeil.

Enten det dreier seg om en vindusviskermotor, eller en "umulig" kortslutning.



CLE-026900

POWER PROBE TILBEHØRSETT

Gjør din Power Probe enda mer anvendelig! Dette settet inneholder 3 stk. forlengerkabler, 1 stk. stikkprobe samt 2 stk. unike punkteringsprober for enkel og hurtig diagnose gjennom isolerte kabler.



CLE-026600

SPENNINGSVERN 12V OG 24V

Spenningsvern med akustisk signal som indikerer at vernet er riktig tilkoblet og i funksjon.



Best.nr.

CLE-209012

Innhold

For 12V og 24V anlegg

BREMSETRYKKAVLASTER VAG/MERCEDES

For avlastning av elektronisk parkeringsbrems.



LAS-548600

TERMINALVERKTØYSETT 26 DELER

Nytt og meget komplett sett for demontering av multikontakter/ledningsterminaler. Settet dekker de aller fleste biler. Inneholder 26 stk. forskjellige applikasjoner. Vognliste medfølger. Leveres i koffert med foam tilpasset 1/2 skuff.



1/2 SKUFF

SMP-468810

TESTPROBESETT

Dekker alle dine behov for ledningsadaptere etc. ved feilsøking på komponenter og koblinger. Settet er svært innholdsrikt.



SMP-660390

TESTKABELSETT STYRINGSSENHETER SENSORER OG INJEKTORER

Inneholder «brake out» spesialkabelsett som gir tilgang til måling av alle punkter på sensorer, injektorer og styringsenheter. Gir svært stor tidsbesparing. Inneholder hele 18 forskjellige kabelsett, totalt 119 kabler.

Leveres i koffert.



PCH-90979500

LASER TEMPERATURMÅLER

Infrarød digital termometer med måleområde -50 - +550 grader. Leveres med batteri.



LAS-606600

RELÈ OG STRØMKRETSTESTER

Dette helt nye settet fra LISLE gjør feilsøking på releer og strømkretser langt enklere og raskere. Det medfølger 8 stk. «brake-out» bokser for måling på relepunkter samt diverse spesialkabler.




www.sm-produkter.no



L-69300

RENSEVERKTØY FOR TERMINALER

DIAMANT KONTAKTFILSETT

Superharde diamanbelagte fleksible kontaktfiler som er perfekte til rengjøring av spade-kontakter, releer og andre typer kontakter. Leveres i sett med 3 stk. filer 6-9-15mm. bredde.



CLE-804700

RENSEVERKTØY FOR TILHENGERKONTAKTER

Spesialverktøy for 7-13-15 pol tilhengerkontakter. Settet består av 3 stk. patenterte renseverktøy for både kontakt og støpsel. Svært effektivt til fjerning av korrosjon og generell skitt som skaper problemer.

Leveres i etui.



CLE-048100

RENSEVERKTØY FOR TERMINALER

Spesialverktøy med diamanbelegg for å rense lednings-terminaler med spadeformede kontakter. Kan brukes på både hunn og han delen. Eliminerer kontaktfeil som kan forårsake timesvis med feilsøking. Settet inneholder 3 stk. rensesetters levert i et praktisk etui.



CLE-042100

RENSEVERKTØY FOR TERMINALER

Spesialverktøy for å rense runde terminalkontakter, tilhengerkontakter etc. Leveres i praktisk etui med 12 stk. diamantbelagte rensenåler 0,76 - 3,04mm.



CLE-042800

RADIODEMONTERINGSVERKTØY

Spesialverktøy for demontering av radio i de fleste moderne biler.



SMP-621060

HYDRAULISK SPESIALVERKTØY

*Overlegen kvalitet !
Stor tidsbesparing !
Problemløser !*



GLØDEPLUGGTESTER

Denne nye multivolt testeren er det ultimate verktøyet for testing av alle typer glødeplugger uansett hvilken voltstyrke disse har.

Testeren gir en rask indikasjon av glødepluggens tilstand enten det er snakk om en kortslutning eller et brudd.

Leveres i koffert.



HUB-HU35005

KABELSKOTANG FOR UISOLERTE KABELSKO

Profesjonell kabelskotang med retursperre for rullepressing av uisolerte kabelsko.



SMP-405020

KABELSKOTANG FOR ISOLERTE KABELSKO

Profesjonell kabelskotang med retursperre for isolerte kabelsko.



SMP-405010

KORTSLUTNINGSTESTER

For feilsøking av kabelnett. Finner hurtig brudd og jordingsfeil i 12V og 24V anlegg.

Testeren består av en sender som tilkobles sikringen til den krets som man mistenker har feil. Kabelnettet følges med en mottager som indikerer med lyd og lyssignal.

Gir meget stor tidsbesparing !



HUB-HUS100

DIESELTRYKKMÅLER

For korrekt måling av dieseltrykk på elektroniske dyser. (CDI) Meget enkel og hurtig i bruk. Måleområde: 0-1500 bar.


ALB-30648
MULTIMETER

Et kompakt multimeter med nytt og spennende design. Instrumentet har alle vanlige multimeterfunksjoner. Leveres med gummibeskyttelse.


SMP-250830
TESTKABELSETT MULTIMETER

Testkabelsett med spisser.


SMP-660395
TANGAMPEREMETER

Tangamperemeter AC/DC 600 V. Amperemeteret har i tillegg alle standard multimeterfunksjoner, samt temperaturmåler -20 - +760° Leveres i etui med måleledninger og temperaturprobe.


HUB-HU9800T
BILMULTIMETER

Et godt instrument med alle normale multimeterfunksjoner, samt spesialfunksjoner, som kamvinkel og turtallsmåling.

Leveres komplett med kabelsett og induktivklemme.


HUB-AB70617

PRØVELAMPE CAR-CHECK

3-48 Volt.
Skader ikke bilens elektroniske kretser da strømforbruket kun er 15mA.
Enkel prøving av isolerte kabler med «skyvespiss».



EL-CC-3-48

STANDARD MESSING PRØVELAMPE

6-24 Volt.



SMP-978500

PRØVELAMPE COMPUTERSAFE

Vil ikke skade sensitive elektroniske komponenter. Trekker mindre enn 21 mA. 12 volt likestrøm. Driftsområde 3-28 volt. Det røde lyset indikerer positiv polaritet, indikerer grønt negativ polaritet.



L-24550

MINNELAGRER

- Glimrende backupstrømkilde ved batteriskift på nyere biler
- Kobles sikkert til bilens diagnosekontakt og bevarer alt lagret minne
- Trenger 12V strømkilde som f.eks. Schumacher startbooster
- Helt enkelt, helt genialt!



BLU-OBD-L

MINNEBESKYTTER

Fantastisk enkel i bruk ! Kobles direkte inn OBD II kontakten.
Kan også tilkobles sigarett tenner uttaket.
Liten og nett med innebygget batteri. Led lamper som viser ladestatus og tilstand på internt batteri.
Bevarer minnet på kjørecomputer, radio, gps, seter og annet elektrisk utstyr.



BLU-PMI7AOBD

TENNINGSLAMPE

Kompakt og solid tenningslampe med tenningsforskyvning. Leveres i koffert.


MT-P-7
TENNINGSLAMPE - DIESEL

Digital tenningslampe for dieselmotorer med turtall. Transducerklemme for dieselryr 6mm. medfølger. Leveres i koffert.


TEKNISKE DATA:

Forstilling 0-60 grader
Turtall 400 - 6000 omdr./min.

MT-DS-88
TENNINGSLAMPE DIGITAL

Digital tenningslampe med tenningsforskyvning, turtall, og kamvinkel. Dobble digitale displayer. Leveres i koffert.


TEKNISKE DATA:

Tenningsforskyvning 0-99 grader
Kamvinkel 0-99 grader
Turtall 0-9999 omdr./min.
Volt 0-60 Volt
Sylindervalg 4-5-6-8.

MT-DG-86
AUTOMATSIKRINGSETT

Automatsikringen erstatter originalsikringen som ryker. Du strømsetter kursen ved et enkelt trykk, noe som gir stor tidsbesparing ved feilsøking.

Leveres med lang kabel og sikringsadaptere.


CLE-003900

BATTERILADERE

BATTERILADER 12V 20A

- Passer for bly/syre, AGM og GEL batterier
- Digitalt display viser ladestatus
- Vedlikeholdslading på ubestemt tid.
- Kan lade helt tomme batterier, dersom de er i orden (2Vminimum).
- Kompakt design for enkel montering, braketter medfølger.
- Innvendig coating gir beskyttelse mot f.eks fuktig sjøluft.
- Beskyttet mot feilkobling, kortslutning og overoppheting.
- Timer sikrer at batteriene aldri blir overladet
- **Anbefalt batteristørrelse 100 til 400ah**



BLU-NC-1220D

BATTERILADER 12V 30A - 2 KANALER

- Passer for bly/syre, AGM og GEL batterier
- Digitalt display viser ladestatus
- Vedlikeholdslading på ubestemt tid.
- Kan lade helt tomme batterier, dersom de er i orden (2Vminimum).
- Kompakt design for enkel montering, braketter medfølger.
- Innvendig coating gir beskyttelse mot f.eks fuktig sjøluft.
- Beskyttet mot feilkobling, kortslutning og overoppheting.
- Timer sikrer at batteriene aldri blir overladet
- **Anbefalt batteristørrelse 150 til 600ah**



BLU-NC-1230D

BATTERILADER 12V 45A - 2 KANALER

- Passer for bly/syre, AGM og GEL batterier
- Digitalt display viser ladestatus
- Vedlikeholdslading på ubestemt tid.
- Kan lade helt tomme batterier, dersom de er i orden (2Vminimum).
- Kompakt design for enkel montering, braketter medfølger.
- Innvendig coating gir beskyttelse mot f.eks fuktig sjøluft.
- Beskyttet mot feilkobling, kortslutning og overoppheting.
- Timer sikrer at batteriene aldri blir overladet
- **Anbefalt batteristørrelse 150 til 600ah**



BLU-NC-1245D

BATTERILADER 6V OG 12V 4,5A

- IP65 sprutsikker og støvtett
- Beskyttet mot evt. feilkobling (med alarm)
- Regenereringsfunksjon for dypt utladede batterier
- Produserer ingen gnist som kan skade elektronikk på nyere kjøretøyer
- Vedlikeholdslading på ubestemt tid, uten å skade batteriet
- Sommer og vinter modus samt egen MC modus (1A)
- Passer for både bly/syre, AGM og GEL batterier
- Starter ladeprosessen automatisk etter f.eks strømbrudd
- **Anbefalt batteristørrelse 3 til 120ah**



BLU-PLC-004P

Batteriladere 24V serie

BATTERILADER 24V 12A

- Passer for bly/syre, AGM og GEL batterier
- Digitalt display viser ladestatus
- Vedlikeholdslading på ubestemt tid.
- Kan lade helt tomme batterier, dersom de er i orden (2Vminimum).
- Kompakt design for enkel montering, braketter medfølger.
- Innvendig coating gir beskyttelse mot f.eks fuktig sjøluft.
- Beskyttet mot feilkobling, kortslutning og overoppheting.
- Timer sikrer at batteriene aldri blir overladet
- **Anbefalt batteristørrelse 60 til 240ah (24v)**



BLU-NC-2412D

BATTERILADER 24V 17A - 2 KANALER

- Passer for bly/syre, AGM og GEL batterier
- Digitalt display viser ladestatus
- Vedlikeholdslading på ubestemt tid.
- Kan lade helt tomme batterier, dersom de er i orden (2Vminimum).
- Kompakt design for enkel montering, braketter medfølger.
- Innvendig coating gir beskyttelse mot f.eks fuktig sjøluft.
- Beskyttet mot feilkobling, kortslutning og overoppheting.
- Timer sikrer at batteriene aldri blir overladet
- **Anbefalt batteristørrelse 85 til 340ah (24v)**



BLU-NC-2417D

BATTERILADERE

BATTERILADER 6V/12V 11A

- Elektronisk mikroprosessorstyrt lader
- Maks ladestrøm: 11A
- Beskyttet mot kortslutning (sikring)
- Kan brukes til bly/syre, AGM, GEL og kalsium batterier
- Vedlikeholdsladingover lang tid uten å skade batteriene
- Produserer ikke gnist, og kan uten problem brukes på nyere kjøretøyer
- **Anbefalt batteristørrelse 8 til 130ah**



BLU-FL1112

BATTERILADER 6V/12V/24V 22A

- Elektronisk mikroprosessorstyrt lader
- Maks ladestrøm: 22A
- Beskyttet mot kortslutning (sikring)
- Kan brukes til bly/syre, AGM, GEL og kalsium batterier
- Vedlikeholdsladingover lang tid uten å skade batteriene
- Produserer ikke gnist, og kan uten problem brukes på nyere kjøretøyer
- Finner selv ut om batteriet er sulfatert (batteri test)
- Egen funksjon for regenerering av sulfaterte batterier
- Bryter for valg av ladespennning og ladeprogram
- **Anbefalt batteristørrelse 15 til 260ah**



BLU-FL2213D

BATTERILADER 6V/12V/24V 37A

- Elektronisk mikroprosessorstyrt lading
- Maks ladestrøm: 37A
- Beskyttet mot kortslutning (sikring)
- Kan brukes til bly/syre, AGM, GEL og kalsium batterier
- Vedlikeholdsladingover lang tid uten å skade batteriene
- Produserer ikke gnist, og kan uten problem brukes på nyere kjøretøyer
- Finner selv ut om batteriet er sulfatert (batteri test)
- Egen funksjon for regenerering av sulfaterte batterier
- Bryter for valg av ladespennning og ladeprogram
- **Anbefalt batteristørrelse 40 til 450ah**



BLU-FL3713D

BATTERILADER 12V/24V 60A - M/700A STARTHJELP

- Elektronisk lader til alle typer batterier
- Trinnløs regulering av ladestrøm (maks 60A)
- Digitalt voltmeter og amperemeter
- Timer for tidsstyrt lading
- Produserer ikke gnist, og kan brukes på nyere kjøretøyer
- Leveres med fjernkontroll for sikker starthjelp
- Kan stå tilkoblet over lengre perioder uten å skade batteriene
- Beskyttet mot overbelastning og feilkobling (sikring)
- **Anbefalt batteristørrelse 5 til 800ah**



BLU-SC60/700

BATTERILADER 12V/24V 80A - M/900A STARTHJELP

- Elektronisk lader til alle typer batterier
- Trinnløs regulering av ladestrøm (maks 80A)
- Digitalt voltmeter og amperemeter
- Timer for tidsstyrt lading
- Produserer ikke gnist, og kan brukes på nyere kjøretøyer
- Leveres med fjernkontroll for sikker starthjelp
- Kan stå tilkoblet over lengre perioder uten å skade batteriene
- Beskyttet mot overbelastning og feilkobling (sikring)
- **Anbefalt batteristørrelse 5 til 1000ah**



BLU-SC80/900

BATTERILADERE

BATTERILADER 6V/12V 15A

- Laderen registrerer selv om batteriet er 12V eller 6V
- Bryter for valg av ladestrøm 2A, 10A eller 15A
- Egnet til bly/syre, kalsium, AGM og GEL batterier
- Desulfateringsmodus for "gjenopplivning" av dårlige batterier
- Digitalt display viser ladestatus på en oversiktlig måte
- Robust konstruksjon
- Beskyttet mot overbelastning og feilkobling
- Anbefalt batteristørrelse 4 til 230ah



BLU-SCI15

BATTERILADER 6V/12V 20A M/STARHJELP

- Laderen registrerer selv om batteriet er 12V eller 6V
- Bryter for valg av ladestrøm 3A, 5A eller 20A
- Egnet til bly/syre, kalsium, AGM og GEL batterier
- Desulfateringsmodus for "gjenopplivning" av dårlige batterier
- Starthjelp på 150A for personbiler
- Digitalt display viser ladestatus på en oversiktlig måte
- Robust konstruksjon
- Beskyttet mot overbelastning og feilkobling
- Anbefalt batteristørrelse 10 til 300ah



BLU-SCI90

DIAGNOSELADER 12V 100A

- Justerbar strømforsyning fra 13,0V til 14,8V
- Elektronisk batterilader på hele 100A
- For bly/syre, AGM eller gel batterier
- Justerbar ladestrøm (A) i flere trinn
- Justerbare festebraketter for enkel montering på f.eks. løftebukker
- 3 meter kabler og solide klemmer
- Oversiktlig digitalt display viser spenning og ampere
- Microprocessorstyrt
- **Anbefalt batteristørrelse 10 til 500ah**



BLU-PPI700A

LITHIUM STARTBOOSTER

- For bensinmotorer opp til 6 L og dieselmotorer opp til 3 L.
- 12 V 1000A starteffekt
- Beskyttet mot feilkobling
- LED lys for sikker tilkobling i mørket.
- USB utgang


BLU-GB40
LITHIUM STARTBOOSTER

- For bensin og dieselmotorer opp til 6 L
- 12 V 2000A starteffekt
- Beskyttet mot feilkobling
- LED lys for sikker tilkobling i mørket.
- USB utgang


BLU-GB70
LITHIUM STARTBOOSTER

- For bensin og dieselmotorer opp til 12 L
- 12 V 4000A starteffekt
- Beskyttet mot feilkobling
- LED lys for sikker tilkobling i mørket.
- USB utgang


BLU-GB150

STARTBOOSTERE

STARTBOOSTER 12V 1900A - PROFESJONELL

- Digitalt display viser spenning (V) og ladestatus i prosent
- Beskyttet mot feilkobling (alarm og sikring)
- Produsere ikke gnist, og kan ikke ødelegge elektronikk på kjøretøyer
- Myke kabler, kvalitets klemmer og ekstremt robust konstruksjon
- Utstyrt med spesialbatterier fra HawkerGenesis (USA)
- Av og på bryter for sikker tilkobling
- Vedlikeholdsladerfor 230V medfølger
- Kan brukes som 12V strømkilde
- **Displayet viser ladespenning på kjøretøyet etter start**



BLU-PBI2212

STARTBOOSTER 12V/24V 4400A - PROFESJONELL

- Digitalt display viser spenning (V) og ladestatus i prosent
- Beskyttet mot feilkobling (alarm og sikring)
- Produsere ikke gnist, og kan ikke ødelegge elektronikk på kjøretøyer
- Myke kabler, kvalitets klemmer og ekstremt robust konstruksjon
- Utstyrt med to spesialbatterier fra HawkerGenesis (USA)
- Av og på bryter for sikker tilkobling mellom 12V og 24V
- Vedlikeholdsladerfor 230V medfølger (kan stå tilkoblet alltid)
- Kan brukes som 12V strømkilde
- **Displayet viser ladespenning på kjøretøyet etter at det er startet**



BLU-PBI4424

STARTBOOSTER 12V/24V 7750A - PROFESJONELL

Markedets råeste 12V/24V startbooster på hele 7750A.

Denne er i stand til å dra i gang større kjøretøyer uten batteri montert.

Finnes egentlig ikke reelle konkurrenter i markedet for deg som vil ha det aller beste!



BLU-PBI7724

BATTERITESTER - MANUELL BELASTNINGSTESTER

- Belaster batteriet fysisk med 100A
- Beregnet for batterier med starteffekt opp til 1000A (CCA)
- Enkelt display for avlesing av batteristatus
- Fungerer på 12V og 6V batterier


BLU-PTI100
ELEKTRONISK BELASTNINGSTESTER 12V

- Digitalt display viser batterispennning og aktuell starteffekt
- Avdekker enkelt cellefeil på batterier
- Tydelig og lett forståelig status på batteriet
- Enkel i bruk og tapper ikke bilbatteriet som testes
- Beskyttet mot feilkobling


BLU-PTI250
BATTERITESTER MED SKRIVER

Profesjonell spesialtester som også tar den nye generasjonen START & STOPP batterier.
 Tester EFB / GEL / AGM flat plate / AGM spiral og standard batterier.


HUB-HU34012

TILHENGERKONTAKT-TESTERE

TILHENGERKONTAKTTESTER FOR CAN BUS

Leveres standard med 13 pol støpsel.
 Adapter til 7 pol leveres som ekstrautstyr
 (LAS-524900).
 Testeren er meget enkel i bruk.
 Kan brukes på biler med og uten Can Bus
 systemer. Kabellengde: 5 meter.



Adapter 13-7 pol



LAS-524900

GSE-127550

TILHENGERKONTAKTTESTER LASTEBILER MED OG UTEN CAN BUS

Leveres standard med 15 pol støpsel.
 Testeren er meget enkel i bruk.
 Kan brukes på lastebiler med og uten
 Can Bus systemer. Kabellengde: 10 meter.



GSE-128550

TILHENGERTESTER 12 VOLT

For enkel og hurtig funksjonstest av alle lys på
 tilhengeren.
 Testeren har innebygget oppladbart batteri og
 leveres med tilkoplingsmulighet både for 7 og 13
 pols kontakt.



GSE-121510

TILHENGERTESTER 24 VOLT LAST

For enkel og hurtig funksjonstest av alle lys på
 tilhengeren.
 Leveres med 2 stk. 7 pols kontakter og 1 stk. 15
 pol. Tilkoples 220 Volt.



GSE-122560

G-SCAN 2




DIAGNOSETESTER FOR ALLE BILMERKER

Endelig har det kommet en universal diagnosetester som er helt fantastisk på Koreanske og Japanske biler. G-Scan 2 blir utviklet av samme produsent som lager originaltester til Kia og Hyundai. Med denne testeren kan du utføre diagnose på OEM-nivå på de fleste Asiatiske merker. I tillegg kan du utføre diagnose på de fleste Europeiske og Amerikanske merker.

G-Scan 2 har en meget bra skjerm som fungerer utmerket i dagslys. Den har innebygd 3 prosessorer som gjør den til en av markedets raskeste testere og du kan starte diagnosen med kun ett tastetrykk. Du trenger ingen ekstern PC og testeren er enkel å ta med for å utføre diagnosen i bilen.

Med G-Scan 2 kan du kode og programere de fleste Asiatiske merkene. **Ta kontakt for en demo.**

UNIVERSALTESTER PÅ HØYDE MED ORIGINALTESTERENE TIL JAPANSKE OG KOREANSKE BILMERKER



FELTKODELESING
REGENERERING
KODING
ADAPSJONER
SERVICERESET



Triple CPU High Performance Struktur

Designet for rask oppstart og høy ytelse ved å bruke 3 prosessorer som arbeider med databehandling, kommunikasjon og målinger hver for seg.



Oppladbart batteri

2100mAh Li-ion batteri gir strøm till G-scan2 i mer enn en time under full belastning uten ekstern tilkobling.



7" Lesbar i dagslys LCD

7" høy oppløsning 1024x600 LCD sikrer en fantastisk lesbarhet og grafisk visning.



Win CE 6.0 operativsystem

Siste Windows CE 6.0 gir forbedret "smartphone-grensesnitt", bedre nettverk og økt systemsikkerhet.



Trådløs tilkobling

G-scan2 har innebygd WiFi som gjør at man kan ta trådløs oppdatering og utskrifter.



Solid og stabil konstruksjon

Designet for bruk i harde verkstedmiljøer.



16 GB SD-kort minne

Dagens mest brukte lagringsløsning med plass til alle programmer og data.



Null sekunders start

G-scan2 har "Stand-by" modus. Trykk på bryteren og G-Scan 2 starter umiddelbart.

G-SCAN 2

ATF FLUSHEMASKIN



*Overlegen kvalitet !
Meget brukervennlig !
Best utvalg i adaptere !*