

ELEKTROVERKTØY



OPPLADBAR SKRUTREKKER



Sterk skrutrekker på 7,2V
To-posisjons håndtak gir
den beste ergonomiske
løsningen for bruker.

Leveres i koffert

SPESIFIKASJONER

Batteri (2 stk.)	7,2 V 1 Ah Li-Ion
Maks. moment (hardt)	4 Nm
Hastighet ubelastet	0-430 o/min
Verktøyholder	1/4"-6,35 mm
Vekt	0,5 kg

BESTILLINGSNR. DWA-DCF680G2

OPPLADBAR SKRUTREKKER



Sterk 10,8V momenttrekker
Kompakt og lett design
15 posisjoner justerbart
moment for opprettholdt
skruing i forskjellige
materialer med forskjellige
skrustørrelser.

Leveres i koffert

SPESIFIKASJONER

Batteri (2 stk.)	2.0 Ah, XR Li-Ion
Maks. moment	8 Nm
Hastighet ubelastet	0-1050 o/min
Vekt	0.96 Kg
Lengde	158 mm
Høyde	190 mm

BESTILLINGSNR. DWA-DCF610D2

OPPLADBAR DRILL / TREKKER 14,4 V



Drill med 14,4V XR Li-Ion
batteriteknologi
Ultrakompakt, lett design
som gjør at den enkelt
kommer til på steder med
begrenset plass
To hastigheters og metallgir
for lengre drifts- og levetid
14 posisjoners justerbart
moment for optimal
presisjon.

Leveres i koffert

SPESIFIKASJONER

Batteri (2 stk.)	1,5 Ah Li-Ion
Maks. moment (hardt)	57 Nm
Hastighet ubelastet	0-550/1900 o/min
Chuck kapasitet	1,5 - 13 mm
Vekt	1,5 kg

BESTILLINGSNR. DWA-DCD730C2-QV

OPPLADBAR DRILL / TREKKER 18 V



Drill 18V XR Compact
børsteløs 5,0 Ah.
Siste innen børsteløs
motorteknologi for større
effektivitet og lengre
brukstid. Meget kompakt
og lett design.
To hastighets gir i helmetall
for ekstra brukstid og
lengre levetid.
15 posisjoners justerbart
moment.

Leveres i koffert

SPESIFIKASJONER

Batteri (2 stk.)	5.0 Ah Li-Ion
Maks. moment (hardt)	60 Nm
Hastighet ubelastet	0-600/2000 o/min
Chuck kapasitet	1,5 - 13 mm
Vekt	1,84 kg

BESTILLINGSNR. DWA-DCD790P2

MUTTERTREKKER 1/2" 18V XR


Muttertrekker, høymomentet 18V XR Li-Ion, 4,0 Ah Sterk vifteavkjølt motor med opp til 540Nm opprettholdt moment, og opp til 2300 slag pr. minutt, for tøffe oppgaver.

Leveres i koffert

SPESIFIKASJONER

Batteri (2 stk.)	4.0 Ah XR Li-Ion
Maks. moment	540 Nm
Vekt	3,12 kg
Lengde	273 mm
Høyde	260 mm

BESTILLINGSNR. DWA-DCF889HM2

Modell u /batteri og lader DWA-DCF889HN

VINKELSLIPER 18 V XR

Sterk DEWALT vifteavkjølt motor med utskiftbare børster som avgir opp til 7000 o/min. Metallkuttete gir for lang holdbarhet, lite vibrasjoner og øking av effektiviteten.

Leveres i koffert


SPESIFIKASJONER

Batteri	4.0 Ah XR Li-Ion
Maks. skivediameter	125 mm
Hastighet ubelastet	7000 o/min
Spindel	M14
Vekt	2,9 kg
Lengde	400 mm
Høyde	125 mm

BESTILLINGSNR. DWA-DCG412M2

Modell u /batteri og lader DWA-DCG412N

BAJONETTSAG 18 V XR

Sterk vifteavkjølt motor med utskiftbare børster. Variabel hastighet med opp til 2950 slag pr. min. Slaglengde 28,6 mm. Elektronisk bryter med hastighets-sperre og elektronisk motorbrems for ekstra kontroll og sikkerhet under arbeider. Pendelbeveget nøkkelfri bladklemme for hurtig og enkelt bladskifte.

Leveres i koffert


SPESIFIKASJONER

Batteri (2 stk.)	4.0 Ah XR Li-Ion
Slaghastighet ubelastet	0-2950 s/min
Slaglengde	28.6 mm
Vekt	3.3 Kg
Lengde	425 mm
Høyde	195 mm

BESTILLINGSNR. DWA-DCS380M2

Modell u /batteri og lader DWA-DCS380N

BATTERI 18 V XR

DEWALT XR 4,0 Ah Li-Ion batteriteknologi gir lengre driftstid og ekstra kraft for raskere fullføring av arbeidsoppgavene.

Kompatibelt med alle DEWALT 18V XR verktøy


SPESIFIKASJONER

Batteri	4.0 Ah
Spenning	18 V
Egenskaper	XR Li-Ion
Kompatibel med	Alle 18 V DEWALT XR Li-Ion verktøy

BESTILLINGSNR. DWA-DCB182

BAJONETTSAG

4 posisjons bladfeste.
Med 29 mm slaglengde har DW304K en utmerket sageevne. Nøkkelfritt system for bladskifte.
Leveres i koffert


SPESIFIKASJONER

Effekt	1050 Watt
Slaghastighet ubelastet	0-2800 s/min
Slaglengde	29 mm
Vekt	3.5 Kg
Lengde	435 mm
Høyde	178 mm

BESTILLINGSNR. DWA-DW304PK
DRILL/SLAGDRILL

Svært kompakt og med lav vekt for økt komfort.
To hastigheters girboks for økt moment og allsidighet
Variabel hastighet med revers for å passe ulike materialer. Leveres i koffert.


SPESIFIKASJONER

Chuckkapasitet	1.5-13 mm
Effekt	650 Watt
Hastighet ubelastet	0-1100 / 0-2600 o/min
Slag pr. minutt	0-19000 / 0-44200 s/min
Vekt	2.1 Kg
Lengde	330 mm
Høyde	199 mm

BESTILLINGSNR. DWA-D21721K
DRILL MED HURTIGCHUCK 10MM

Nøkkelfri chuck for hurtig og enkelt bytte.
Kompakt design for komfortabel enhåndsbruk og gir enkel tilgang til steder med begrenset plass.

Leveres i koffert


SPESIFIKASJONER

Chuckkapasitet	1.0-10 mm
Effekt	550 Watt
Hastighet ubelastet	0-2800 o/min
Vekt	1.34 Kg
Lengde	225 mm
Høyde	170 mm

BESTILLINGSNR. DWA-DWD014S
DRILL/SLAGDRILL SDS-PLUS

Slagstopp og hurtig skiftbar chuck for boring i tre, stål, keramikk samt skrutrekking.
Stor 22 mm hammermekanisme gir liten slitasje på kritiske komponenter noe som resulterer i bedre holdbarhet.
Elektronisk variabel hastighet for god kontroll uansett arbeidsoppgaver. Leveres i koffert.


SPESIFIKASJONER

Effekt	800 Watt
Hastighet ubelastet	0-1150 o/min
Slag pr. minutt	0-4300 s/min
Verktøyholder	SDS-Plus
Vekt	2.9 Kg
Lengde	352 mm
Høyde	200 mm

BESTILLINGSNR. DWA-D25124K

VINKELSLIPER 5" - 900W

Utkastsystem som leder bort mesteparten av slipestøvet. Avvibrert håndtak for god komfort.


SPESIFIKASJONER

Maks. skivediameter	125 mm
Effekt	900 Watt
Hastighet ubelastet	10500 o/min
Vekt	2,2 kg
Lengde	285 mm
Høyde	80 mm

BESTILLINGSNR. DWA-D28130
VINKELSLIPER 5" - 1400W

Utkastsystem som leder bort mesteparten av slipestøvet. Avvibrert håndtak for god komfort.


SPESIFIKASJONER

Maks. skivediameter	125 mm
Effekt	1400 Watt
Hastighet ubelastet	10500 o/min
Vekt	2,5 kg
Lengde	300 mm
Høyde	80 mm

BESTILLINGSNR. DWA-D28135
VINKELSLIPER 9" - 2600W

Utkastsystem som leder bort mesteparten av slipestøvet. Avvibrert håndtak for god komfort. Verktøyfritt skivebytte.


SPESIFIKASJONER

Maks. skivediameter	230 mm
Effekt	2600 Watt
Hastighet ubelastet	6500 o/min
Vekt	5,9 kg
Lengde	520 mm
Høyde	145 mm

BESTILLINGSNR. DWA-DWE4579
POLERINGSMASKIN MED VARIABEL HASTIGHET

Gummibelagt girkasse gir brukeren bedre grep om maskinen. Variabel hastighetsbryter gjør at brukeren kan kontrollere hastigheten ved å justere kraften som brukes på bryteren. Stor hastighetsvelger gjør at brukeren enkelt kan endre hastighet slik at den passer eksakt til den oppgaven som skal utføres. Leveres i koffert med 180 mm skive.


SPESIFIKASJONER

Effekt	1250 Watt
Hastighet ubelastet	0-600/3500 o/min
Skivediameter	150 & 180 & 230 mm
Vekt	3.0 Kg
Lengde	480 mm
Høyde	135 mm

BESTILLINGSNR. DWA-DWP849X

VARMLUFTPISTOLER

VARMLUFTPISTOL

Ligger perfekt i hånden og er en ren fornøyelse å jobbe med: HG 2320E har en kraft på 2300 W og produserer varmluft på mellom 80 og 650 °C. Temperaturen reguleres enkelt og helt presist med joysticken. Sammen med restvarmevisningen sørger LCD-infodisplayet for ytterligere sikkerhet, og de fire individuelt regulerbare programmene gir økt fleksibilitet. Med de ulike tilbehørsdysene til å sette på, er HG 2320 E et utmerket valg for bearbeiding av temperaturømfintlige arbeidsstykker. Også når det gjelder service: Skulle ledningen bli skadet, er det enkelt å skifte den ut.

Leveres i koffert med 3 stk. munnstykker.



- Tekniske spesifikasjoner
- Effekt: 2300 W
- Temperatur: 80-650 °C
- Temperaturvisning: display, i 10 °C-trinn
- Luftmengde: 150-500 l/min
- Varmeelement: keramikk
- Termosikring: ja
- Overopphetingsbeskyttelse: ja
- Kapslingsklasse (uten jordledningstilkobling): II
- Mål (l x b x h): 253 x 86,5 x 200 mm
- Nettilkobling: 230 V, 50/60 Hz
- Vekt: 0,755 kg (uten ledning)



2-trinns vifte

Enkel temperaturinnstilling med joystick

LCD-infodisplay og programmer

Restvarmevisning



Utskiftbar ledning

Optimert tyngdepunkt

Sklisikker ståflate

Kan henges opp

STEINEL
PROFESSIONAL

HG-351502

TEMPERATURSKANNER

Varm. Men aldri for varm. Temperaturskanner HL Scan til HG 2320 E

Den passende løsningen for ethvert behov. Og for hvert apparat. Derfor tilbyr vi en like intelligent løsning for varmluftpistolene våre også, slik at vi alltid kan sørge for riktig arbeidstemperatur ved temperaturømfintlige arbeidsstykker. Og det praktisk talt i enhåndsdrift: Det er bare å sette HL Scan på huset til HG-2320 E, så forsyner den brukeren med all relevant informasjon. Det presise digitale displayet og akustiske signaler melder pålitelig fra om for varme, for kalde eller optimale temperaturer.



Optisk varsel: For varm = rød



Ideell temperatur = grønn



Optisk varsel: For kald = blå



Akustisk varsel

HG-014919

VARMLUFTPISTOL

**Ideell for håndverk og industri.
Flaggskipet vårt.
Varmluftpistolen HG 2620 E**

For de som ønsker det ypperste når det gjelder effekt og presisjon: Med joy-stick kan den 2300 W sterke varmluftpistolen HG 2620 E uten problemer reguleres i nøyaktige 10 °C-trinn mellom 50-700 °C, og det kan innstilles fire individuelle programmer. Temperaturen kan til enhver tid avleses på LCD-infodisplayet. På samme måte fungerer den trinnløse styringen av luftmengden mellom 150 og 500 l/min., ved fullt lufttrykk på 4000 Pa. Den kraftige, børsteløse motoren sørger for at flaggskipet vårt holder i mer enn 10 000 arbeidstimer. Takket være den ekstra solide konstruksjonen og det spesielt sveisede og beskyttede elektroniske systemet med svevestøvfilter, fire individuelt justerbare programmer og den belastbare HO7-kabelen, er den en sikker og pålitelig følgesvenn på alle byggeplasser. Kort sagt: den beste varmluftpistolen vi noen gang har utviklet.

Stort utvalg i munnstykker - spør oss.



Leveres i koffert



LCD-infodisplay Enhåndsbetjening med joystick Beskyttelsesrør i magnesium Restvarmevisning
Beskyttelse mot gjenstart Svevestøvfilter inkludert Utskiftbar ledning Ergonomisk sofhåndtak

HG-351809

**For sikkerhet og presisjon.
Temperaturskanner HG Scan PRO til HG 2620 E**

Det er godt å vite hvor varm luftstrømmen fra varmluftpistolen er akkurat nå. Enda bedre er det å vite den nøyaktige temperaturen ved arbeidsstykker av temperaturømfintlige materialer. Med HG Scan PRO er du sikker. I området fra 0-300 °C arbeider den absolutt nøyaktig, og den melder fra både optisk og akustisk når den nominelle temperaturen over eller underskrides. Den integrerte laserteknologien sørger for ideell avstand til arbeidsstykket. I tillegg sørger den perfekte kompatibiliteten med topp-apparatet HG 2620 E for at all relevant data overføres mellom skanner og varmluftpistol. På denne måten kan du supplere verktøyutvalget ditt på en ekstra smart måte.



Optisk varsel: For varm = rød Ideell temperatur tur = grønn Optisk varsel: For kald = blå Akustisk varsel Laserteknologi for perfekt avstand Intelligent data-kommunikasjon

STEINEL[®]
PROFESSIONAL

HG-351815

FJÆRKOMPRIMATOR



***Sikker !
Universal !***

SEM-3000