

# ELEKTRISK



**OPPLADBAR LOMMELYKT**

Laget av fly-gradert aluminium. Oppladbar lykt som bruker CREE® LED teknologi som gir en fokusert stråle på 420 lumen. Dette gir deg muligheten til å styre lystypen i alle rom. Hendig batterinivå-indikator gir deg en nøyaktig avlesning. Lyset inkluderer også en USB-ledning.


**BEST.NR. SPESIFIKASJONER**

<b>CAT-CT2405</b>	420 lumen lyseffekt
	Opp til 10 timers brukstid
	Vann og støtsikker
	Dimensjon: 7,0" x 1,25" x 1,25"
	0,23 kg
	3 posisjons bryter

**OPPLADBAR LOMMELYKT**

Dette er den oppladbare versjonen lommelykt som har en fokusert stråle av CREE® LED-teknologi og en lyseffekt på 120 lumen. Laget av slitesterk fly-gradert aluminium. Den har også en USB-ledning og batterinivåindikator.


**BEST.NR. SPESIFIKASJONER**

<b>CAT-CT2105</b>	120 lumen lyseffekt
	Opp til 6,0 timers brukstid
	Vann og støtsikker
	Dimensjon: 7,0" x 1,25" x 1,25"
	0,2 kg
	3 posisjons bryter

**OPPLADBAR HODELYKT**

Solid CREE® LED lykt med tre-posisjons bryter og justerbar vinkel som kan fokusere der det trengs. Laget av fly-gradert aluminium og fungerer i de tøffeste arbeidsforhold. Hodelykten har også en USB-lader ledning og et bakre blinklys/indikatorlampen slik at du ikke trenger å bekymre deg for å bytte ut batteriene. Inkluderer en begrenset livstidsgaranti.


**BEST.NR. SPESIFIKASJONER**

<b>CAT-CT4205</b>	380 lumen lyseffekt
	Opp til 10,0 timers brukstid
	Vann og støtsikker
	Dimensjon: 3,5" x 3,75" x 3,75"
	0,34 kg
	3 posisjons bryter
	Lysstråle fokus 50-120 m

### LOMMELYKT

Med en slank og kompakt CREE® LED lommelykt i fly-gradert aluminium på 3 watt som genererer 100 lumen lyseffekt i en avstand på 60 meter. Inkluderer håndreim og lommeclips for enkel portabilitet.

BEST.NR.	SPESIFIKASJONER
CAT-CT12351P	100 lumen lyseffekt
	2 timers brukstid
	Vann og støtsikker
	Dimensjon: 5,75" x 0,75"
	0,4 kg
	2 x AAA batterier inkludert
	100 lumen på 60 m



### OPPLADBAR LEDLYKT

Denne oppladbare lommelykten som tilbys i en designer gaveeske har en høy effekt CREE® LED, og genererer 200 lumen lyseffekt på en avstand av 80 meter. En sidemontert værbestandig bryter gir tre lysnivåer inkludert høy, lav, og STROBE. Inkluderer en håndreim sikre portabilitet.

BEST.NR.	SPESIFIKASJONER
CAT-CT12354P	200 lumen lyseffekt
	2 timers brukstid
	Vann og støtsikker
	Dimensjon: 7,6" x 1,4"
	0,57 kg
	Lysdistanse: 80 m



### OPPLADBAR SAMMENLEGGBAR LEDLYKT

Kraftig 1.6W COB LED lykt med oppladbart lithium-ion batteri. Bryter for to trins lysstyrke. Ladeindikator. Lykten har også klips for belte.

BEST.NR.	SPESIFIKASJONER
CAT-CT31105	180 lumen lyseffekt
	Brukstid: 2 t. sterkt lys, 4-4,5 svakt lys
	Ladetid: 2-3 timer
	Kan foldes 180°
	Krok kan roteres 360°
	Magnetisk base
	Micro USB



**ARBEIDSLYKT**

Med ny SMD LED-teknologi lyser denne arbeidslykten opp et bredt arbeidsområde med 150 lumen. Denne robuste lykten er laget av høyverdig aluminium og ABS, med krok å henge den opp i mens du arbeider.


**BEST.NR.**
**CAT-CTBARA**
**SPESIFIKASJONER**

150 lumen lyseffekt  
 Opp til 10 timers brukstid  
 Vann og støtsikker  
 Dimensjon: 10,0" x 1,25" x 1,25"  
 0,14 kg  
 3 x AAA batterier inkludert  
 Lysdistanse: 80 m

**PIN-POINT LED LYKT**

Passer perfekt i brystlommen. Meget godt lys.


**CLE-901500**
**FLEXIBEL INSPEKSJONSLAMPE LED**

Lampen er utstyrt med en fleksibel sonde som holder seg i posisjon ved bøyning. Den er meget velegnet ved inspeksjon i hull som fks. glødepluggen eller dyser uten at man blir blendet.


**HUB-STE96285**
**UV LAMPE LED LYS**

Kompakt solid UV lykt med 6 stk. LED dioder som gir godt lys i forbindelse med lekkasjesøk.

Lykten har klips for brystlomme etc. Drives av 3 stk. AAA batterier. (medfølger).


**CLE-002800-UV**
**HODELYKT LED 5W**

Meget praktisk hodelykt for mekanikeren. Fokusfunksjon for zooming av lys. Justerbart hode. Kraftig godt lys med 5w LED.


**LAS-565100**

**ARBEIDSLAMPE LED**

Dette er aller siste generasjon LED lykt.  
Lykten har et fantastisk godt lys!  
Passer perfekt i brystlommen.  
Solid lommeklips med magnet.


**CLE-002900**
**ARBEIDSLYS**

Ny modell med mange unike egenskaper.

- Trinnløs regulering av lysstyrke
- Opphengskrok
- Kraftig magnet med vinkeljustering
- Kan lades med både 220V og USB
- Meget godt lys



**HUB-HU21043**
**LED ARBEIDSLAMPE FLEKSIBEL**

Med magnetfeste. Fleksibel arm som kan vinkles i alle Retninger.  
3 stk. led dioder.


**SMP-600310**
**ARBEIDSLYS 21 W**

Dette er det ultimate arbeidsliset. Lysrør på hele 21 w gir svært godt lys. Det spesielle opphenget gjør at lampen kan reguleres fra 110-190 cm. Kan henges i panseret, i taket, på bagasjelokket osv. osv.

Kort sagt, festesystemet gir deg et utall av muligheter. Brakettene er gummikleddede og skader derfor ikke lakken.


**MWG-209145**
**LED ARBEIDSLAMPE**

Meget anvendelig arbeidslampe med magnetfeste. 30 stk. led dioder gir svært godt lys. Oppladbar på både 12 og 220V.


**SMP-603000**
**HÅNDLAMPE 11 WATT**

Inspeksjonslampe  
11 watt med 5 m. gummikabel type H05RN.  
Bryter på håndtaket.


**MIC-820115**

### LEKKASJESØKEBRILLER M/UV LYS

Praktiske søkebriller med innebygget UV lys. Kan benyttes med alle kjente sporingsvæsker.



LAS-490700

### FLEXIBEL INSPEKSJONSLAMPE LED

Lampen er utstyrt med en fleksibel sonde som holder seg i posisjon ved bøyning. Den er meget velegnet ved innspeksjon i hull som fks. glødepluggen eller dyser uten at man blir blendet.



HUB-STE96285

### ARBEIDSLAMPE GOLIATH 100

Arbeidslampe 21 W. IP 67 med 5 meter gummikabel. Tilsvarer ca. 300 W halogenlys.



**5 ÅRS GARANTI**

BEST.NR.

MIC-821900

MIC-820717

BESKRIVELSE

Komplett lampe

Reserve lysrør

### INSPEKSJONSLAMPE

Denne meget populære lampen tennes automatisk når den løftes av holderen. Robust konstruksjon med gummikledd lampe. Monteres som inspeksjonslys på løftebukker etc. Leveres standard med 5m. spiralkabel. 10m. kabel kan leveres. Settet inneholder lampe og lampeholder. Transformator må bestilles separat.



BEST.NR.

TC-2420

TC-2401

TC-2420-1

BESKRIVELSE

Lampe med holder

Transformator

Lampe uten holder

### ARBEIDSLAMPE GOLIATH 250+

Arbeidslampe 55 W med 2 stk. ekstra stikkontakter på baksiden. IP 44. Leveres med 5 m. gummikabel. Tilsvarer ca. 600 W. halogenlys.

**5 ÅRS GARANTI**



BEST.NR.

MIC-821802

MIC-820843

BESKRIVELSE

Komplett lampe

Reserve lysrør

**ARBEIDSLAMPE 18W LED**
**TEKNISKE DATA**

Lumen	1200
IP	IP54
Stikkontakt	
Levetid	50000 timer
Temp.område	-25° til +40°
Spenning	230 Volt
Størrelse	20x20 Cm
AV/PÅ bryter	Ja


**MIC-3205003**
**ARBEIDSLAMPE 30W LED**
**TEKNISKE DATA**

Lumen	3000
IP	IP54
Stikkontakt	1 stk. på baksiden
Levetid	50000 timer
Temp.område	-25° til +40°
Spenning	230 Volt
Størrelse	25x25 Cm
AV/PÅ bryter	Ja


**MIC-3205004**
**ARBEIDSLAMPE 50W LED**
**TEKNISKE DATA**

Lumen	4000
IP	IP54
Stikkontakt	2 stk. på baksiden
Levetid	50000 timer
Temp.område	-25° til +40°
Spenning	230 Volt
Størrelse	30x30 Cm
AV/PÅ bryter	Ja


**MIC-3205005**
**ARBEIDSLAMPE GOLIATH 25W LED**

Arbeidslampe 25W LED.  
2500 lumen.  
IP67.  
Levetid: 50 000 timer.


**MIC-3205000**
**HODELYKT MED BEVEGEGELSESENSOR**

80/160 lumen.  
Levetid: 50 000 timer  
Lystid: 3/6 timer  
Lades med USB


**MIC-3205002**

## KABELTROMLER

### KABELTROMMEL 10 METER

Kabeltrommel 10 meter for veggmontasje med automatisk inntrekk. 3 x 1,5mm<sup>2</sup>. IP 44



MIC-308835

### KABELTROMMEL 25 METER FOR STOR BELASTNING

Kabeltrommel 25 m. med kabel type H07RN-F3. 3 x 2,5mm<sup>2</sup>. IP44.



MIC-308818

### KABELTROMMEL 15 METER

Kabeltrommel 15 meter for veggmontasje med automatisk inntrekk. **3 x 2,5mm<sup>2</sup>**. IP 44  
Maks belastning: 3500W (utrullet).



MIC-308838

### KABELTROMMEL

Kabeltromler for profesjonelt bruk. Med kabel type H05RR-F. 3 x 1,5mm<sup>2</sup>. IP 44.



BEST.NR.

LENGDE

MIC-308796

25 meter

MIC-308798

40 meter

### SKJØTELEDNING

Lengde: 25 meter.  
Gummikabel H07RN-F25.  
3 x 1,5mm<sup>2</sup>.



MIC-308412

### KABELSNELLE 10 METER


For innendørs bruk. Kabel type H03VV-F12. 3 x 0,75mm<sup>2</sup>. IP 20.



MIC-604009



**LODDEBOLT ELEKTRONIKK**



BEST.NR.	WATT	BREDDE SPISS
STA-750030	30	2,5

**LODDETINN**



BEST.NR.	Ø MM	VEKT
520452	1,0	500 gr.
520462	2,0	500 gr.

**LODDEBOLTER**



BEST.NR.	WATT
STA-750080	80
STA-750100	100
STA-750200	200

**LODDEVANN / LODDEPASTA**



BEST.NR.	TYPE
SO-006	Loddevann 500 ml.
SO-005	Loddepasta 170 gr.

**LODDEBOLTER STORE**



BEST.NR.	WATT
STA-700300	300
STA-700500	500

**VERKTØYVOGNER**

*Profesjonelle verktøyvogner !  
Meget god kvalitet !*

## PORTASOL PROFFSETT

Settet leveres komplett med loddebolt, loddesvamp, 2,4mm. spiss, »hot-blow» spiss, blow-torch» spiss og «hot-knife» spiss.



19-899

## LODDEPISTOL

Dobbeltisolert



BEST.NR.	WATT	OPPVARMINGSTID
STA-206430	90	5 sekunder

## PORTASOL SPISSER

BEST.NR.		TYPE
19-892		BLOWTORCH SPISS
19-893		HOTBLOW SPISS
19-894		HOTNIFE SPISS
19-895		SPISS 1,0 mm
19-896		SPISS 2,4 mm
19-897		SPISS 3,2 mm
19-898		SPISS 4,8 mm

## GASSBRENNER

Egner seg ypperlig til lodding, krymping samt div. andre arbeider. Leveres komplett med brennemunnstykke og 1 stk. gassflaske 640 ml.



STA-249001

## GASSFLASKE

Innhold: 640 ml.



STA-249003