

# VERKSTEDMATERIELL



**KRYMPESTRØMPE MED LIM**


BEST.NR.	DIAMETER	LENGDE
9232120	3-1 mm	5,0 m
9248120	6-2 mm	3,5 m
9264120	9-3 mm	3,0 m
9294120	12-4 mm	2,5 m
9212720	18-6 mm	2,0 m

**HJELPESTARTKABLER**

Isolert med PVC. Holder seg myke i sterk kulde



BEST.NR.	mm <sup>2</sup>	LENGDE m
BLU-195410	35	4,5
BLU-195430	50	5

**STRAMMEVERKTØY FOR STRIPS**


BEST.NR.	TYPE
RP-NCST-2	Universal

**STRIPS**

Sorte strips i god kvalitet



BEST.NR.	LENGDE mm	BREDDER mm	FOR PAKNING
RP-100	100	2,5	200
RP-160	150	3,5	100
RP-202	200	4,6	100
RP-290	270	4,8	100
RP-360	390	7,6	100

**HOLDERE FOR STRIPS - SELVKLEBENDE**

Kan også festes med skrue  
Forpakning: 100 stk.



BEST.NR.	DIMENSJON mm
RP-SB-1	19 X 19 mm.
RP-SB-2	27 X 27 mm.

**RØDE KABELSKO**

For kabel 0,5 - 1,5 mm<sup>2</sup>.  
Forpakning: 100 stk

BEST.NR.	TYPE	DIM. mm
RP-6210		2,8
RP-6211		4,8
RP-6212		6,3
RP-6213		6,3
RP-6214		Ø-4,0
RP-6215		Ø-4,0
RP-6216		Ø-1,9
RP-6217		6,3
RP-6218		6,3
RP-6219		3,2
RP-6220		4,3
RP-6221		5,3
RP-6222		6,4
RP-6223		8,4
RP-6224		10,5
RP-6225		4,3
RP-6226		5,3
RP-6227		
RP-6228		6,3

**BLÅ KABELSKO**

For kabel 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>.  
Forpakning: 100 stk.

BEST.NR.	TYPE	DIM. mm
RP-6410		4,8
RP-6411		6,3
RP-6412		8
RP-6413		6,3
RP-6414		Ø-4,0
RP-6415		Ø-5,0
RP-6416		Ø-5,0
RP-6417		Ø-1,9
RP-6418		6,3
RP-6419		6,3
RP-6420		
RP-6421		3,2
RP-6422		4,3
RP-6423		5,3
RP-6424		6,4
RP-6425		8,4
RP-6426		10,5
RP-6427		4,3
RP-6428		5,3
RP-6429		6,3

**LYSTERKLEMMER**


BEST.NR.	FOR KABEL MAKS (mm)	FORPAKNING
RP-1102	2,5	10
RP-1122	4	10
RP-1142	6	10
RP-1052	10	5

## KABELSKO - DIVERSE

### GULE KABELSKO

For kabel 3,0 - 6,0 mm<sup>2</sup>  
Forpakning: 100 stk.

BEST.NR.	TYPE	DIM. mm
RP-6610		6,3
RP-6611		9,5
RP-6612		6,3
RP-6613		Ø-5,0
RP-6614		Ø-5,0
RP-6615		6,3
RP-6616		6,3
RP-6617		
RP-6618		4,3
RP-6619		5,3
RP-6620		6,4
RP-6621		8,4
RP-6622		10,5
RP-6623		13
RP-6624		5,3

### KABELSKOSORTIMENTER AUTO



BEST.NR.	INNHOLD
RP-AS-200	200 stk.assorterte kabelsko 1 stk. service presstang L everes i ståleske
RP-AS-400	400 stk.assorterte kabelsko. 1 stk. service presstang L everes i ståleske

### KABELSKOSORTIMENTER INDUSTRI

BESTILLINGS NR.	INNHOLD
RP-AS-250	250 stk.assorterte kabelsko 1 stk. service presstang L everes i ståleske
RP-AS-500	500 stk.assorterte kabelsko. 1 stk. service presstang L everes i ståleske

### KOBLINGSBOKSER

Forpakning: 50 stk.

BEST.NR.	TYPE
RP-905-M	 Rød hovedkabel: 1,0 - 2,0mm <sup>2</sup> Uttak: 0,5 - 1,0 mm <sup>2</sup>
RP-560-M	 Blå hovedkabel: 1,0 - 2,0mm <sup>2</sup> Uttak: 1,0 - 2,0 mm <sup>2</sup>
RP-562-V	 Gul hovedkabel: 2,0 - 4,0mm <sup>2</sup> Uttak: 2,0 - 4,0 mm <sup>2</sup>



## KABELSKO SORTEMENT 1000 DELER

Spesialkomponent for bilelektrisk arbeid.  
Leveres med profesjonell tang med retursperre. Tangen har utskiftbare kjefter for henholdsvis isolerte og uisolerte kabelsko.



SMP-840602

## SLIPESORTEMENT

Slipesortiment med standard "Roloc" feste. (gjenget plasttapp)

### Innhold:

40 stk. fiberskiver 50mm. K-36, 60, 80, og 120.  
40 stk. SCD rondeller 50mm. Brun, rød, blå, og grønn.  
10 stk. flapsdisk 50mm. K-40, og 60.  
5 stk. Strip-It renseskiver 50mm.  
2 stk. holdere 50mm. med 6mm. tange.  
1 stk. Raacosystemboks.

Løse deler leveres fra lager.



QG-981595

## SLIPEMATERIELL

### KAPPEKIVER FOR METALL



BEST.NR.	DIMENSJON	FORPAKNING
ØAG-206799	50 x 1,0 x 6	50
PCH-8043655	50 x 1,0 x 10	5
ØAG-206803	76 x 1,0 x 10	10/50
ØAG-208775	100 x 1,0 x 10/15	25
SMP-982020	100 x 1,0 x 16	20
KS-102	102 x 2,5 x 22	25/100
KS-115	115 x 2,5 x 22	25/100
ØAG-206684	125 x 0,8 x 22	25/100
ØAG-203881	125 x 1,5 x 22	50
KS-180	180 x 2,5 x 22	25/100
ØAG-205702	230 x 1,9 x 22	25

### SLIPEKIVER FOR METALL

BEST.NR.	DIMENSJON	FORPAKNING
PCH-8043654	50 x 4,0 x 10	5
NR-102	102 x 6,8 x 22	10/100
NR-115	115 x 6,8 x 22	10/100
NR-125	125 x 6,8 x 22	10/100
NR-180	180 x 6,8 x 22	10/100
NR-230	230 x 6,8 x 22	10/100

### KAPPEKIVER FOR ALUMINIUM

BEST.NR.	DIMENSJON	FORPAKNING
KSA-115	115 x 2,5 x 22	25/100
KSA-125	125 x 2,5 x 22	25/100
KSA-180	180 x 2,5 x 22	25/100
KSA-230	230 x 2,5 x 22	25/100

### KAPPEKIVER FOR STEIN OG BETONG

BEST.NR.	DIMENSJON	FORPAKNING
KSS-115	115 x 2,8 x 22	25/100
KSS-125	125 x 2,8 x 22	25/100
KSS-180	180 x 3,2 x 22	25/100
KSS-230	230 x 3,2 x 22	25/100

### SLIPEBÅND FOR SVERDSLIPEMASKINER



BEST.NR.	DIM. mm	KORNING	FORP.
10330040	10 x 330	40	10/100
10330060	10 x 330	60	10/100
10330080	10 x 330	80	10/100
10330120	10 x 330	120	10/100
20520040	20 x 520	40	10/100
20520060	20 x 520	60	10/100
20520080	20 x 520	80	10/100
20520120	20 X 520	120	10/100

### SMERGELLERETT PÅ RULL



BEST.NR.	BREDDE mm	KORNING
ØAG-382040	40	40
ØAG-382080	40	80
ØAG-382120	40	120
ØAG-382180	40	180
ØAG-382220	40	220

### SMERGERULLSETT



Settet inneholder 5 stk 40mm. smergelruller i god kvalitet. Korning 40, 80, 120, 180 og 220. I tillegg får du en meget solid og praktisk holder i stål.

ØAG-382506

**SLIPEHYLSER**


Forpakning: 100 stk.

BEST.NR.	BREDDE mm	KORNING
ØAG-153060	15 x 30	60
ØAG-153080	15 x 30	80
ØAG-192560	19 x 25	60
ØAG-1925120	19 x 25	120
ØAG-252560	25 x 25	60
ØAG-2525120	25 x 25	120
ØAG-303060	30 x 30	60
ØAG-3030120	30 x 30	120

**HYLSEHOLDERE**


BEST.NR.	DIMENSJON
ØAG-601530	15 x 30
ØAG-601925	19 x 25
ØAG-602525	25 x 25
ØAG-603030	30 x 30

**FIBERSKIVER**


BEST.NR.	DIM.	KORNING	FORPAKN.
FN-Q-6088	125 x 22	16	25
FN-Q-6138	125 x 22	24	25
FN-Q-6092	125 x 22	36	25
FN-Q-6095	125 x 22	50	25
FN-Q-6096	125 x 22	60	25
FN-Q-6099	125 x 22	80	25
FN-Q-6183	125 x 22	100	25
FN-Q-4052	180 x 22	16	25
FN-Q-4053	180 x 22	24	25
FN-Q-4054	180 x 22	36	25
FN-Q-4055	180 x 22	50	25
FN-Q-4056	180 x 22	60	25
FN-Q-4057	180 x 22	80	25

**LAMELLRONDELLER**


BEST.NR.	DIM.	KORNING	FORPAKN.
ØAG-204015	125 mm	40	10

**POWERLOCK LAMELLRONDELLER**


BEST.NR.	DIM	KORNING
ØAG-514000	50 mm	40
ØAG-516000	50 mm	60
ØAG-518000	50 mm	80

**STRIP-IT RENSERONDELL**


BEST.NR.	DIM.	FORPAKN.
ØAG-510080	50 mm	10

**POWERLOCK MINIRONDELLER**


BEST.NR.	DIM.	TYPE	FORPAKN.
ØAG-510040	50 mm	Grov / brun	50
ØAG-510050	50 mm	Med./ rød	50
ØAG-510060	50 mm	Fin / blå	50
ØAG-760050	75 mm	Med./ rød	50
ØAG-760060	75 mm	Fin / blå	50

## SLIPEMATERIELL

### HOLDER FOR POWERLOCK MINIRONDELLER



BEST.NR.	DIMENSJON	TANGE
----------	-----------	-------

ØAG-515050	50 mm	6 mm
------------	-------	------

ØAG-515075	75 mm	6 mm
------------	-------	------

### RENSESKIVER



HOLDER:  
FN-441555

BEST.NR.	DIMENSJON	FORPKN.
----------	-----------	---------

ØAG-101313	100 X 13 X 13	10
------------	---------------	----

ØAG-151313	150 X 13 X 13	10
------------	---------------	----

### HOLDERE FOR MINIKAPPEKIVER



BEST.NR.	DIMENSJON	TANGE
----------	-----------	-------

ØAG-303194	For 50 mm	6 mm
------------	-----------	------

ØAG-303195	For 75 mm	6 mm
------------	-----------	------

### RENSESKIVER M/6MM. SPINDEL



BEST.NR.	DIMENSJON	FORPKN.
----------	-----------	---------

ØAG-101360	100 x 13 mm	10
------------	-------------	----

ØAG-151360	150 x 13 mm	10
------------	-------------	----

### RENSESKIVER FOR VINKELSLIPER



BEST.NR.	DIMENSJON	FORPKN.
----------	-----------	---------

ØAG-125010	125 x 22mm.	10
------------	-------------	----

### STRIP-IT RONDELL 100MM. GRÅ



Ny type svært effektive sliperondeller for fjerning av rust, primer, lakk, skitt etc.

Rondellen er "baket" i voks noe som gjør slipingens nærmest støvfri. 6 mm.tange.

BEST.NR.	DIMENSJON	FORPKN.
----------	-----------	---------

ØAG-100136	100 x 13mm	10
------------	------------	----

### SLIPESKIVER FOR BENKSLIPEMASKIN

DIAMETER PÅ  
SENTERHULLET MÅ  
OPPGIS  
VED BESTILLING



BEST.NR.	DIMENSJON Diam. x br. x hull
----------	---------------------------------

FN-Y-6702	125 x 20 x 32
-----------	---------------

FN-Y-6397	125 x 25 x 32
-----------	---------------

FN-Y-6307	150 x 20 x 32
-----------	---------------

FN-Y-6310	150 x 25 x 32
-----------	---------------

FN-Y-6319	175 x 20 x 32
-----------	---------------

FN-Y-6323	175 x 25 x 32
-----------	---------------

FN-Y-6328	200 x 20 x 32
-----------	---------------

FN-Y-6331	200 x 25 x 32
-----------	---------------

FN-Y-6336	200 x 32 x 32
-----------	---------------

### MINIRONDELL / PUSSESKIVER



BEST.NR.	DIM.	KORNING	FORPAKN.
----------	------	---------	----------

ØAG-513600	50 mm	36	50
------------	-------	----	----

ØAG-516000	50 mm	60	50
------------	-------	----	----

ØAG-518000	50 mm	80	50
------------	-------	----	----

ØAG-511200	50 mm	120	50
------------	-------	-----	----

ØAG-766000	75 mm	60	50
------------	-------	----	----

ØAG-768000	75 mm	80	50
------------	-------	----	----

ØAG-761200	75 mm	120	50
------------	-------	-----	----



**SIRKULÆRBØRSTER**


For stasjonære benkslipemaskiner

BEST.NR.	DIAMETER	Kvalitet
FLZ-1188	150	
FLZ-1272	178	
FLZ-1116	200	

**KOPPBØRSTER M/6MM.TANGE**


BEST.NR.	DIAMETER
LES-430-122	50
LES-430-132	75

**SIRKULÆRBØRSTER M/6 MM TANGE**


BEST.NR.	DIAMETER mm
LES-410-122	50
LES-410-132	75
LES-410-152	100
LES-411-142	20
LES-413-142	30
LES-414-142	40
LES-415-162	50


**SIRKULÆRBØRSTER**


BEST.NR.	BORING GJENGER	DIA. mm
LES-471-257	M-14	100
LES-472-211	22,2	115
LES-475-211	22,2	180

**PENSELBØRSTER M/6MM.TANGE**


BEST.NR.	DIAMETER	LENGDE mm
LES-451-161	12	40
LES-458-161	12	100
LES-453-161	23	43

## SLANGEKLEMMESORTIMENT

Solide klemmer i beste kvalitet.  
Inneholder 110 stk. slangeklemmer 8-80mm.  
11 forskjellige deimensjoner, samt 1 stk.  
fleksibel slangeklemme-trekker.



**BEST.NR.**

**BESKRIVELSE**

SMP-900111

KOMPLETT

## MINI ABA SLANGEKLEMMER



**BEST.NR.**

**SPENNOMRÅDE mm**

**FORPKN.**

142301

6-8

10/50

142302

7-9

10/50

142303

8-10

10/50

142304

9-11

10/50

142305

9-12

10/50

142306

10-13

10/50

142307

11-14

10/50

142308

12-15

10/50

142309

13-16

10/50

142310

14-17

10/50

## SMP SYREFASTE SLANGEKLEMMER



**BEST.NR.**

**SPENNOMRÅDE mm**

**FORPKN.**

SMP-900812

8-12

10/50

SMP-901016

10-16

10/50

SMP-901220

12-20

10/50

SMP-901625

16-25

10/50

SMP-902032

20-32

10/50

SMP-902540

25-40

10/50

SMP-903045

30-45

10/50

SMP-903250

32-50

10/50

SMP-904060

40-60

10/50

SMP-905070

50-70

10/50

SMP-906080

60-80

10/50

## FLEKSIBLE PIPE/ SLANGEKLEMMETREKKERE



**BEST.NR.**

**DIM. mm**

**LENGDE mm**

SMP-362014

1/4"

250

SMP-362006

6

250

SMP-362007

7


250

SMP-362008

8

250

## SLANGEKLEMMETREKKERSETT 5 DELER I FOAM



**1/3  
SKUFF**

SMP-362000

# Q20

ET MARKEDSLEDENDE PRODUKT INNEN SITT OMRÅDE!




## VIKTIGE FAKTA OM Q20'S AVANSERTE TEKNOLOGI

- Med en densitet på 1,156 er Q20 **den eneste sprayen på markedet** som trenger unna og holder vann og fukt borte.
- Løser, smører og hindrer fukt i tenningsystem, kontakter og elsystem.
- Løser rust, smører og beskytter alle mekaniske detaljer.
- Forlenger holdbarheten på alle typer lamper med 30% (hindrer kortslutning og kryptstrøm).
- Hindrer fukt i elmotorer samt elverktøy.
- Hindrer korrosjon i elektriske kretser og opprettholder evnen til å lede strøm.
- Perfekt rustbeskyttelsesmiddel for alle utsatte metaller. Beskytter verktøy mot korrosjon.
- Smører og løser låser og hengsler og hindrer knirk.
- Beskytter chassi på kjøretøy - en nødvendighet i nordisk klima (salt, fukt, temperaturforandringer).
- Overlegen alle typer av rengjøring. Fjerner tjære fra kjøretøyets karosseri.
- Smører og beskytter skytevåpen (NATO Part Nr 8030181783050, militær RM SPEC 46).
- Utmerket smøring for alle kulelager, kjeder og glideflater - gressklippere, sykler, skateboards.

### LITEN Plass?

Q20 har en 360° kulelagerventil under munnstykket som gjør at du kommer til overalt. Den perfekte spray for vanskelige steder.



Varenr.	QPR-537129
Innhold	300 ml.
Ant. pr. kartong	12

# Q10

## PENETRERENDE RUSTLØSER

- Hurtigvirkende
- Penetrerende
- Forhindrer korrosjon



# Q12

## RUSTFJERNER

- Løser opp kraftig rust på minutter
- Ikke mer sliping
- Hindrer korrosjon



### Produktinformasjon

Q12 fjerner den verste rust i løpet av minutter. Q12 er en blanding av saltsyre og fosforsyre som konverterer jernoksid til jernfosfat. Q12 er tyktflytende. For best resultat, fjern løs rust med en stålbørste og påfør deretter Q12 med en tannbørste el.l. La det virke ca 20 - 30 minutter. Fjern så det hele med vann og tørk. Gjenta om nødvendig.

Q12 etterlater en svart fosfatoverflate som trenger primer før ytterligere behandling.

Varenr.	Innhold	Ant. pr. kartong
QPR-537113	200 ml.	24



### Produktinformasjon

På mange mekaniske enheter er bolter og muttere utsatt for fuktig vær, rust og skitt.

Etsende stoffer kan forårsake korrosjon og kostbare reparasjoner. Q10 bryter ned rust og fjerner fett, støv, skitt og slam. Sikrer jevn drift og forebygger videre korrosjon. Q10 er også egnet for bruk på målere, instrumenter, låser og elektroverktøy.

Q10 er uten silikon.

Varenr.	Innhold	Ant. pr. kartong
QPR-537133	300 ml.	12

# Q4-45

## HÅNDRENS

- Fjerner olje, fett, våt maling, skriverblekk etc.
- Trygg, antiseptisk og sliper ikke
- Renser også PVC-gulv fliser, plast varer og emalje-produkter



### Produktinformasjon

Q4-45 er basert på fornybare råvarer som er dermatologisk og toksikologisk trygt. Q4-45 inneholder et komplekst, synergisk overflatesystem som fjerner tung skitt men er snill mot huden. Høy grad av naturlige oljer muliggjør høy fuktighet for huden. Tensidene er biologisk nedbrytbare og oppfyller kravene i OECD screening test.

Gni Q4-45 i skitt og fett på huden. Fortsett å gni mens du har på litt vann. Skyll grundig.

Kun ca. 3 ml (en dose fra dispensereren) er tilstrekkelig til å vaske hendene grundig.

Varenr.	Innhold	Ant. pr. kartong
QPR-537138	3 liter	6
QPR-537145	Veggbrakett	
QPR-537146	Doseringspumpe	



# Q4

## BREMSERENES

### FAKTA OG BRUKSOMRÅDE FOR Q4'S AVANSERTE TEKNIKK

- Q4 Brake Cleaner inneholder en spesiell blanding av avfettings løsningsmiddel for rengjøring og forebygging mot slitasje på brems og clutchdeler.
- Aceton-fri formel, sikker å bruke på alle bremsesystem inklusive bremseskiver, belegg, tromler, kalipere, sylindrefjærer, wire, kopplingskomponenter.
- Q4 Aerosolbeholderen har et 360° spraymunstykk og kan brukes opp-ned for vanskelig tilgjengelige områder.
- Perfekt for rengjøring av alle typer motordetaljer.



Varenr.	Innhold	Ant. pr. kartong
QPR-537147	500 ml.	12
QPR-537147-5	5 liter	1

# Q90

## INDUSTRI-KVALITET

### HÅNDRENSKLUTER

- Uten vann, uten såpe, uten rester
- Fjerner olje, fett, våt maling, skriver-blekk etc.
- Kan også brukes på glatte og ikke porøse overflater



### Produktinformasjon

Rask og enkel håndrengjøring uansett sted, uten vann, uten skylling, uten tørking og uten rester. Produktet er utviklet fra organiske løsemidler med en høy rengjøringskvalitet, som sammen med et slipemiddel (som ikke riper) og sikrer god rengjøring. Rengjøringsklutene kan brukes på alle glatte overflater, f.eks. datamaskiner, kopimaskiner, skrivere, bord, bil-interiør, felger, maskiner etc. Ekstra store kluter - 27 x 31cm

Varenr.	Innhold	Ant. pr. kartong
QPR-537137	90 stk.	6

# Q I-EN

## UNIVERSALOLJE

- Smører
- Renser
- beskytter
- Perfekt for luftverktøy



### Produktinformasjon

Q-i-en er en high-tech universalolje for både husholdninger og industri. Velegnet til mindre elektriske maskiner etc. Q-i-en er også svært godt egnet til å smøre trykkluftverktøy og våpen. Q-i-en er uten silikon.

Varenr.	Innhold	Ant. pr. kartong
QPR-537124	100 ml.	24

### SPESIALOLJE FOR TRYKKLUFTMASKINER

Spesielt velegnet for luftmotorer og automatsmøresystemer.



Best.nr.	Innhold
RC-8951011861 (Mod. 1000 L)	1 liter - inneholder silicon
RC-8951011862 (Mod. 1000 S)	1 liter - for hammersystem

**SUPERLIMSETT Q-BOND**

Dette spesielle superlimet består av en flytende base som tilsettes pulver.  
 Du kan reparere stort sett hvilket som helst produkt enten det er av stål, plast eller tre !  
 Reparasjonen er klar til bruk etter noen få sekunder.  
 Du kan male, slipe, bore eller gjenge.  
 Varmebestandig til 180 grader. Tåler 50 bars trykk.  
 Leveres i sett med 6 flasker flytende base og 3 flasker pulver.



AOS-200912

**LUBE`N LOOSEN**

LubeGard® Lube`n Loosen er bygget på den patenterte LXE® (Liquid Wax Ester) teknologien for å kunne tilby et organisk nedbrytbart universal smøre-middel. Dette unike produktet kan blant annet brukes til å stoppe hvining og uønskede lyder, løsne fastrustedede bolter, muttere og dyser som sitter fast p.g.a. korrosjon og koks samt mye annet.

Siden Lube`n Loosen er biologisk fremstilt er den inkludert i den prestisjetunge Joint Service Pollution Prevention Opportunity Handbook utviklet ved samarbeid mellom industrianlegg i regi av Nationale US Navy (NAVFAC), Air Force ( AFCEE), Army (AEC), Marine Corps (HQMC), Defence (DLA) og ikke minst US Coast Gard (USCG) som en gunstig og mer varig erstatning i forhold til farlige parafinbaserte smøremidler.

Den patenterte LXE® teknologien innlemmet i dette produktet produseres av frø fra oljederivater (planter) som en erstatning for spermhvalolje som ble brukt i stor utstrekning (30 millioner pund per år før den ble ført opp som en utryddelsestruet dyreart) i praktisk talt hundrevis av smøre-applikasjoner.


**Fordeler:**

- Ett smøre middel for alt!
- Inneholder ikke aerosol og er ikke brennbar.
- Skader ikke miljøet.
- Organisk nedbrytbart og er ikke giftig
- Fordamper ikke.
- Irriterer ikke sensitiv hud.
- Hjelper til med å løsne dyser som sitter fast.
- Forebygger rust.
- Beskytter alle typer materiale.
- Varer 30 ganger lengere enn lignende produkter.
- Virker under de mest ekstreme temperaturer.
- Eliminerer uønskede lyder, som f.eks hvining.
- Beskytter overflater mot rust og korrosjon.

FLO-LUB-61444