

HÅNDVERKTØY



KOMBINASJONSNØKLER STANDARD



BEST.NR.	DIM. MM	LENGDE MM
SMP-403006	6	109
SMP-403007	7	119
SMP-403008	8	129
SMP-403009	9	139
SMP-403010	10	149
SMP-403011	11	159
SMP-403012	12	169
SMP-403013	13	179
SMP-403014	14	189
SMP-403015	15	199
SMP-403016	16	209
SMP-403017	17	219
SMP-403018	18	229
SMP-403019	19	239
SMP-403020	20	249
SMP-403021	21	259
SMP-403022	22	269
SMP-403023	23	279
SMP-403024	24	289
SMP-403025	25	299
SMP-403026	26	309
SMP-403027	27	319
SMP-403028	28	329
SMP-403029	29	339
SMP-403030	30	349
SMP-403032	32	369
SMP-403036	36	439
SMP-403041	41	479
SMP-403046	46	549
SMP-403050	50	549
SMP-403095	36-41-46-50	Sett - 4 stk.

KOMBINASJONSNØKKELE STANDARD



1/3 SKUFF


BEST.NR.	DIMENSJON MM
SMP-403090	25-26-27-28-29-30-32



KOMBINASJONSNØKKELE KORT



KOMBINASJONSNØKKELESETT STANDARD



2/3 SKUFF

BEST.NR.	DIMENSJON MM
SMP-403085	19 stk. 6-24

BEST.NR.	DIM. MM	LENGDE MM
SMP-406007	7	86
SMP-406008	8	86
SMP-406009	9	95
SMP-406010	10	95
SMP-406011	11	99
SMP-406012	12	103
SMP-406013	13	107
SMP-406014	14	113
SMP-406015	15	117
SMP-406016	16	121
SMP-406017	17	127
SMP-406018	18	131
SMP-406019	19	137

KOMBINASJONSNØKKESETT


BEST.NR.	DIMENSJON MM
SMP-402060	7-19 (korte) 10-19 (lange)

KOMBINASJONSNØKKELEKSTRA LANG


BEST.NR.	DIM. MM	LENGDE MM
SMP-402010	10	188
SMP-402011	11	206
SMP-402012	12	224
SMP-402013	13	242
SMP-402014	14	260
SMP-402015	15	278
SMP-402016	16	296
SMP-402017	17	313
SMP-402018	18	332
SMP-402019	19	348

KOMBINASJONSNØKKELEKSTRA LANG


BEST.NR.	DIM. TOMMER	LENGDE MM
SMP-404061	1/4	129
SMP-404062	5/16	145
SMP-404063	11/32	157
SMP-404064	3/8	170
SMP-404065	7/16	182
SMP-404066	1/2	205
SMP-404067	9/16	218
SMP-404068	5/8	241
SMP-404069	11/16	254
SMP-404070	3/4	278
SMP-404071	13/16	301
SMP-404072	7/8	316
SMP-404073	15/16	335
SMP-404074	1	369
SMP-404080	1/4 - 1	Sett - alle dim.

KOMBINASJONSNØKKELEKSTRA LANG


BEST.NR.	DIM. MM	LENGDE MM
SMP-206641	8	146
SMP-206643	9	152
SMP-206645	10	165
SMP-206647	11	171
SMP-206649	12	177
SMP-206651	13	184
SMP-206653	14	197
SMP-206655	15	203
SMP-206657	16	211
SMP-206659	17	230
SMP-206661	18	242
SMP-206663	19	253
SMP-206665	21	275
SMP-206667	22	286
SMP-206669	23	298



NØKLER

SKRALLENØKLER 72 TENNER

Ring-enden vinklet 15 grader.
Meget god kvalitet !



BEST.NR.	DIM. MM	LENGDE MM
SMP-408008	8	135
SMP-408009	9	145
SMP-408010	10	155
SMP-408011	11	165
SMP-408012	12	175
SMP-408013	13	185
SMP-408014	14	195
SMP-408015	15	205
SMP-408016	16	215
SMP-408017	17	225
SMP-408018	18	235
SMP-408019	19	245
SMP-408021	21	280
SMP-408022	22	280
SMP-408023	23	280
SMP-408024	24	320
SMP-408027	27	320
SMP-408030	30	420
SMP-408032	32	420

SKRALLENØKLER M/LEDD

Med leddet skrallehode kommer du enda lettere til på trange steder



BEST.NR.	DIM. MM	LENGDE MM
SMP-409008	8	140
SMP-409009	9	160
SMP-409010	10	165
SMP-409011	11	180
SMP-409012	12	190
SMP-409013	13	210
SMP-409014	14	225
SMP-409015	15	245
SMP-409016	16	245
SMP-409017	17	245
SMP-409018	18	245
SMP-409019	19	245

SKRALLENØKKELSETT 72T



BEST.NR.	LENGDE MM
SMP-408080	8-19


SKRALLENØKKELSETT MED LEDD



BEST.NR.	LENGDE MM
SMP-344850-F	8-19

KOMBINASJONSNØKLER SPESIAL


BEST.NR.	DIM. MM	LENGDE MM
SMP-440606	6	105
SMP-440607	7	115
SMP-440608	8	123
SMP-440609	9	135
SMP-440610	10	145
SMP-440611	11	155
SMP-440612	12	165
SMP-440613	13	175
SMP-440614	14	183
SMP-440615	15	195
SMP-440616	16	204
SMP-440617	17	215
SMP-440618	18	224
SMP-440619	19	234
SMP-440620	20	244
SMP-440621	21	253
SMP-440622	22	262
SMP-440623	23	273
SMP-440624	24	283

KOMBINASJONSNØKKESETT SPESIAL


BEST.NR.	DIM. MM	INNHOOLD
SMP-440600	6-24	19 stk.

SPESIALNØKKESETT LANGE

Ekstra tynnveggede.



BEST.NR.	DIM. MM	LENGDE MM
SMP-490607	6x7	200
SMP-490809	8x9	238
SMP-491011	10x11	286
SMP-491213	12x13	328
SMP-491415	14x15	361
SMP-491618	16x18	400
SMP-491719	17x19	402


LEDDNØKLER


BEST.NR.	DIM. MM	LENGDE MM
SMP-400607	6x7	180
SMP-400809	8x9	182
SMP-401011	10x11	202
SMP-401213	12x13	224
SMP-401415	14x15	241
SMP-401617	16x17	258
SMP-401819	18x19	273
SMP-402022	20x22	273
SMP-402123	21x23	303
SMP-402427	24x27	335
SMP-403032	30x32	345

NØKLER

LEDDNØKKELSETT



BEST.NR.	INNHold MM
SMP-407006	7 stk. 6-19

SPEsIALNØKKELSETT LANGE



BEST.NR.	INNHold MM
SMP-493000	7 stk. 6-19

LEDDNØKKEL UNBRAKO



BEST.NR.	DIMENSJON	LENGDE MM
SMP-480225	2x2,5mm	170
SMP-480304	3x4mm	170
SMP-480506	5x6mm	185
SMP-480810	8x10mm	200
SMP-481214	12x14mm	200
SMP-480214	Sett: 2 -14mm	Sett - alle dim.

TORX RINGNØKKEL



BEST.NR.	DIM. MM	LENGDE MM
SMP-430608	E6XE8	113
SMP-430711	E7XE11	127
SMP-431012	E10XE12	142
SMP-431418	E14XE18	182
SMP-431622	E16XE22	204
SMP-432024	E20XE24	224
SMP-430627	E6-E24	Sett - alle dim.

STARTMOTORNØKKEL



BEST.NR.	DIM. MM	LENGDE MM
SMP-420809	8X9	137
SMP-421012	10X12	142
SMP-421113	10X13	166
SMP-421417	14X17	190
SMP-421618	16X18	220
SMP-421922	19X22M	257

BREMSE RØRNØKKEL



BEST.NR.	DIM. MM	LENGDE MM
SMP-370809	8X9	130
SMP-370810	8X10	130
SMP-371011	10X11	150
SMP-371012	10X12	150
SMP-371113	11X13	170
SMP-371214	12X14	170
SMP-371719	17X19	210

LEDDNØKKEL TORX T


BEST.NR.	DIMENSJON
SMP-411520	T-15 x T-20
SMP-412527	T-25 x T-27
SMP-413040	T-30 x T-40
SMP-414550	T-50 x T-50
SMP-415560	T-55 x T-60
SMP-410520	Sett - alle dim.

SKIFTENØKLER BAHCO


BEST.NR.	LENGDE MM
BAC-8069	4"
BAC-8070	6"
BAC-8071	8"
BAC-8072	10"
BAC-8073	12"
BAC-8074	15"
BAC-8075	18"

LEDDNØKKEL TORX E


BEST.NR.	DIMENSJON
SMP-420608	E-6 x E-8
SMP-421012	E-10 x E12
SMP-421416	E14 x E-16
SMP-421820	E-18 x E20
SMP-422224	E-22 x E-24
SMP-420520	Sett - alle dim.

**SKIFTENØKLER BAHCO
MED STOR ÅPNING**


BEST.NR.	LENGDE MM
BAC-9029	4"
BAC-9031	6"


LUFTVERKTØY


**Kvalitet & styrke !
Stort utvalg !**




PIPESETT 1/4" MED PRO-GRIP SYSTEM - KORTE OG LANGE PIPER
Innhold:


- 1 stk. skralle med pipelås, 60 tenner.
- 13 stk. PRO-GRIP piper 4-14 mm.
- 9 stk. lange PRO-GRIP piper 6-14 mm.
- 2 stk. forlengere 75, 150 mm.
- 1 stk. universalledd
- 1 stk. pipetrekker
- 2 stk. bitsholdere
- 32 stk. bits 1/4"
torx,unbrako,ph+pz,spor.

PRO-GRIP®
**1/6
SKUFF**

SMP-146120

BEST.NR.	INNHOOLD	ANTALL
SMP-143127		Skralle 1
SMP-143105		Pipetrekker 1
SMP-143101 - SMP-143102		Forlengere 2
SMP-143104		Bitsholder 1
SMP-143103		Universalledd 1
SMP-142006 - SMP-142014		Lange piper 9
SMP-141004 - SMP-141055		Piper 13
SMP-146530		Bits 32

PIPER 1/4" KORTE PRO GRIP

PRO-GRIP®

BEST.NR.	DIM. MM	LENGDE MM
SMP-141004	4	25
SMP-141045	4,5	25
SMP-141005	5	25
SMP-141055	5,5	25
SMP-141006	6	25
SMP-141007	7	25
SMP-141008	8	25
SMP-141009	9	25
SMP-141010	10	25
SMP-141011	11	25
SMP-141012	12	25
SMP-141013	13	25
SMP-141014	14	25

PIPER 1/4" LANGE PRO GRIP

PRO-GRIP®

BEST.NR.	DIM. MM	LENGDE MM
SMP-142006	6	50
SMP-142007	7	50
SMP-142008	8	50
SMP-142009	9	50
SMP-142010	10	50
SMP-142011	11	50
SMP-142012	12	50
SMP-142013	13	50
SMP-142014	14	50

PIPESETT 1/4" 5-14 MM

Meget hendig lite sett i «lommeformat». Inneholder piper 5-14mm. samt en kort liten stubbyskralle. Denne kan også benyttes direkte på 1/4" bits.


SMP-145100
BITSPIPER 1/4"


BEST.NR.	TYPE	LENGDE MM
SMP-140101	PZ1	35
SMP-140102	PZ2	35
SMP-140111	PH1	35
SMP-140112	PH2	35
SMP-140114	Spor 4,0 mm	35
SMP-140115	Spor 5,5 mm	35
SMP-140117	Spor 7,0 mm	35
SMP-140120	TX 10	35
SMP-140121	TX 15	35
SMP-140122	TX 20	35
SMP-140123	TX 25	35
SMP-140124	TX 27	35
SMP-140125	TX 30	35
SMP-140133	Unbr. 3,0 mm	35
SMP-140134	Unbr. 4,0 mm	35
SMP-140135	Unbr. 5,0 mm	35
SMP-140136	Unbr. 6,0 mm	35
SMP-140138	Unbr. 8,0 mm	35


PIPER 1/4"

PIPER 1/4" KORTE 6-KANT



BEST.NR.	DIM. MM	LENGDE MM
SEK-1200-4	4	25
SEK-1200-5	5	25
SEK1200-055	5,5	25
SEK-1200-6	6	25
SEK-1200-7	7	25
SEK-1200-8	8	25
SEK-1200-9	9	25
SEK-1200-10	10	25
SEK-1200-11	11	25
SEK-1200-12	12	25
SEK-1200-13	13	25

PIPER 1/4" LANGE 6-KANT



BEST.NR.	DIM. MM	LENGDE MM
SEK-2300-4	4	50
SEK-2300-5	5	50
SEK-2300-055	5,5	50
SEK-2300-6	6	50
SEK-2300-7	7	50
SEK-2300-8	8	50
SEK-2300-9	9	50
SEK-2300-10	10	50
SEK-2300-11	11	50
SEK-2300-12	12	50
SEK-2300-13	13	50
SEK-2300-14	14	50

OVERGANGER



BEST.NR.	TYPE
SMP-202283	1/4" INN 3/8"UT
SMP-202285	3/8" INN 1/4" UT

UNIVERSALLEDD 1/4"



BEST.NR.	LENGDE MM
SMP-143103	40

UNIVERSALLEDD 1/4" M/KULELEDD



BEST.NR.	LENGDE MM
SMP-144103	40

TORX E-PIPER 1/4"



BEST.NR.	DIMENSJON	LENGDE MM
SMP-140804	E-4	24
SMP-140805	E-5	24
SMP-140806	E-6	24
SMP-140807	E-7	24
SMP-140808	E-8	24

BITSHOLDER 1/4" X 1/4"



BEST.NR.	TYPE
SMP-103014	Med superlock bitslås

SKRALLE 1/4"

BEST.NR.	ANT.TENNER	LENGDE MM
SMP-143127	48	145


SKRALLE 1/4" M/BITSFESTE 1/4"

BEST.NR.	ANT.TENNER	LENGDE MM
SMP-145110	72	97


SKRALLE 1/4"

BEST.NR.	ANT.TENNER	LENGDE MM
TEC-13005	Trinnløs	77 mm


SKRALLE 1/4" M/SVIVELHODE


BEST.NR.	ANT.TENNER	LENGDE MM
LAS-492800	72	123

FORLENGERE 1/4"

BEST.NR.	LENGDE MM
SMP-143101	75
SMP-143102	150 mm


BITSHOLDER 1/4" X 1/4"

BEST.NR.	TYPE
SMP-143104	Med innvendig holdeklips


PIPETREKKER 1/4"

BEST.NR.	LENGDE MM
SMP-143105	150



PIPESETT 3/8"



PIPESETT 3/8" MED PRO-GRIP SYSTEM - KORTE OG LANGE PIPER

Innhold:

- 17 stk. piper PRO-GRIP 8-24 mm.
- 12 stk. lange piper PRO GRIP 8-19mm.
- 1 stk. skralle med pipelås 60 tenner.
- 1 stk. wobbleforlenger 75 mm.
- 1 stk. forlenger 150mm.
- 1 stk. universalledd 50 mm.
- 1 stk. latmannsarm 300mm.

PRO-GRIP®

**1/3
SKUFF**



SMP-383420

BEST.NR.	INNHOOLD	ANTALL
SMP-386138		Skralle 1
SMP-386104		Latmannsarm 1
SMP-386110		Wobbleforlenger 1
SMP-386111		Forlenger 1
SMP-386103		Universalledd 1
SMP-385008 - SMP-385019		Lange piper 9
SMP-384008 - SMP-384024		Piper 13

PIPESETT 3/8" MED PRO-GRIP SYSTEM - KORTE OG LANGE PIPER

Samme som ovenfor, uten koffert

SMP-383420-F

**1/3
SKUFF**



UNBRAKOPIPESETT 3/8"

Innhold:

8 stk. unbrakopiper
Lengde: 50mm.
Dim.: 4-12mm.

8 stk. unbrakopiper
Lengde: 140mm.
Dim.: 4-12mm.



SMP-381630

UNBRAKOPIPESETT 3/8"

Innhold:

8 stk. unbrakopiper
Lengde: 50mm.
Dim.: 4-12mm.

8 stk. unbrakopiper
Lengde: 140mm.
Dim.: 4-12mm.



SMP-381630-F

TORXPIPESETT 3/8"

Innhold:

8 stk. torxpiiper
Lengde: 50mm.
TX 15-50

8 stk. torxpiiper
Lengde: 140mm.
TX 15-50



SMP-381640

PIPESETT / PIPER 3/8"

TORXPIPESETT 3/8" I FOAM

Innhold:

8 stk. torxpiiper
Lengde: 50mm.
TX 15-50

8 stk. torxpiiper
Lengde: 140mm.
TX 15-50



SMP-381640-F

PIPER 3/8" 6-KANT



BEST.NR.	DIM. MM	LENGDE MM
SEK-3120	8	28
SEK-3121	9	28
SEK-3122	10	28
SEK-3123	11	28
SEK-3124	12	28
SEK-3125	13	28
SEK-3126	14	28
SEK-3127	15	28
SEK-3128	16	28
SEK-3129	17	28
SEK-3130	18	28
SEK-3131	19	28
SEK-3132	20	28
SEK-3133	21	28
SEK-3134	22	28
SEK-3135	23	28
SEK-3136	24	28

SPELALPIPESETT 3/8" 6-24MM.

Med disse spesialpipene står du aldri fast !
Den spesielle konstruksjonen gjør at de tar alt fra firkantmuttere til torx.

Inneholder 19 stk. spesialpiiper 6-24 mm
Settet leveres i modulskuff med foam tilpasset 1/6 skuff.




SMP-440819



PIPER 3/8" KORTE PRO-GRIP



PRO-GRIP®



BEST.NR.	DIM. MM	LENGDE MM
SMP-384008	8	30
SMP-384009	9	30
SMP-384010	10	30
SMP-384011	11	30
SMP-384012	12	30
SMP-384013	13	30
SMP-384014	14	30
SMP-384015	15	30
SMP-384016	16	30
SMP-384017	17	30
SMP-384018	18	30
SMP-384019	19	30
SMP-384020	20	30
SMP-384021	21	30
SMP-384022	22	30
SMP-384023	23	30
SMP-384024	24	30

PIPER 3/8" LANGE PRO-GRIP

PRO-GRIP®

BEST.NR.	DIM. MM	LENGDE MM
SMP-385008	8	63
SMP-385009	9	63
SMP-385010	10	63
SMP-385011	11	63
SMP-385012	12	63
SMP-385013	13	63
SMP-385014	14	63
SMP-385015	15	63
SMP-385016	16	63
SMP-385017	17	63
SMP-385018	18	63
SMP-385019	19	63

LANGPIPESETT 3/8" PRO-GRIP

Leveres på skinne



BEST.NR.	DIM. MM
SMP-385025	8-19 alle dim.

**LHS PROFIL / INNVENDIG RIBE
PIPESETT 6-16**

 Skruene forefinnes på en rekke nyere biler.
Betegnes som LHS eller innvendig ribe.
Inneholde 6 stk. 1/2" piper.



PCH-9921000

PIPER 3/8" LANGE 6-KANT


BEST.NR.	DIM. MM	LENGDE MM
SEK-3321	8	45
SEK-3322	9	45
SEK-3323	10	45
SEK-3324	11	45
SEK-3325	12	45
SEK-3326	13	45
SEK-3327	14	50
SEK-3328	15	64
SEK-3329	16	64
SEK-3330	17	64
SEK-3331	18	64
SEK-3332	19	64
SEK-3333	20	64
SEK-3324	21	64
SEK-3325	22	64

PIPER 3/8" KORTE 12-KANT.


BEST.NR.	DIM. MM	LENGDE MM
SMP-387006	6	28
SMP-387007	7	28
SMP-387008	8	28
SMP-387009	9	28
SMP-387010	10	28
SMP-387011	11	28
SMP-387012	12	28
SMP-387013	13	28
SMP-387014	14	28
SMP-387015	15	28
SMP-387016	16	28
SMP-387017	17	28
SMP-387018	18	28
SMP-387019	19	28,5
SMP-387020	20	28,5
SMP-387021	21	28,5
SMP-387022	22	28,5
SMP-387023	23	28,5

TORXPIPER 3/8" SM PRO


BEST.NR.	DIM. TORX	LENGDE MM
SMP-384115	TX-15	50
SMP-384120	TX-20	50
SMP-384125	TX-25	50
SMP-384127	TX-27	50
SMP-384130	TX-30	50
SMP-384140	TX-40	50
SMP-384145	TX-45	50
SMP-384150	TX-50	50
SMP-384215	TX-15	140
SMP-384220	TX-20	140
SMP-384225	TX-25	140
SMP-384227	TX-27	140
SMP-384230	TX-30	140
SMP-384240	TX-40	140
SMP-384245	TX-45	140
SMP-384250	TX-50	140

KRÅKEFOTNØKLER 3/8"



BEST.NR.	DIM. MM	LENGDE MM
SMP-690020-10	10	34
SMP-690020-11	11	37
SMP-690020-12	12	40
SMP-690020-13	13	41
SMP-690020-14	14	42
SMP-690020-15	15	44
SMP-690020-16	16	46
SMP-690020-17	17	46
SMP-690020-18	18	46
SMP-690020-19	19	48

TORX E-PIPER 3/8"


BEST.NR.	DIM. MM	LENGDE MM
SMP-384510	E-10	28
SMP-384511	E-11	28
SMP-384512	E-12	28
SMP-384514	E-14	28
SMP-384516	E-16	28
SMP-384518	E-18	28
SMP-384520	E-20	28

PIPER 3/8" 6-KANT TOMMER


BEST.NR.	DIM. MM	LENGDE MM
SMP-387040	1/4	28
SMP-387042	9/32	28
SMP-387044	5/16	28
SMP-387046	11/32	28
SMP-387048	3/8	28
SMP-387050	7/16	28
SMP-387052	1/2	28
SMP-387054	9/16	28
SMP-387056	19/32	28
SMP-387058	5/8	28
SMP-387060	11/16	28
SMP-387062	3/4	28

UNBRAKOPIPER 3/8" SM PRO


BEST.NR.	DIM. MM	LENGDE MM
SMP-384304	4	50
SMP-384305	5	50
SMP-384306	6	50
SMP-384307	7	50
SMP-384308	8	50
SMP-384309	9	50
SMP-384310	10	50
SMP-384312	12	50
SMP-384404	4	140
SMP-384405	5	140
SMP-384406	6	140
SMP-384407	7	140
SMP-384408	8	140
SMP-384409	9	140
SMP-384410	10	140
SMP-384412	12	140

XZN PIPER 3/8"


BEST.NR.	DIM. MM	LENGDE MM
WAL-1316-5	5	45
WAL-1316-6	6	45
WAL-1316-8	8	45
WAL-1316-10	10	45
WAL-1317-8	8	93
WAL-1317-10	10	93

PLUGGPIPER 3/8"


BEST.NR.	DIMENSJON	TYPE
SMP-202099	16 mm	Gummi
SMP-202101	18 mm	Gummi
SMP-202103	21 mm	Gummi
SMP-206333	16 mm	Magnet
SMP-206335	21 mm	Magnet

PLUGGPIPE 3/8" 14MM. EKSTRA LANG


SMP-153900

PLUGGPIPE 3/8" 14MM. BMW ETC.

For de nye 14mm. pluggene som bl.a. brukes av BMW. Pluggpipen har innvendige holdeklips som holder pluggen på plass ved demontering/montering.



SMP-473000

PLUGGPIPER 3/8" M/MAGNET & LEDD


BEST.NR.	DIMENSJON
SMP-202233	16 mm
SMP-202235	21 mm

PLUGGPIPESETT M/GUMMI



BEST.NR.

INNHOOLD

SMP-202100

3/8" : 16-18-21 mm
1/2" : 16-21 mm

TORXPIPESETT TORX PLUS

Torx Plus er en ny profil innen torx-familien, og kan ikke brukes omhverandre med standard Torx.

Settet inneholder TX10-45.



ALB-6180

**5-KANT TORX SETT
9 DELER T10-50**



SMP-330300

TORXPIPESETT M/HULL

1/4" og 3/8"
Torx 10-60



SMP-390200

TORXPIPESETT LISLE



BEST.NR.

INNHOOLD TORX

L-27200

1/4" : T10,15,20,25,27,30
3/8" : T40,45,47,50,55,60

TORXPIPESETT LISLE E-PIPER



BEST.NR.


INNHOOLD

L-26280

1/4" : E - 6 - 7 - 8
3/8" : E - 10 - 12 - 14 - 16
1/2" : E - 18 - 20

LATMANN 3/8"

Langde: 300 mm



SMP-386104

SKRALLE 3/8"



BEST.NR.	ANT.TENNER	LENGDE
SMP-386138	48	198 mm

SKRALLE 3/8"



BEST.NR.	ANT.TENNER	LENGDE
TEC-12005	Trinnløs	77 mm

LEDDSKRALLE TELESKOPISK 3/8"



BEST.NR.	ANT.TENNER	LENGDE
CLE-028900	72	250-356 mm

SKRALLE 3/8" M/SVIVELHODE



BEST.NR.	ANT.TENNER	LENGDE
LAS-477400		123 mm

UNIVERSALLEDD 3/8"



BEST.NR.	LENGDE
SMP-386103	57 mm

UNIVERSALLEDD 3/8"



BEST.NR.	LENGDE
SMP-387103	57 mm

BITSHOLDER 3/8 FOR 10MM. BITS



SMP-103038

OVERGANGER 3/8"



BEST.NR.	TYPE
SMP-202287	3/8" inn - 1/2" ut
SMP-202289	1/2" inn - 3/8" ut

TILBEHØR 3/8"

FORLENGERE 3/8"



BEST.NR.	LENGDE MM
SMP-384701	75
SMP-384702	125
SMP-384703	150
SMP-384704	250

FORLENGERE 3/8"



BEST.NR.	LENGDE MM
SMP-386110	75 (wobble)
SMP-386111	150

WOBBLEFORLENGERE 3/8"



BEST.NR.	LENGDE MM
SMP-384601	50
SMP-384602	75
SMP-384603	250
SMP-384604	450

WOBBLE FORLENGERSETT 3/8"



BEST.NR.	INNHold MM
SMP-384610	43
	250
	450

ADAPTERSETT (6 STK)



Innhold:

6 stk. adaptere i variasjoner 1/4" - 3/4"

3/8" inn - 1/4" ut

1/4" inn - 3/8" ut

1/2" inn - 3/8" ut

3/8" inn - 1/2" ut

3/4" inn - 1/2" ut

1/2" inn - 3/4" ut



SMP-202206



PIPEHOLDERSKINNER

Med plass for 16 stk. piper - Lengde: 432 mm.



BEST.NR.	TYPE
CTA-9593	1/4"
CTA-9595	3/8"
CTA-9597	1/2"

KRÅKEFOTSETT 3/8"/1/2"

19 stk. kråkefotnøkler 8-32mm.

Leveres i koffert med modul 1/3 skuff.

8-19 mm med 3/8" innfesting
19-32 mm med 1/2" innfesting



SMP-690020

SPESIALPIPESETT 3/8"- TWIST

Med disse "twist" pipene klarer du helt runde og skadede muttere og bolter. Svært effektive !

Innhold:

9 stk. 3/8" piper 10-19 mm
3 stk. 1/2" piper 21-24-27 mm
1 stk. utslagsdor



SMP-103010

LEDDPIPESETT 3/8"

BEST.NR.

SMP-202645

INNHold

10-19 mm - Alle dim.

TWISTPIPER 3/8"

BEST.NR.

SMP-103000-10
SMP-103000-11
SMP-103000-12
SMP-103000-13
SMP-103000-14
SMP-103000-15
SMP-103000-16
SMP-103000-17
SMP-103000-19

DIMENSJON


10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
19 mm

PIPESETT 1/2"

PIPESETT 1/2" PRO-GRIP


Innhold:

- 18 stk. piper 10-32 mm.
- 1 stk. skralle, 72 tenner,
- 1 stk. forlenger 125 mm.
- 1 stk. forlenger 250 mm.
- 1 stk. universalledd 75 mm.
- 1 stk. latmann 300 mm.









PRO-GRIP®

**1/3
SKUFF**



SMP-122320

INNHOOLD		ANTALL	BESTILLINGSNR.
	Skralle	1	SMP-125147
	Latmannsarm	1	SMP-125104
	Forlenger	1	SMP-125101
	Forlenger	1	SMP-125102
	Universalledd	1	SMP-127103
	Piper	18	SMP-123010 - SMP-123032

PIPESETT 1/2" PRO-GRIP I FOAM

Innhold som ovenfor men uten koffert.



SMP-122320-F

TORX PIPESETT 1/2"

Innhold:

Korte piper:
Lengde: 55mm.
TR-15,20,25,27,30,40,45, 50,60.

Lange piper:
Lengde: 140mm.
TR-15,20,25,27,30,40,45,50,60.



SMP-122040

UNBRAKO PIPESETT 1/2"

Innhold:

Korte piper:
Lengde: 55mm.
5-6-7-8-9-10-12-14-17-19mm

Lange piper:
Lengde: 140mm.
5-6-7-8-10-12mm



SMP-121630

TORX PIPESETT 1/2" - I FOAM

Innhold:

Korte piper:
Lengde: 55mm.
TR-15,20,25,27,30,40,45, 50,60.

Lange piper:
Lengde: 140mm.
TR-15,20,25,27,30,40,45,50,60.



SMP-122040-F

UNBRAKO PIPESETT 1/2" I FOAM

Innhold som ovenfor men uten koffert.



SMP-121630-F

BITS / E-PIPESETT 1/2"

XZN PIPESETT 1/2"

Korte piper

Lengde: 55 mm

M5, M6, M8, M10, M12, M14

Lange piper

Lengde: 140 mm

M5, M6, M8, M10, M12, M14

Adapter 3/8"-1/2"



SMP-122510

XZN PIPESETT 1/2" - I FOAM

Korte piper

Lengde: 55 mm

M5, M6, M8, M10, M12, M14

Lange piper

Lengde: 140 mm

M5, M6, M8, M10, M12, M14

Adapter 3/8"-1/2"



SMP-122510-F

TORX BITS OG E-PIPESETT

Bits 1/4" X 30mm: TX9-10-15-20

Bits 10mm X 30mm: TX25-27-30-40-45-TX50-55

Bits 10mm X 75mm: TX-25-27-30-40-45-TX-50-55

Bits 14mm X 75mm: TX-60-70

1/4" E-piper: E4-E5-E6-E7-E8

3/8" E-piper: E-10-E11-E12-E14-E16-E-18-E20

Bitsholdere:

1/4" for 1/4" BITS

3/8" for 10mm BITS

1/2" for 10mm BIT

1/2" for 14mm BITS



SMP-103545

TORX BITS OG E-PIPESETT

Samme sett som over, i foam uten koffert



SMP-103545-F

BITSETT

Bits: 3/8" X 30mm og 70mm
Unbr.: 4-5-6-7-8-10-12mm
Torx: 20-25-30-40-45-50-55-60
Spline/XZN: M5-6-8-10-12
Bitsholder: 3/8" for 10mm BITS
 1/2" for 10mm BITS


SMP-104215
BITSETT I FOAM

Bits: 3/8" X 30mm og 70mm
Unbr.: 4-5-6-7-8-10-12mm
Torx: 20-25-30-40-45-50-55-60
Spline/XZN: M5-6-8-10-12
Bitsholder: 3/8" for 10mm BITS
 1/2" for 10mm BITS


SMP-104215-F
RIBESETT - 1/2"


RIBE er etter hvert mye brukt på bl.a. italienske biler.
 Settet inneholder 1/2" piper
 M4,5,6,7,8,9,10,12 og 13


SMP-207345
XZN PIPESETT 14-16-18 TWIN-DRIVE

Leveres i sett:
 6 stk. spesialpiper, 14-16-18mm.
 3 stk. korte (43mm) og 3 stk lange (78mm)
 Med TWIN DRIVE systemet kan man enten benytte en 1/2" skralle eller pipe/kombinøkkel 24mm.



SMP-124206
1/3 SKUFF

PIPER 1/2" PRO-GRIP

PRO-GRIP®


BEST.NR.	DIMENSJON MM	LENGDE MM
SMP-123010	10	38
SMP-123011	11	38
SMP-123012	12	38
SMP-123013	13	38
SMP-123014	14	38
SMP-123015	15	38
SMP-123016	16	38
SMP-123017	17	38
SMP-123018	18	38
SMP-123019	19	38
SMP-123020	20	38
SMP-123021	21	38
SMP-123022	22	38
SMP-123023	23	38
SMP-123024	24	38
SMP-123027	27	42
SMP-123030	30	42
SMP-123032	32	42

PIPER 1/2" LANGE PRO-GRIP

PRO-GRIP®


BEST.NR.	DIMENSJON MM	LENGDE MM
SMP-124010	10	82
SMP-124011	11	82
SMP-124012	12	82
SMP-124013	13	82
SMP-124014	14	82
SMP-124015	15	82
SMP-124016	16	82
SMP-124017	17	82
SMP-124018	18	82
SMP-124019	19	82
SMP-124020	20	82
SMP-124021	21	82
SMP-124022	22	82
SMP-124023	23	82
SMP-124024	24	82
SMP-124027	27	82
SMP-124030	30	82
SMP-124032	32	82

TORXPIPESETT T30-T100 M/HULL

Inneholder de torxpipene du alltid mangler!
-også T35 og T47.

De store torxpipene dekker behovet for spesialpiper m/hull på Mercedes og MAN tyngre kjøretøy.

Settet inneholder også adapter 3/8" -1/2"

Innhold torxpiper m/hull:

T-30/35/40/45/47/50/55/60/70/80/90/100


SMP-126013
LANGPIPESETT 1/2" 10-32MM.

Inneholder:

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30 og 32mm.

Leveres i foam 1/3 skuff


SMP-121032

PIPER 1/2" 6-KANT


BEST.NR.	DIMENSJON MM	LENGDE MM
SMP-122908	8	38
SMP-122909	9	38
SMP-122910	10	38
SMP-122911	11	38
SMP-122912	12	38
SMP-122913	13	38
SMP-122914	14	38
SMP-122915	15	38
SMP-122916	16	38
SMP-122917	17	38
SMP-122918	18	38
SMP-122919	19	38
SMP-122920	20	38
SMP-122921	21	38
SMP-122922	22	38
SMP-122923	23	38
SMP-122924	24	38
SMP-122925	25	38
SMP-122926	26	38
SMP-122927	27	42
SMP-122928	28	42
SMP-122929	29	42
SMP-122930	30	42
SMP-122932	32	42

PIPER 1/2" 12-KANT


BEST.NR.	DIMENSJON MM	LENGDE MM
SMP-122710	10	38
SMP-122711	11	38
SMP-122712	12	38
SMP-122713	13	38
SMP-122714	14	38
SMP-122715	15	38
SMP-122716	16	38
SMP-122717	17	38
SMP-122718	18	38
SMP-122719	19	38
SMP-122720	20	38
SMP-122721	21	38
SMP-122722	22	38
SMP-122723	23	38
SMP-122724	24	38
SMP-122725	25	38
SMP-122726	26	38
SMP-122727	27	42
SMP-122728	28	42
SMP-122729	29	42
SMP-122730	30	42
SMP-122732	32	42

PIPER 1/2" LANGE 6-KANT


BEST.NR.	DIMENSJON MM	LENGDE MM
SMP-127010	10	82
SMP-127011	11	82
SMP-127012	12	82
SMP-127013	13	82
SMP-127014	14	82
SMP-127015	15	82
SMP-127016	16	82
SMP-127017	17	82
SMP-127019	19	82
SMP-127020	20	82
SMP-127021	21	82
SMP-127022	22	82
SMP-127024	24	82
SMP-127027	27	82
SMP-127030	30	82
SMP-127032	32	82

PIPER 1/2" 12-KANT. TOMMER


BEST.NR.	DIM. A.F.	LENGDE MM
SMP-122811	5/16"	40
SMP-122812	3/8"	40
SMP-122813	7/16"	40
SMP-122814	1/2"	40
SMP-122815	9/16"	40
SMP-122816	5/8"	40
SMP-122817	11/16"	40
SMP-122818	3/4"	40
SMP-122819	13/16"	40
SMP-122820	7/8"	40
SMP-122821	1"	40
SMP-122822	1-1/16"	45
SMP-122823	1-1/8"	45
SMP-122824	1-3/16"	45
SMP-122825	1-1/4"	47

TORX PIPER 1/2" M/HULL



BEST.NR.	DIMENSJON TORX	LENGDE MM
SMP-126030	T-30	57
SMP-126035	T-35	57
SMP-126040	T-40	57
SMP-126045	T-45	57
SMP-126047	T-47	57
SMP-126050	T-50	57
SMP-126055	T-55	57
SMP-126060	T-60	57
SMP-126070	T-70	100
SMP-126080	T-80	100
SMP-126090	T-90	100
SMP-126010	T-100	100

UNBRAKOPIPER 1/2"



BEST.NR.	DIMENSJON	LENGDE MM
SMP-123305	5	55
SMP-123306	6	55
SMP-123307	7	55
SMP-123308	8	55
SMP-123309	9	55
SMP-123310	10	55
SMP-123312	12	55
SMP-123314	14	55
SMP-123317	17	55
SMP-123319	19	55
SMP-123405	5	140
SMP-123406	6	140
SMP-123407	7	140
SMP-123408	8	140
SMP-123410	10	140
SMP-123412	12	140

TORX PIPER 1/2"



BEST.NR.	DIMENSJON TX	LENGDE MM
SMP-123115	TX-15	55
SMP-123120	TX-20	55
SMP-123125	TX-25	55
SMP-123127	TX-27	55
SMP-123130	TX-30	55
SMP-123140	TX-40	55
SMP-123145	TX-45	55
SMP-123150	TX-50	55
SMP-123155	TX-55	55
SMP-123160	TX-60	55
SW-7885700	TX-70	105
SW-7889800	TX-80	80
SW-7889900	TX-90	80
SW-7890000	TX-100	80
SMP-123215	TX-15	140
SMP-123220	TX-20	140
SMP-123225	TX-25	140
SMP-123230	TX-30	140
SMP-123240	TX-40	140
SW-6063500	TX-40	180
SMP-123245	TX-45	140
SMP-123250	TX-50	140
SMP-123255	TX-55	140
SMP-123260	TX-60	140

XZN PIPER 1/2"



BEST.NR.	DIMENSJON	LENGDE MM
SMP-121805	M5	55
SMP-121806	M6	55
SMP-121808	M8	55
SMP-121810	M10	55
SMP-121812	M12	55
SMP-121814	M14	55
SMP-121905	M5	140
SMP-121906	M6	140
SMP-121908	M8	140
SMP-121910	M10	140
SMP-121912	M12	140
SMP-121914	M14	140
SMP-136700	M16 m/hull (for Audi)	52

TORX E-PIPER 1/2"


BEST.NR.	DIMENSJON TORX E	LENGDE MM
SMP-123510	E-10	38
SMP-123511	E-11	38
SMP-123512	E-12	38
SMP-123514	E-14	38
SMP-123516	E-16	38
SMP-123518	E-18	38
SMP-123520	E-20	38
SMP-123522	E-22	38
SMP-123524	E-24	38

KRÅKEFOTNØKLER 1/2"


BEST.NR.	DIMENSJON MM	LENGDE MM
SMP-690020-20	20	58
SMP-690020-21	21	58
SMP-690020-22	22	58
SMP-690020-23	23	58
SMP-690020-24	24	62
SMP-690020-25	25	62
SMP-690020-26	26	62
SMP-690020-27	27	69
SMP-690020-30	30	74
SMP-690020-32	32	74

TELESKOPISK LEDDSKRALLE 1/2"



BEST.NR.	LENGDE MM	ANT. TENNER
CLE-029000	300-440	72

SKRALLE 1/2"


BEST.NR.	LENGDE MM	ANT. TENNER
SMP-125147	255	48

STUBBYSKRALLE 1/2"


BEST.NR.	ANT. TENNER	LENGDE
TEC-12005	Trinnløs	115 mm

PLUGGPİPER 1/2"


BEST.NR.	DIM. MM	TYPE:
SMP-206337	16	Magnet
SMP-206339	21	Magnet
SMP-202105	16	Gummi
SMP-202107	18	Gummi
SMP-202109	21	Gummi

PLUGGPİPER 1/2" M/MAGNET & LEDD


BEST.NR.	DIMENSJON MM
SMP-202237	16
SMP-202239	21

LATMANN 1/2"


BEST.NR.	LENGDE MM
SMP-125104	300
SMP-125118	450
SMP-125120	600
SMP-125122	760
SMP-125125	Reserve hode

Latmann 600 og 760 mm har ikke garanti ved brekkasje av hode!

UNIVERSALLEDD 1/2"


BEST.NR.	LENGDE MM
SMP-125103	70

UNIVERSALLEDD 1/2" M/KULELEDD


BEST.NR.	LENGDE MM
SMP-127103	70

BITSHOLDER 1/2"


BEST.NR.	FOR BITS
SMP-125112	5/16"
SMP-103012	3/8" -10 mm

FORLENGERE 1/2"


BEST.NR.	LENGDE MM
SMP-125100	75
SMP-125101	125
SMP-125102	250

OVERGANGER 1/2"


BEST.NR.	DIMENSJON
SMP-202287	3/8" inn - 1/2" ut
SMP-202289	1/2" inn - 3/8" ut
SMP-202291	1/2" inn - 3/4" ut
SMP-202293	3/4" inn - 1/2" ut

KRÅKEFOTSETT 1/2" - 3/8"

19 stk. kråkefotnøkler 8-32mm.

Leveres i koffert med foam 1/3 skuff.

8-19 mm med 3/8" innfesting

20-32 mm med 1/2" innfesting



SMP-690020

WOBBLE FORLENGERE 1/2"


BEST.NR.

LENGDE MM

SMP-126101	50
SMP-126102	125
SMP-126103	250
SMP-126104	500

POWERBAR 1/2"

Dette verktøyet gir svært stor kraft og egner seg derfor veldig godt til å løsne f.eks.reimhjul der det er trangt om plassen.

Lengde: 550mm.



HUB-AB70866

WOBBLE FORLENGERSETT 1/2"


BEST.NR.

LENGDE MM

SMP-126110	50-125-500
------------	------------

KRÅKEFOTSETT / PIPEVERKTØY 3/4"

KRÅKEFOTSETT 3/4" 12-KANT 33-50MM. 8 STK.

Antall: 8 stk.
Dimensjon: 33-50 mm

Leveres i koffert med foam 1/3 skuff.



SMP-692007

PIPESETT 3/4"

Innhold:





Piper 6-kant:
19-22-24-27-30-32-36-41-46-50mm.

Forlengere: 200 og 400mm.
T-håndtak 500mm.
Skralle 500mm.

Leveres i solid koffert med foaminnlegg.



SMP-340010

INNHold		ANTALL	BESTILLINGSNR.
	Skralle	1	SMP-342101
	Forlenger	1	SMP-342103
	Forlenger	1	SMP-342104
	T-håndtak / latmann	1	SMP-342105
	Piper	10	SMP-341019 - SMP-341050

SKRALLE & LATMANNSARM 3/4"


BEST.NR.	TYPE	LENGDE MM
SMP-342101	Skralle 3/4"	500
SMP-342105	Latmann	1000
SMP-342105-1	Løst hode	

POWERBAR 3/4"

Dette verktøyet gir svært stor kraft og egner seg derfor veldig godt til å løsne fks.reimhjul der det er trangt om plassen.
Lengde: 580mm.


HUB-AB70867
PIPER 3/4" 6-KANT


BEST.NR.	DIMENSJON MM	LENGDE MM
SMP-341019	19	50
SMP-341022	22	50
SMP-341024	24	50
SMP-341027	27	50
SMP-341030	30	50
SMP-341032	32	50
SMP-341036	36	58
SMP-341041	41	64
SMP-341046	46	68
SMP-341050	50	72

KRÅKEFOTNØKLER 3/4"


BEST.NR.	DIMENSJON MM	LENGDE MM
SMP-692007-33	33	84
SMP-692007-34	34	84
SMP-692007-35	35	84
SMP-692007-36	36	84
SMP-692007-38	38	90
SMP-692007-41	41	90
SMP-692007-46	46	100
SMP-692007-50	50	103

OVERGANGER/ADAPTERE


BEST.NR.	INNHOOLD
SMP-202291	1/2" inn - 3/4" ut
SMP-202293	3/4" inn - 1/2" ut
SMP-202295	3/4" inn - 1" ut
SMP-202297	1" inn - 3/4" ut

FORLENGERE 3/4"


BEST.NR.	LENGDE MM
SMP-342103	200
SMP-342104	400

PIPEVERKTØY 3/4" / 1"

TELESKOPSKRALLE 3/4"

Solid konstruksjon og 72 tenner.
L=595 - 1000mm



CLE-025100

PIPESETT 1"



Innhold:

6-kant piper: 36-41-46-50-55-60-
65-70-75-80mm.





Forlengere: 200 & 400mm.

Skralle: 650mm.

T-håndtak: 600mm.



SMP-350010

INNHOOLD		ANTALL	BESTILLINGSNR.
	Skralle	1	SMP-352101
	Forlenger	1	SMP-352102
	Forlenger	1	SMP-352103
	T-håndtak	1	
	Piper	10	SMP-351036 - SMP-351080

PIPER 1" 6-KANT


BEST.NR.	DIMENSJON MM	LENGDE MM
SMP-351036	36	65
SMP-351041	41	70
SMP-351046	46	75
SMP-351050	50	75
SMP-351055	55	82
SMP-351060	60	84
SMP-351065	65	86
SMP-351070	70	88
SMP-351075	75	94
SMP-351080	80	102

FORLENGERE 1"


BEST.NR.	LENGDE MM
SMP-352102	200
SMP-352103	400

SKRALLE 1"


BEST.NR.	LENGDE MM
SMP-352101	650

LATMANN 1"


BEST.NR.	LENGDE MM
SMP-352104	1000
SMP-352104-1	Løst hode



▶ **Se våre verktøyvogner!!** ◀

KRAFTPIPER 1/2 - 3/4"

KRAFTPIPER 1/2"



BEST.NR.	DIMENSJON MM	LENGDE MM
SMP-126210	10	38
SMP-126211	11	38
SMP-126212	12	38
SMP-126213	13	38
SMP-126214	14	38
SMP-126215	15	38
SMP-126216	16	38
SMP-126217	17	38
SMP-126218	18	38
SMP-126219	19	38
SMP-126220	20	38
SMP-126221	21	38
SMP-126222	22	38
SMP-126223	23	38
SMP-126224	24	45
SMP-126225	25	45
SMP-126226	26	45
SMP-126227	27	45
SMP-126228	28	45
SMP-126229	29	45
SMP-126230	30	50
SMP-126232	32	50
SMP-126233	33	50
SMP-126236	36	50

KRAFTPIPER 3/4"



BEST.NR.	DIMENSJON MM	LENGDE MM
SMP-343017	17	50
SMP-343019	19	50
SMP-343020	20	50
SMP-343021	21	50
SMP-343022	22	50
SMP-343023	23	50
SMP-343024	24	50
SMP-343026	26	50
SMP-343027	27	50
SMP-343029	29	50
SMP-343030	30	50
SMP-343032	32	56
SMP-343033	33	56
SMP-343036	36	56
SMP-343038	38	56
SMP-343041	41	56
SMP-343046	46	56
SMP-343050	50	72
SMP-343054	54	72
SMP-343055	55	72
SMP-343060	60	72
SMP-343065	65	72

KRAFTPIPER 1/2" LANGE



BEST.NR.	DIMENSJON MM	LENGDE MM
SMP-126313	13	78
SMP-126314	14	78
SMP-126315	15	78
SMP-126316	16	78
SMP-126317	17	78
SMP-126318	18	78
SMP-126319	19	78
SMP-126320	20	78
SMP-126321	21	78
SMP-126322	22	78
SMP-126323	23	78
SMP-126324	24	78
SMP-126327	27	78
SMP-126330	30	78
SMP-126332	32	78
SMP-126333	33	78
SMP-126336	36	78

KRAFTPIPER 3/4" LANGE



BEST.NR.	DIMENSJON MM	LENGDE MM
SMP-343119	19	95
SMP-343121	21	95
SMP-343123	23	95
SMP-343124	24	95
SMP-343126	26	95
SMP-343127	27	95
SMP-343128	28	95
SMP-343130	30	95
SMP-343132	32	95
SMP-343133	33	95
SMP-343134	34	95
SMP-343136	36	95
SMP-343138	38	95
SMP-343141	41	95
SMP-343146	46	95
SMP-343150	50	95

KRAFTPIPER 1"


BEST.NR.	DIMENSJON MM	LENGDE MM
SMP-353019	19	58
SMP-353021	21	58
SMP-353022	22	58
SMP-353023	23	58
SMP-353024	24	58
SMP-353025	25	58
SMP-353027	27	58
SMP-353028	28	60
SMP-353029	29	60
SMP-353030	30	60
SMP-353032	32	60
SMP-353033	33	60
SMP-353034	34	65
SMP-353035	35	65
SMP-353036	36	65
SMP-353038	38	65
SMP-353041	41	67
SMP-353046	46	75
SMP-353048	48	75
SMP-353050	50	80

KRAFTPIPER 1" LANGE


BEST.NR.	DIMENSJON MM	LENGDE MM
SMP-353119	19	100
SMP-353121	21	100
SMP-353123	23	100
SMP-353124	24	100
SMP-353126	26	100
SMP-353127	27	100
SMP-353129	29	100
SMP-353130	30	100
SMP-353132	32	100
SMP-353133	33	100
SMP-353134	34	100
SMP-353136	36	100
SMP-353138	38	100
SMP-353141	41	100
SMP-353146	46	115
SMP-353148	48	115
SMP-353150	50	115

4-KANT PIPER 3/4"


BEST.NR.	DIMENSJON MM	LENGDE MM
2-4K-17	17	60
2-4K-19	19	60
2-4K-20	20	60
2-4K-22	22	60
2-4K-24	24	60

4-KANT PIPER 1"


BEST.NR.	DIMENSJON MM	LENGDE MM
9-4K-17	17	64
9-4K-19	19	64
9-4K-21	21	64
9-4K-22	22	64
9-4K-24	24	70

KRAFT TILBEHØR

KRAFT OVERGANGER



BEST.NR.	DIMENSJON
SMP-343201	3/4" inn - 1/2" ut
SMP-343202	3/4" inn - 1" ut
SMP-353204	1/2" inn - 3/4" ut
SMP-353201	1" inn - 3/4" ut
SMP-440403	1/2" inn - 3/8" ut

KRAFT UNIVERSALLEDD



BEST.NR.	DIMENSJON
SMP-370600	3/8"
SMP-126401	1/2"
SMP-343203	3/4"

ADAPTERSETT KRAFT (6 STK)

Inneholder:

3/8" inn - 1/4" ut
 1/4" inn - 3/8" ut
 1/2" inn - 3/8" ut
 3/8" inn - 1/2" ut
 3/4" inn - 1/2" ut
 1/2" inn - 3/4" ut



SMP-352206

KRAFTFORLENGERE



BEST.NR.	DIMENSJON	LENGDE MM
SMP-231500-00	1/2"	75
TEC-19130	1/2"	125
TEC-19135	1/2"	250
SMP-191450	3/4"	200
SMP-191550	3/4"	400
SMP-191650	1"	400

LINKSPIESETT 17-19-21 MM + FORLENGER

Inneholder 3 stk. spesialpiper linksdrive for bruk på hjulmuttere/ låsemuttere.

Pipene er doble med forskjellig «grep» for å passe de aller fleste typer låsemuttere, også der det er behov for svært tynnveggede piper. 17-19-21mm.

Leveres i etui.



SMP-231500

LINKSPIPER



BEST.NR.	DIMENSJON
SMP-231500-17	17 mm
SMP-231500-19	19 mm
SMP-231500-21	21 mm

**KRAFFTFORLENGER 3/4"
250 MM M/SPINNER**

Kraftforlenger med "spinne-håndtak".
Dette gjør forlengeren rask og stødig i bruk.



BEST.NR.	DIMENSJON	LENGDE
LAS-505700	3/4"	250 mm
LAS-505800	1/2"	200 mm
LAS-505900	3/8"	200 mm

LÅSEMUTTERPIPER 1/2"


BEST.NR.	INNHold MM
SMP-126510	17
SMP-126511	18,5
SMP-126512	20
SMP-126513	21,5
SMP-126514	23
SMP-126515	24
SMP-126516	26
SMP-126517	27,5

KRAFFTPIPESETT 1/2"


BEST.NR.	INNHold MM
SMP-126570	10-11-12-13-14-17-21-19-22-24

**SPEIALPIPESETT FOR
LÅSEMUTTERE**

Disse meget spesielle kraftpipene er innvendig koniske og "links-gjenget".
Ved bruk vil derfor pipen skru seg på og "bite" seg fast i en hvilken som helst låsemutter.
Settet inneholder 8 stk. spesialpiper og dekker derfor ethvert behov.



SMP-126420

NAVMUTTER PIPESETT 12 KANT

1/2" kraftpipesett med følgende dimensjoner:
27,30,32,34,36mm 12 kant lange piper.
I settet ligger også 14, 17 og 19mm unbrakopiper



SMP-842804

KRAFFTPIPESETT 1/2" LANGE


BEST.NR.	INNHold MM
SMP-126560	10-11-12-13-14-17-19-21-22-24

KRAFTPIPESETT

KRAFTPIPESETT 1/2" LANGE

Disse pipene er spesielt tynnveggede og belagt med plast slik at de ikke skader felgen. Pipene er også fargekodet for enkel og hurtig identifikasjon.



BEST.NR.	INNHold MM
SMP-126566	17-19-21-22
SMP-126501	17
SMP-126502	19
SMP-126503	21
SMP-126504	22

KRAFTPIPER 3/4" LANGE TORX E

Lengde: 110 mm



BEST.NR.	INNHold MM
PCH-6062822	E-22
PCH-6062824	E-24

KRAFTPIPESETT 3/4"



BEST.NR.	INNHold MM
RC-8951012358	26-27-29-30-32-35-36-38

KRAFTPIPESETT 3/8"

Etter stort påtrykk fra våre kunder kan vi endelig presentere et meget komplett 3/8" kraftpipesett. Settet inneholder både korte og lange kraftpiper 10-24mm., kraftforlenger 150mm og kraft universalledd ! Leveres i en delikat og solid koffert.



SMP-383120

KRAFTPIPESETT 3/8" I FOAM

Samme som ovenfor uten koffert



SMP-383120-F

KRAFTPIPESETT 1"



BEST.NR.	INNHold MM
RC-8951012360	24-27-30-32-33-36-38

SM PRO SKRUTREKKERE SPOR



BEST.NR.	DIM. SPISS MM	KLINGELENGDE MM
SMP-370410	3,0 X 0,5	80
SMP-370420	4,0 X 0,8	100
SMP-370430	5,5 X 1,0	100
SMP-370440	6,5 X 1,2	150
SMP-370450	8,0 X 1,2	150

SM PRO KUBBETREKKER M/SPOR


BEST.NR.	DIM. SPISS MM	KLINGELENGDE MM
SMP-370460	5,5 x 1,0mm	38
SMP-370470	6,5 x 1,2mm	38
SMP-390540	PZ1	38
SMP-390550	PZ2	38
SMP-360540	PH1	38
SMP-360550	PH2	38

SM PRO PHILLIPSTREKKERE


BEST.NR.	DIM. SPISS MM	KLINGELENGDE MM
SMP-360510	PH1	80
SMP-360520	PH2	100
SMP-36530	PH3	150

EKSTRA LANGE SKRUTREKKERE

SM PRO POZIDRIV SKRUTREKKERE


BEST.NR.	DDIM. SPISS MM	KLINGELENGDE MM
SMP-390510	PZ1	80
SMP-390520	PZ2	100
SMP-390530	PZ3	150

BEST.NR.	DIM. SPISS MM	KL MM	HÅNDTAK DM MM
FEL-600-065500	6,5 X	500	105 X 39
SMP-570420	4,0 X	300	98 X 29
SMP-570430	5,5 X	300	98 X 29
SMP-570450	8,0 X	300	120 X 35
SMP-590510	PZ.1	300	98 X 29
SMP-590520	PZ.2	300	110 X 33
FEL-602-2 X 500	PH.2	500	105 X 39
SMP-560510	PH.1	300	98 X 29
SMP-560520	PH.2	300	110 X 32
SMP-590510	PZ.1	300	98 X 29
SMP-590520	PZ.2	300	110 X 33

SKRUTREKKERE

FELO SKRUTREKKERE SERIE 500



BEST.NR.	DIM. SPISS MM	KL MM	HÅNDTAK DM MM
FEL-500-030080	3,0 X 0,5	80	80 X 25
FEL-500-040100	4,0 X 0,8	100	90 X 29
FEL-500-055125	5,5 X 1,0	125	99 X 34
FEL-500-065150	6,5 X 1,2	150	100 X 34
FEL-500-080150	8,0 X 1,2	150	105 X 39
FEL-500-100175	10,0 X 1,6	175	105 X 39
FEL-502-1 X 80	PH 1	80	90 X 29
FEL-502-2 X 100	PH 2	100	99 X 34
FEL-502-3 X 150	PH 3	150	105 X 39
FEL-501-1 X 80	PZ 1	80	90 X 29
FEL-501-2 X 100	PZ 2	100	99 X 34
FEL-501-3 X 150	PZ 3	150	105 X 39

FELO SKRUTREKKERE MED ISOLERT KLINGE - VDE 1000 VOLT.



BEST.NR.	DIM. SPISS MM	KL MM	HÅNDTAK DM MM
FEL-613-025075	2,5 X 0,4	75	75 X 23
FEL-613-030100	3,0 X 0,5	100	75 X 23
FEL-613-035100	3,5 X 0,6	100	85 X 27
FEL-613-040100	4,0 X 0,8	100	90 X 31
FEL-613-055125	5,5 X 1,0	125	95 X 35
FEL-613-065150	6,5 X 1,2	150	95 X 35
FEL-613-080175	8,0 X 1,2	175	105 X 39
FEL-613-100200	10,0 X 1,6	200	115 X 42
FEL-614-1 X 80	PH.1	80	90 X 31
FEL-614-2 X 100	PH.2	100	95 X 35
FEL-614-3 X 150	PH.3	150	105 X 39
FEL-615-1 X 80	PZ.1	80	90 X 31
FEL-615-2 X100	PZ.2	100	95 X35
FEL-615-3 X 150	PZ.3	150	105 X 39

FELO SKRUTREKKERE SERIE 550 MED GJENNOMGÅENDE KLINGE



BEST.NR.	DIM. SPISS MM	KL MM	HÅNDTAK DM MM
FEL-500-045080	4,5 X 0,8	80	90 X 29
FEL-550-055100	5,5 X 1,0	100	99 X 34
FEL-550-065125	6,5 X 1,2	125	100 X 34
FEL-550-080150	8,0 X 1,2	150	105 X 39
FEL-550-100175	10,0 X 1,6	175	105 X 39
FEL-550-120200	12,0 X 2,0	200	105 X 39
FEL-552-1 X 80	PH 1	80	90 X 29
FEL-552-2 X 100	PH 2	100	99 X 34
FEL-552-3 X 150	PH 3	150	105 X 39
FEL-551-1 X 80	PZ 1	80	90 X 29
FEL-551-2 X 100	PZ 2	100	99 X 34
FEL-551-3 X 150	PZ 3	150	105 X 39

INDUKSJONSVARMER



**Sikkert !
Effektivt !
Stor tidsbesparing !**

TORX SKRUTREKKERE - LANGE


BEST.NR.	TORX NR.	KLINGELENGDE MM
PCH-50380150	T15	300
PCH-50380200	T20	300
PCH-50380250	T25	300
PCH-50380270	T27	300
PCH-50380300	T30	300
PCH-50380400	T40	300
PCH-50380000	Sett 6 stk.	300

SM PRO TORX SKRUTREKKERE


BEST.NR.	TORX NR.	KLINGELENGDE MM
SMP-470410	TX-10	100
SMP-470415	TX-15	100
SMP-470420	TX-20	100
SMP-470425	TX-25	100
SMP-470427	TX-27	100
SMP-470430	TX-30	150
SMP-470440	TX-40	150
SMP-470720	Komplett sett alle dimensjoner	

EKSTRA STORE SKRUTREKKERE

SMP-506019 med gjennomgående klinge.



BEST.NR.	SPISS	KLINGELENGDE MM	HÅNDTAK DIM. MM
SMP-506019	20,0 x 2,0	500	150 X 30

FELO PIPETREKKERE SERIE 600


BEST.NR.	DIM. SPISS MM	KL MM	HÅNDTAK DM MM
FEL-628-050125	5	125	90 X 31
FEL-628-055125	5,5	125	90 X 31
FEL-628-060125	6	125	90 X 31
FEL-628-070125	7	125	95 X 35
FEL-628-080125	8	125	95 X 35
FEL-628-100125	10	125	95 X 35

FELO TORX TREKKERE MED T-HÅNDTAK


BEST.NR.	TORX NR.	KLINGELENGDE MM
FEL-308-20 X 125	TX-20	125
FEL-308-25 X 125	TX-25	125
FEL-308-27 X 200	TX-27	200
FEL-308-30 X 200	TX-30	200
FEL-308-40 X 200	TX-40	200
FEL-308-45 X 200	TX-45	200

**FLEKSIBLE PIPE/
SLANGEKLEMMETREKKERE**


BEST.NR.	DIMENSJON MM	LENGDE MM
SMP-362014	1/4"	250
SMP-362006	6	250
SMP-362007	7	250
SMP-362008	8	250
WIH-372-100	10	285
WIH-372-110	11	285
WIH-372-130	13	285

**UNBRAKOTREKKERE
M/KULE OG T-HÅNDTAK**


BEST.NR.	DIMENSJON MM	LENGDE MM
BHU-BT-040	4	200
BHU-BT-050	5	225
BHU-BT-060	6	240
BHU-BT-080	8	260
BHU-BT-100	10	280

**BONDHUS T-GREP I SETT
MED OG UTEN KULE**


BEST.NR.	INNHOOLD M/KULE	INNHOOLD U/KULE
BHU-BTX 80	4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0	2,0 - 2,5 - 3,0

**BONDHUS SKRUTREKKERSETT
M/KULE**


BEST.NR.	INNHOOLD
BHU-BSX 9	1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0

FELO UNBRAKO TREKKERE T-HÅNDTAK


BEST.NR.	DIMENSJON MM	LENGDE MM
FEL-303-020100	2	100
FEL-303-025100	2,5	100
FEL-303-030150	3	150
FEL-303-040150	4	150
FEL-303-050150	5	150
FEL-303-060150	6	150
FEL-303-080150	8	150
FEL-303-080200	8	200
FEL-303-100200	10	200

BONDHUS UNBRAKO TREKKERE M/KULE


BEST.NR.	DIMENSJON MM	LENGDE MM
BHU-BS-0127	1,27	119
BHU-BS-015	1,5	124
BHU-BS-020	2	138
BHU-BS-025	2,5	146
BHU-BS-030	3	139
BHU-BS-035	3,5	143
BHU-BS-040	4	170
BHU-BS-045	4,5	182
BHU-BS-050	5	199
BHU-BS-055	5,5	215
BHU-BS-060	6	227
BHU-BS-070	7	234
BHU-BS-080	8	261
BHU-BS-090	9	273
BHU-BS-100	10	283

SM PRO TREKKERSETT


TYPE	INNHOOLD
------	----------

Spor	3,0 x100
	4,0 x100
	5,5 x125
	8,0 x150
Phillips	1 x80
	2 x100
Posidriv	2 x 100

SMP-370720
**TORXTREKKERSETT 7 DELER
TX10-40 SM-PRO**

KOMPLETT SETT
SMP-470720

Dimensjoner: TX 10-40

FELO TREKKERSETT SERIE 550

Med gjennomgående klinger



TYPE	INNHOOLD
------	----------

Spor	5,5x1x100
	6,5x1,2x125
	8,0x1,2x150
Phillips	2x100
	3x150

FEL-550-95148
SKRUTREKKERSETT LANGE

Inneholder 7 stk. trekkere med klingellengde 300mm.

Meget god kvalitet i Chrom Molybden-Vanadium stål.



TYPE	INNHOOLD
------	----------

Spor	4,0 mm
	5,5 mm
	8,0 mm
Phillips	1+2
Posidriv	1+2

SMP-570720
FELO TREKKERSETT SERIE 500


TYPE	INNHOOLD
------	----------

Spor	500-3,0x80
	500-4,0x100
	510-5,5x100
	510-6,5x125
Phillips	512-1x80
	512-2x100
Posidriv	511-2x100

FEL-500-97118

SLANGEKLEMMETREKKERSETT 5 DELER I FOAM

5 stk. fleksible slangeklemmetrekkere med godt ergonomisk håndtak. Inneholder 6, 7, 8mm. 1/4", samt utvendig 1/4" 4-kant for bruk med piper.

Settet leveres i foam for 1/3 skuff. (190 x 400 x 35mm)



SMP-362000

ELEKTRONIKKTREKKERSETT

Settet inneholder hele 12 stk. elektronikktrekkere med svivelhode.



BEST.NR.	TYPE	INNEHOLDER
SMP-360015	Spor	1,5 x 60 mm
SMP-360020		2,0 x 60 mm
SMP-360025		2,5 x 60 mm
SMP-360030		3,0 x 60 mm
SMP-360110	Phillips	0 x60 mm
SMP-360100		00 x60 mm
SMP-360206	Torx	6 X 60 mm
SMP-360207		7 X 60 mm
SMP-360208		8 X 60 mm
SMP-360209		9 X 60 mm
SMP-360210		10 X 60 mm
SMP-360215		15 X 60 mm
SMP-36000	Komplett sett	

ELEKTRONIKKTREKKERE SPOR



BEST.NR.	DIMENSJON SPISS MM	KL MM	HÅNDTAK DIM. MM
SMP-360015	1,5 x 60	60	95 X 13
SMP-360020	2,0 x 60	60	95 X 13
SMP-360025	2,5 x 60	60	95 X 13
SMP-360030	3,0 x 60	60	95 X 13

ELEKTRONIKKTREKKERE PH



BEST.NR.	DIMENSJON SPISS MM	KLINGE MM	HÅNDTAK DIM. MM
SMP-360100	0 x 60	60	95 X 13
SMP-360110	00 x 60	60	95 X 13

ELEKTRONIKKTREKKERE TORX



BEST.NR.	DIMENSJON SPISS MM	KLINGE MM	HÅNDTAK DIM. MM
SMP-360206	6 X 60	60	95 X 13
SMP-360207	7 X 60	60	95 X 13
SMP-360208	8 X 60	60	95 X 13
SMP-360209	9 X 60	60	95 X 13
SMP-360210	10 X 60	60	95 X 13
SMP-360215	15 X 60	60	95 X 13

FORMANNSTREKKER

SMP-193060
FELO VINKELTREKKERE PHILLIPS


BEST.NR.	SPISS	LENGDE
FEL-342-1+2 X 135	PH-1 + 2	135 mm
FEL-342-3+4 X 200	PH-3 + 4	200 mm

FORMANNSTREKKERSETT M/STATIV

SMP-193000
FELO SYL


BEST.NR.	SPISS	LENGDE
FEL-493-6 x 100	36 mm	18 mm

FELO VINKELTREKKERE SPOR


BEST.NR.	SPISS	LENGDE
FEL-340-040125	4,0 X 0,8	125 mm
FEL-340-055135	5,5 X 1,0	135 mm
FEL-340-080150	8,0 X 1,2	150 mm

SKRUTREKKERSETT MED 10 STK KLINGER

17 forskjellige skrutrekere !!



SPISS	DIMENSJON
Flate	4-5-6-7 mm
PH	1-2
PZ	1-2
Unbrako m/kule	4-5-6 mm
Torx	10-15-20-25-30-40

SMP-207354
FELO VINKELTREKKERE POZIDRIV


BEST.NR.	SPISS	LENGDE
FEL-341-1+2 X 135	PZ-1 + 2	135 mm
FEL-341-3+4 X 200	PZ-3 + 4	200 mm

BITS 1/4"

Kort fortalt om FELO bits:

FELO bits er produsert innenfor meget strenge toleransegrenser.

FELO bits produseres av et spesielt høy-legert chrome-nikkel-molybden-vanadium-stål. For sporbits er herdeprosessen justert til en hardhet på 58-59 HRC.

For stjerne bits som ikke krever så stor elastisitet er herdingen 60-62 HRC. Hver eneste bits passerer en meget streng kvalitetskontroll som sikrer den kvaliteten du som profesjonell bruker har krav på.

FELO STANDARDBITS 1/4" SPOR



BEST.NR.	SPISS	LENGDE MM
FEL-020-21010	4,0 X 0,5	25
FEL-020-50010	5,0 X 0,8	25
FEL-020-60010	6,0 X 1,0	25
FEL-020-80010	8,0 X 1,2	25

FELO STANDARDBITS 1/4" PHILLIPS



BEST.NR.	SPISS	LENGDE MM
FEL-022-01010	PH-1	25
FEL-022-02010	PH-2	25
FEL-022-03010	PH-3	25

FELO STANDARDBITS 1/4" UNBRAKO



BEST.NR.	SPISS MM	LENGDE MM
FEL-024-15010	1,5	25
FEL-024-20010	2	25
FEL-024-25010	2,5	25
FEL-024-30010	3	25
FEL-024-40010	4	25
FEL-024-50010	5	25
FEL-024-60010	6	25
FEL-024-70010	7	25
FEL-024-80010	8	25
FEL-024-10010	10	25

FELO STANDARDBITS 1/4" POZIDRIV



BEST.NR.	SPISS	LENGDE MM
FEL-021-01010	PZ-1	25
FEL-021-02010	PZ-2	25
FEL-021-03010	PZ-3	25

BITS 1/4" M/KULE



BEST.NR.	DIM. MM	LENGDE MM
STA-20420	1,5	25
STA-20421	2	25
STA-20422	2,5	25
STA-20423	3	25
STA-20424	4	25
STA-20425	5	25
STA-20426	6	25
STA-20427	7	25
STA-20428	8	25
STA-20429	10	25

FELO STANDARDBITS 1/4" TORX



BEST.NR.	SPISS TORX	LENGDE MM
FEL-026-05010	TX-5	25
FEL-026-06010	TX-6	25
FEL-026-07010	TX-7	25
FEL-026-08010	TX-8	25
FEL-026-09010	TX-9	25
FEL-026-10010	TX-10	25
FEL-026-15010	TX-15	25
FEL-026-20010	TX-20	25
FEL-026-25010	TX-25	25
FEL-026-27010	TX-27	25
FEL-026-30010	TX-30	25
FEL-026-40010	TX-40	25
FEL-026-45010	TX-45	25
FEL-026-50010	TX-50	25

FELO STANDARDBITS 1/4" TORX M/HULL


BEST.NR.	SPISS TORX	LENGDE MM
FEL-027-05010	TX-5	25
FEL-027-06010	TX-6	25
FEL-027-07010	TX-7	25
FEL-027-08010	TX-8	25
FEL-027-09010	TX-9	25
FEL-027-10010	TX-10	25
FEL-027-15010	TX-15	25
FEL-027-20010	TX-20	25
FEL-027-25010	TX-25	25
FEL-027-27010	TX-27	25
FEL-027-30010	TX-30	25
FEL-027-40010	TX-40	25
FEL-027-45010	TX-45	25
FEL-027-50010	TX-50	25

FELO MASKINBITS 1/4" 50MM. SPOR


BEST.NR.	SPISS	LENGDE MM
FEL-030-31510	3,5 X 0,6	50
FEL-030-41510	4,0 X 0,8	50
FEL-030-50510	5,0 X 0,8	50
FEL-030-51510	5,5 X 0,8	50
FEL-030-52510	5,5 X 1,0	50
FEL-030-60510	6,0 X 1,0	50
FEL-030-61510	6,5 X 1,2	50
FEL-030-80510	8,0 X 1,2	50
FEL-030-81510	8,0 X 1,6	50
FEL-030-10510	10,0 X 1,6	50

FELO MASKINBITS 1/4" 50MM. PHILLIPS


BEST.NR.	SPISS	LENGDE MM
FEL-032-01510	PH-1	50
FEL-032-02510	PH-2	50
FEL-032-03510	PH-3	50

FELO MASKINBITS 1/4" 50MM. UNBRAKO


BEST.NR.	SPISS	LENGDE MM
FEL-034-25510	2,5	50
FEL-034-30510	3	50
FEL-034-40510	4	50
FEL-034-50510	5	50
FEL-034-60510	6	50

FELO MASKINBITS 1/4" 50MM. TORX

FELO MASKINBITS 1/4" 50MM. POZIDRIV


BEST.NR.	SPISS	LENGDE MM
FEL-031-01510	PZ-1	50
FEL-031-02510	PZ-2	50
FEL-031-03510	PZ-3	50

BEST.NR.	SPISS TORX	LENGDE MM
FEL-036-08510	TX-8	50
FEL-036-09510	TX-9	50
FEL-036-10510	TX-10	50
FEL-036-15510	TX-15	50
FEL-036-20510	TX-20	50
FEL-036-25510	TX-25	50
FEL-036-27510	TX-27	50
FEL-036-30510	TX-30	50
FEL-036-40510	TX-40	50

BITS 1/4"
FELO MASKINBITS 1/4" 73MM POZIDRIV


BEST.NR.	SPISS	LENGDE MM
FEL-031-01710	PZ-1	73
FEL-031-02710	PZ-2	73
FEL-031-03710	PZ-3	73

FELO MASKINBITS 1/4" 100MM POZIDRIV


BEST.NR.	SPISS TORX	LENGDE MM
FEL-031-01810	PZ-1	100
FEL-031-02810	PZ-2	100
FEL-031-03810	PZ-3	100

FELO MASKINBITS 1/4" 73MM. PHILLIPS


BEST.NR.	SPISS	LENGDE MM
FEL-032-01710	PH-1	73
FEL-032-02710	PH-2	73
FEL-032-03710	PH-3	73

FELO MASKINBITS 1/4" 100MM PHILLIPS


BEST.NR.	SPISS TORX	LENGDE MM
FEL-032-01810	PH-1	100
FEL-032-02810	PH-2	100

FELO MASKINBITS 1/4" 73MM TORX


BEST.NR.	SPISS	LENGDE MM
FEL-036-10710	TX-10	73
FEL-036-15710	TX-15	73
FEL-036-20710	TX-20	73
FEL-036-25710	TX-25	73
FEL-036-27710	TX-27	73
FEL-036-30710	TX-30	73
FEL-036-40710	TX-40	73

Vi lagerfører FELO bits som dekker nærsagt ethvert behov innen de fleste bransjer.

Spør oss neste gang !

SLAGBITS 5/16" SPOR

BEST.NR.	SPISS	LENGDE
SMP-070010	5,0 X 0,8	36 mm
SMP-070010	6,0 X 1,0	36 mm
SMP-070010	8,0 X 1,0	36 mm
SMP-070010	10,0 X 1,2	36 mm
SMP-070010	12,0 X 1,2	36 mm


FELO SLAGBITS 5/16" UNBRAKO

BEST.NR.	SPISS	LENGDE
FEL-074-30010	3	32 mm
FEL-074-40010	4	32 mm
FEL-074-50010	5	32 mm
FEL-074-60010	6	32 mm
FEL-074-80010	8	32 mm
FEL-074-10010	10	32 mm


SLAGBITS 5/16" PHILLIPS

BEST.NR.	SPISS	LENGDE
SMP-072100	PH-1	36 mm
SMP-072200	PH-2	36 mm
SMP-072300	PH-3	36 mm
SMP-072400	PH-4	36 mm
SMP-072900	PH 1-2-3-4	Sett


FELO SLAGBITS 5/16" TORX

BEST.NR.	SPISS	LENGDE
FEL-076-25310	TX-25	32 mm
FEL-076-27310	TX-27	32 mm
FEL-076-30310	TX-30	32 mm
FEL-076-40310	TX-40	32 mm
FEL-076-45310	TX-45	32 mm
FEL-076-50310	TX-50	32 mm
FEL-076-55310	TX-55	32 mm


SLAGBITS 5/16" POZIDRIV

BEST.NR.	SPISS	LENGDE
SMP-071100	PZ-1	36 mm
SMP-071200	PZ-2	36 mm
SMP-071300	PZ-3	36 mm
SMP-071400	PZ-4	36 mm


FELO MASKINBITS TITAN 1/4" 50/73MM. POZIDRIV

BEST.NR.	SPISS	LENGDE
FEL-031-01570	PZ-1	50 mm
FEL-031-02570	PZ-2	50 mm
FEL-031-03570	PZ-3	50 mm
FEL-031-01770	PZ-1	73 mm
FEL-031-02770	PZ-2	73 mm


SLAGTREKKERBITS SETT 5/16"

Settet inneholder 20 stk. slagtrekkerbits 5/16" i meget god kvalitet.



SMP-072999

FELO MASKINBITS TITAN 1/4" 50/73MM. PHILLIPS

BEST.NR.	SPISS	LENGDE
FEL-032-01570	PH-1	50 mm
FEL-032-02570	PH-2	50 mm
FEL-032-03570	PH-3	50 mm
FEL-032-01770	PH-1	73 mm
FEL-032-02770	PH-2	73 mm


FELO STANDARD TITAN BITS 1/4" PHILLIPS

BEST.NR.	SPISS	LENGDE
FEL-022-01070	PH-1	25 mm
FEL-022-02070	PH-2	25 mm
FEL-022-03070	PH-3	25 mm



FELO STANDARD TITAN BITS 1/4" POZIDRIV

BEST.NR.	SPISS	LENGDE
FEL-021-01070	PZ-1	25 mm
FEL-021-02070	PZ-2	25 mm
FEL-021-03070	PZ-3	25 mm



BITSHOLDERE - BITSTREKKERE

MAGNETISK BITSHOLDER 1/4"



BEST.NR.	LENGDE MM
STA-20920	60
STA-20925	200
STA-20931 M/LÅS	75

BITSPIPER

Magnetiske bitspiper med 1/4" 6-kant tange.

7 deler: 7, 8, 10, 12, 13mm. 1/4", 3/8"



BOC-430007

FLEKSIBEL BITSTREKKER 1/4"



BEST.NR.	TYPE	KLINGELENGDE
SMP-362014	Bitstrekker	170 mm

FLEKSIBEL PIPETREKKER 1/4"



BEST.NR.	TYPE	KLINGELENGDE
SMP-362114	Pipetrekker	170 mm

MAGNETISK BITSTREKKER 1/4"

Med plass for bits i håndtaket.
Leveres med 4 stk.bits



BEST.NR.	TYPE	KLINGELENGDE
FEL-376-04100	Bitstrekker	115 mm

BITSPIPER MED MAGNET

1/4" innfesting med maskinspor



BEST.NR.	DIM. MM	LENGDE MM
WIH-7014-M-5,0	5,0	50
WIH-7014-M-5,5	5,5	50
STA-20906	6,0	45
STA-20907	7,0	45
STA-20908	8,0	45
STA-20910	10,0	45
STA-20911	11,0	45
STA-20912	12,0	45
STA-20913	13,0	45
WIH-7014-M-1/4"	1/4"	50
WIH-7014-M-5/16"	5/16"	50
WIH-7014-M-3/8"	3/8"	50

ADAPTER FOR PIPER 1/4" / 3/8" / 1/2"



BEST.NR.	LENGDE MM	TYPE
STA-20901	50	1/4"
STA-20902	65	3/8"
STA-20903	75	1/2"

BITS SETT

SMP-146530		 Dette bits settet leveres som standard i pipesettet SMP-146120
TORX	8-9-10-15-20 25-27-30	
PZ	1-2-3 To av hver	
PH	1-2-3 To av hver	
SPOR	4 - 5,5 - 7	
UNBRAKO	2-2,5-3-4-5- 6-8-10	
Magnet-bitsholder		
BITSHOLDER 1/4"		

TORX BITS SETT M/HULL
INNHOOLD

Torx bits 1/4" m.hull:	TX-10 - 15 - 20 25 - 27 - 30 - 40
Bitsholder med 1/4" firkant for skralle etc	
BEST.NR.	
L-26000	

BITSHOLDER FOR 10 MM BITS


1/2"



3/8"

BEST.NR.

SMP-103038

SMP-103012


VERKTØYFESTE

3/8"

1/2"

SPECIAL BITS SETT 33 DELER

TYPE	DIMENSJON
TORX M/HULL	8-10-15-20-25- 27-30-35-40
UNBRAKO M/HULL	5/16"-3/32"-7/64"- 1/8"-9/64"-5/32"
UNB. M/HULL	2-2,5-3-4-5-6
GAFFELSPOR	4 - 6 - 8 - 10
TRI-WING	1 - 2 - 3 - 4
TORQ	6-8-10
BITSHOLDER 1/4"	
BEST.NR.	
ML-ABS-33	


10MM. BITS UNBRAKO


LENGDE 30mm

BEST.NR.

SMP-106004

SMP-106005

SMP-106006

SMP-106007

SMP-106008

SMP-106010

SMP-106012

MM

M-4

M-5


M-6

M-7

M-8

M-10

M-12



LENGDE 70mm

BEST.NR.

SMP-107004

SMP-107005

SMP-107006

SMP-107007

SMP-107008

SMP-107010

SMP-107012

MM

M-4

M-5

M-6

M-7

M-8

M-10

M-12

BITS SETT 32 DELER
INNHOOLD

TORX	5-6-7-8-9-10- 15-20-25-25- 27-30-40
PZ	1-2-3
PH	1-2-3
SPOR	4,5-5,5- 6,5-8,0
UNBRAKO	2-3-4-5-6- 7-8-10
Magnet-bitsholder	
BITSHOLDER 1/4"	
BEST.NR.	
SMP-209420	


10MM. BITS TORX


LENGDE 30mm

BEST.NR.

SMP-104020

SMP-104025

SMP-104027

SMP-104030

SMP-104035

SMP-104040

SMP-104045

SMP-104050

SMP-104055

SMP-104060

MM

T-20

T-25

T-27

T-30

T-35

T-40

T-45

T-50

T-55

T-60



LENGDE 70mm

BEST.NR.

SMP-105020

SMP-105025

SMP-105027

SMP-105030

SMP-105040

SMP-105045

SMP-105050

SMP-105055

SMP-105060

MM

T-20

T-25

T-27

T-30

T-40

T-45

T-50

T-55

T-60

BITS 10MM. XZN (12-KANT XZN/SPLINE)



LENGDE 30mm

BEST.NR.	MM
SMP-100805	M-5
SMP-100806	M-6
SMP-100808	M-8
SMP-100810	M-10
SMP-100812	M-12

LENGDE 70mm

BEST.NR.	MM
SMP-100905	M-5
SMP-100906	M-6
SMP-100908	M-8
SMP-100910	M-10
SMP-100912	M-12

MAGNETIZER

MAGNETIZER.

Meget effektivt verktøy for magnetisering og avmagnetisering av skrutrekkerer etc.

BEST.NR.
WIH-40010



SLAGTREKKERSETT 1/2"

Solid slagtrekker levert i stålskrin med 4 stk. bits.



SMP-205900

TORX BITS OG E-PIPESETT I FOAM

1/4" X 30mm BITS: TX9-10-15-20

BITS 10mm X 30mm: TX25-27-30-40-45-TX50-55

BITS 10mm X 75mm: TX-25-27-30-40-45TX-50-55

BITS 14mm X 75mm: TX-60-70

1/4" E-PIPER: E4-E5-E6-E7-E8

3/8" E-PIPER: E-10-E11-E12-E14-E16-E-18-E20

SMP-103545-F

BITSHOLDERE:
1/4" FOR 1/4" BITS
3/8" FOR 10mm BITS
1/2" FOR 10mm BITS
1/2" FOR 14mm BITS

UNBRAKO FOLDESETT 2-8 MM.

UNBRAKO

Meget sterkt håndtak i kompositmateriale. Ligger godt i hånden.

BEST.NR.
BHU-12587



UNBRAKO FOLDESETT 5/64"-1/4".

UNBRAKO

Meget sterkt håndtak i kompositmateriale. Ligger godt i hånden.

BEST.NR.
BHU-12589



BONDHUS TORX FOLDESETT 9-40.

UNBRAKO

Meget sterkt håndtak i kompositmateriale. Ligger godt i hånden.

BEST.NR.
BHU-12634



1/6 SKUFF



UNBRAKOSETT M/KULE

BEST.NR.
DIMENSJON MM

SMP-201015	1,5
SMP-201020	2,0
SMP-201025	2,5
SMP-201030	3,0
SMP-201040	4,0
SMP-201050	5,0
SMP-201060	6,0
SMP-201080	8,0
SMP-201000	10,0
SMP-201002	9 stk. i sett, 1,5 - 10,0

UNBRAKOSETT M/KULE

8 stk. nøkler i tommedimensjoner: 1/16" - 3/8".
Leveres i praktisk holder


BEST.NR.
DIMENSJON

SMP-201003	1/16" - 5/64" - 3/32" 1/8" - 5/32" - 3/16" 1/4" - 5/16" - 3/8"
------------	--

TORXX VINKELNØKKELETT MED KULE

TX 10-50 leveres i praktisk holder


SMP-202001
UNBRAKO T-NØKKELETT MED KULE

Unbrako T-nøkkelsett med kule. Leveres i en praktisk stålholder som kan henges i skap eller på vegg. 9stk nøkler 2-10mm


SMP-201005

UNBRAKO OG TORX

UNBRAKONØKKELSETT-MASTER

Lange nøkler med kule.
17stk , fra 1,3 – 19mm. Leveres i en praktisk veggholder der hver enkelt nøkkel har sin egen plass.



SM PRO

SMP-201004

BONDHUS UNBRAKO VINKELNØKLER M/KULE



BEST.NR.	DIM. MM	LENGDE MM
BHU-BL-0127	1,27	70
BHU-BL-015	1,5	75
BHU-BL-020	2	80
BHU-BL-025	2,5	90
BHU-BL-030	3	100
BHU-BL-035	3,5	100
BHU-BL-040	4	110
BHU-BL-045	4,5	120
BHU-BL-050	5	130
BHU-BL-055	5,5	140
BHU-BL-060	6	150
BHU-BL-070	7	150
BHU-BL-080	8	170
BHU-BL-090	9	180
BHU-BL-100	10	190
BHU-BL-110	11	200
BHU-BL-120	12	220
BHU-BL-140	14	260
BHU-BL-170	17	280
BHU-BL-190	19	295

BONDHUS TORX VINKELNØKLER M/KULE



TOMME-DIMENSJONER

BEST.NR.	TORX	LENGDE MM
BHU-LXT-6	T-6	74
BHU-LXT-7	T-7	74
BHU-LXT-8	T-8	74
BHU-LXT-9	T-9	74
BHU-LXT-10	T-10	80
BHU-LXT-15	T-15	87
BHU-LXT-20	T-20	94
BHU-LXT-25	T-25	98
BHU-LXT-27	T-27	106
BHU-LXT-30	T-30	116
BHU-LXT-40	T-40	125
BHU-LXT-45	T-45	138
BHU-LXT-50	T-50	156

BHU-BL-.050"	.050"	70
BHU-BL-1/16"	1/16"	75
BHU-BL-5/64"	5/64"	80
BHU-BL-3/32"	3/32"	85
BHU-BL-7/64"	7/64"	90
BHU-BL-1/8"	1/8"	95
BHU-BL-9/64"	9/64"	100
BHU-BL-5/32"	5/32"	105
BHU-BL-3/16"	3/16"	115
BHU-BL-7/32"	7/32"	125
BHU-BL-1/4"	1/4"	130
BHU-BL-5/16"	5/16"	150
BHU-BL-3/8"	3/8"	170
BHU-BL-7/16"	7/16"	190
BHU-BL-1/2"	1/2"	210
BHU-BL-9/16"	9/16"	230
BHU-BL-5/8"	5/8"	250
BHU-BL-3/4"	3/4"	285

PINSETTSETT M/LYS 2 STK.

Settet inneholder 1 stk. vinklet og 1 stk. rett pinsett.
Pinsettene er utstyrt med lys, noe som kan være meget praktisk.

Lengde 170mm.



CLE-103002

PINSETTSETT 250 MM



CTA-9940

KLEMTANG 200MM. M/LÅSING



CTA-9945

PRY-BAR SETT 4-DELER

4 stk pry-bar i solid utførelse med gjennomgående klinger.

Lengde: 200, 300, 450 og 600 mm.



Gjennomgående klinger!



SMP-205850



TENGER

SIDEAVBITER - KRAFT

For pianotråd



BEST.NR.	LENGDE
SMP-13762150	150mm
SMP-13762180	180mm
SMP-13762205	205mm

KOMBINASJONSTENGER

Plastisolerte håndtak



BEST.NR.	LENGDE
SMP-11162165	165mm
SMP-11162180	180mm
SMP-11162205	205mm

PRY BARSETT JUSTERBARE

Helt nytt sett som inneholder 3 stk. justerbare pry bar der hodet kan vinkles til ønsket posisjon.

Dette gjør at de blir svært praktiske å bruke da tilgjengeligheten er mye bedre en med faste pry barer.

Lengde: 330mm. / 250mm. / 205mm.

Leveres i foam for 1/3 skuff. (400 x 190 x 35mm.)



1/3 SKUFF



SMP-276500

ENDEAVBITER - 160MM



NWS-131160

BAHCO BOLTEKUTTERE MED SMIDDE KJEFFER



KAPASITETER

BEST.NR.	LENGDE	Arm.jern	Kamstål	Ståltråd	Pianotråd
BAC-4559-18	465 mm	8,0 mm	6,0 mm	6,0 mm	5,5 mm
BAC-4559-24	610 mm	10,0 mm	8,0 mm	8,0 mm	7,0 mm
BAC-4559-30	760 mm	13,0 mm	10,0 mm	9,0 mm	8,0 mm
BAC-4559-36	910 mm	16,0 mm	12,0 mm	10,0 mm	9,0 mm
BAC-4559-42	1070 mm	19,0 mm	16,0 mm	11,0 mm	9,0 mm

RETTE NEBBTENGER

Plastisolerte håndtak



BEST.NR.	LENGDE MM
SMP-14062170	170
SMP-14062205	205

BØYDE NEBBTENGER

Plastisolerte håndtak



BEST.NR.	LENGDE MM
SMP-14162170	170
SMP-14162205	205

TANGSETT MED UTVEKSLING

Settet inneholder 3stk 330mm lange tenger. Tengenes meget spesielle patent med utveksling gjør at de trenger svært liten plass for å gripe.



SMP-403530

VANNPUMPETANG-QUATTRO

For den kresne!
Super-enkel hurtiginnstilling.



Lengde: 250mm

SMP-166112250

CHANNELLOCK VANNPUMPETENGER MED RETT KJEFT

Tenger i overlegen kvalitet og styrke



BEST.NR.	LENGDE MM
CHA-424-G	114
CHA-426-G	165
CHA-421-G	240
CHA-440-G	300
CHA-460-G	400
CHA-480-G	510

**CHANNELLOCK VANNPUMPETENGER
MED BUET KJEFT**



BEST.NR.	LENGDE MM
CHA-422-G	240
CHA-442-G	300

**CHANNELLOCK « NUTBUSTER»
VANNPUMPETENGER**

Tenger i en fantastisk kvalitet med
uslæelige egenskaper



BEST.NR.	LENGDE MM
CHA-410-G	240
CHA-414-G	350

CHANNELLOCK KABELSAKS


BEST.NR.	LENGDE MM
CHA-911-G	170

CHANNELLOCK MUTTER/BATTERITANG


BEST.NR.	LENGDE MM
CHA-307-G	190

**CHANNELLOCK «GRIPLOCK»
VANNPUMPETENGER**

Rimelige tenger i god kvalitet



BEST.NR.	LENGDE MM
CHA-GL-10	240
CHA-GL-12	300

RØRTENGER MED RETT KJEFT


BEST.NR.	KAPASITET	LENGDE MM
SMP-168010	1"	340mm
SMP-168015	1,5"	430mm
SMP-168020	2"	550mm
SMP-168030	3"	680mm
SMP-168040	4"	760mm

RØRTENGER MED SAUEKJEFT


BEST.NR.	KAPASITET	LENGDE MM
SMP-167005	1/2"	240mm
SMP-167010	1"	340mm
SMP-167015	1,5"	430mm
SMP-167020	2"	550mm
SMP-167030	3"	600mm

**WISE-GRIP LÅSETENGER
MED BUET KJEFT**


BEST.NR.	ÅPNING MM	LENGDE MM
VIS-4-WR	0-23,8	100
VIS-5-WR	0-28,6	125
VIS-7-WR	0-41,2	175
VIS-10-WR	0-47,6	250
VIS-7-CR	0-40,7	175
VIS-10-CR	0-47,6	250

**WISE-GRIP LÅSETENGER
MED RETT KJEFT**


BEST.NR.	ÅPNING MM	LENGDE MM
VIS-7-R	0-28,5	175
VIS-10-R	0-40,7	250

WISE-GRIP LÅSETENGER MED NEBB


BEST.NR.	ÅPNING MM	LENGDE MM
VIS-4-LN	0-41,2	100
VIS-6-LN	0-57,1	150
VIS-9-LN	0-73,0	225

**WISE-GRIP LÅSETENGER FOR
PLATEARBEIDER ETC.**


BEST.NR.	ÅPNING MM	LENGDE MM
VIS-6-R	150	0-53,9
VIS-11-R	275	0-101,6.
VIS-18-R	455	0-203,2
VIS-24-R	605	0-317,5

**WISE-GRIP LÅSETENGER FOR
PLATEARBEIDER ETC.**


BEST.NR.	ÅPNING MM	LENGDE MM
VIS-4-SP	100	0-41,2
VIS-6-SP	150	0-53,9
VIS-11-SP	275	0-101,6.
VIS-18-SP	455	0-203,2
VIS-24-SP	605	0-254

**WISE-GRIP LÅSETENGER FOR
PLATEARBEIDER ETC.**


BEST.NR.	LENGDE MM
VIS- 8-R	200

**WISE-GRIP LÅSETENGER FOR
PLATEARBEIDER ETC.**


BEST.NR.	LENGDE MM
VIS- 9-R	225

WISE-GRIP KJEDELÅSETANG


BEST.NR.	LENGDE MM
VIS- 9-R	225

WISE-GRIP MUTTERTANG


BEST.NR.	ÅPNING MM	LENGDE MM
VIS-4-LW	0-14	100
VIS-7-LW	0-19	175
VIS-10-LW	0-28	250

ELEKTRONIKK NEBBTANG - RETT


BEST.NR.	LENGDE
NWS-121G72145	145 mm

ELEKTRONIKK SIDEAVBITER


BEST.NR.	LENGDE
NWS-121F72115	115 mm
NWS-121F72130	130 mm

ELEKTRONIKK NEBBTANG - BØYD


BEST.NR.	LENGDE
NWS-121F72130	145 mm


SEEGERINGSTANGSETT - 2 TENGER I PLASTKOFFERT

Lengde: 500mm



BEST.NR.	KAPASITET	LENGDE
SMP-562400	165-300mm Spiss: 3,5mm Rett og 90°	500 mm

SEEGERINGSTANGSETT - 2 TENGER I PLASTKOFFERT

Lengde: 400mm



BEST.NR.	KAPASITET	LENGDE
SMP-562300	85-70mm Spiss: 3mm Rett 45 / 90°	400 mm

MILBAR seegeringstenger har en meget god kvalitet. Spissene er alltid det svake punktet på en seegeringstang. MILBAR benytter en spesiell herdeprosess samt at spissene er i *fjærstål*. Dette gir et produkt som har en overlegen kvalitet.

TIPS:
Benytt alltid størst mulig spisser til den seegeringen du arbeider med.
Løsne ringen med et slag før demontering.

MILBAR OMSTILLBARE SEEGERINGSTENGER

For inn og utvendige ringer



BEST.NR.	ARB. OMR.	SPISS Ø MM	SPISS FORM	L. MM
MIL-12-R	7-18 mm	1	Rett	150
MIL-1245-R	7-18 mm	1	45	150
MIL-1290-R	7-18 mm	1	90	150
MIL-32-R	12-25 mm	1,3	Rett	150
MIL-3245-R	12-25 m	1,3	45	150
MIL-3290-R	12-25 mm	1,3	90	150
MIL-34-R	18-50 mm	1,8	rett	195
MIL-3445-R	18-50 mm	1,8	45	195
MIL-3490-R	18-50 mm	1,8	90	195
MIL-56-R	31-82 mm	2,3	rett	240
MIL-5645-R	31-82 mm	2,3	45	235
MIL-5690-R	31-82 mm	2,3	90	230

MILBAR SEEGERINGSTANGSETT

Komplett sett levert i koffert bestående av alle ovenstående tenger - 12 stk.



MIL-43-R

MILBAR SEEGERINGSTANGSETT



BEST.NR.	INNHold
MIL-4690R	12R, 1290R, 32R, 3290R, 34R, 3490R
MIL-4645R	12R, 1245R, 32R, 3245R, 34R, 3445R

MILBAR SEEGERINGSTENGER

Med hurtigvender for utvendige/innvendige ringer



BEST.NR.	ARB. OMR.	SPISS Ø MM	SPISS FORM	L. MM
MIL-120418-R	7-18 mm	1	18	150
MIL-120490-R	7-18 mm	1	90	150
MIL-320418-R	12-25 mm	1,3	18	150
MIL-320490-R	12-25 mm	1,3	90	150
MIL-340418-R	18-50 mm	1,8	18	195
MIL-340490-R	18-50 mm	1,8	90	195

MILBAR SEEGERINGSTANGSETT

Komplett sett levert i koffert bestående av alle ovenstående tenger - 6 stk.



MIL-4306

SEEGERINGSTENGER

MILBAR SEEGERINGSTENGER MED RETURFJÆR



For utvendige ringer

BEST.NR.	ARB. OMR.	SPISS Ø MM	SPISS FORM	L. MM
MIL-A-0	3-10 mm.	0,9	rett	140
MIL-A-0-45	3-10 mm.	0,9	45 °	140
MIL-A-0-90	3-10 mm.	0,9	90 °	140
MIL-A-1	10-25mm.	1,3	rett	140
MIL-A-1-45	10-25mm.	1,	45 °	140
MIL-A-1-90	10-25mm.	1,3	90 °	135
MIL-A-2	19-60mm.	1,8	rett	185
MIL-A-2-45	19-60mm.	1,8	45 °	185
MIL-A-2-90	19-60mm.	1,8	90 °	175
MIL-A-3	40-100mm.	2,3	rett	235
MIL-A-3-45	40-100mm.	2,3	45 °	230
MIL-A-3-90	40-100mm.	2,3	90 °	225
MIL-A-4	85-165mm.	3,2	rett	300
MIL-A-4-45	85-165mm.	3,	45 °	295
MIL-A-4-90	85-165mm.	3,2	90 °	285

MILBAR SEEGERINGSTENGER



For innvendige ringer

BEST.NR.	ARB. OMR.	SPISS Ø MM	SPISS FORM	L. MM
MIL-I-0	3-10 mm	0,9	rett	140
MIL-I-0-45	3-10 mm	0,9	45 °	140
MIL-I-0-90	3-10 mm	0,9	90 °	135
MIL-I-1	10-45 mm	1,1	rett	140
MIL-I-1-45	10-45 mm	1,1	45 °	140
MIL-I-1-90	10-45 mm	1,1	90 °	135
MIL-I-2	19-60 mm	1,8	rett	165
MIL-I-2-45	19-60 mm	1,8	45 °	165
MIL-I-2-90	19-60 mm	1,8	90 °	155
MIL-I-3	40-100 mm	2,3	rett	230
MIL-I-3-45	40-100 mm	2,3	45 °	225
MIL-I-3-90	40-100 mm	2,3	90 °	225
MIL-I-4	85-165 mm	3,2	rett	290
MIL-I-4-45	85-165 mm	3,2	45 °	285
MIL-I-4-90	85-165 mm	3,2	90 °	275

MILBAR SEEGERINGSTENGER FOR EKSTRA STORE RINGER

Retursperre

Tangen har utskiftbare spisser



For utvendige ringer

BEST.NR.	ARB. OMR.	SPISS Ø MM	SPISS FORM	L. MM
MLI-8-R	85-250 mm	3,0	rett	400
MIL-845-R	85-250 mm	3,0	45 °	400
MLI-890-R	85-250 mm	3,0	90 °	400
MIL-68-R	252 -	4,3	rett	480

MILBAR SEEGERINGSTENGER FOR EKSTRA STORE RINGER

Retursperre

Tangen har utskiftbare spisser



For innvendige ringer

BEST.NR.	ARB. OMR.	SPISS Ø MM	SPISS FORM	L. MM
MIL-7-R	85-250 mm	3,0	rett	400
MIL-745-R	85-250 mm	3,0	45 °	400
MIL-790-R	85-250 mm	3,0	90 °	400
MIL-71-R	252 -	3,8	rett	735

MILBAR SEEGERINGSTANG

For ringer uten hull



BEST.NR.	LENGDE
MIL-47R	205 mm

SELVJUSTERENDE AVISOLERINGSTANG



BEST.NR.	KAPASITET	LENGDE
ABI-PTS-4	0,2-6,0 mm ²	170 mm.

MILBAR SEEGERINGSTANG

For ringer uten hull



BEST.NR.	LENGDE
MIL-48R	210 mm

AVISOLERINGSTANG



BEST.NR.	LENGDE
WAL-4400	180 mm

MILBAR SEEGERINGSTANG

For ringer uten hull



BEST.NR.	LENGDE
MIL-601R	270 mm


KABELSKOTANG FOR PRESSING AV ISOLERTE OG UISOLERTE KABELSKO



BEST.NR.	TYPE
ABI-51	Standard
ABI-52	Rullepressing uisolerte kabelsko

MILBAR SEEGERINGSTENGER

For ringer uten hull




BEST.NR.	LENGDE
MIL-2836	270 mm

KABELSKOTENGER MED RETURSPERRE



MILBAR SEEGERINGSTENGER

For ringer uten hull



BEST.NR.	LENGDE
MIL-602R	220 mm



BEST.NR.	KAPASITET	LENGDE
SMP-405010	For isolerte kabelsko	270 mm
SMP-405020	For rullepressing av uisolerte kabelsko	270 mm

BLINDNAGLETENGER

BLINDNAGLETANG

For blindnagler 2,4- 4,8 mm



Profesjonell kvalitet!

SMP-117903

BLINDNAGLETANG SAKSEMODELL

Kraftig saksetang med kapasitet fra 3,0 - 6,4mm nagler.

Profesjonell kvalitet!



SMP-117921

BLINDNAGLETANGSETT

Inneholder enhåndstang for blindnagler for 2,4 - 4,8 mm samt 200 stk. nagler.



Profesjonell kvalitet!

SMP-117915

BLINDMUTTERTANGSETT I STÅLKOFFERT

Inneholder enhåndstang for blindmuttere M3 - M4 - M5 - M6 samt 200 stk. blindmuttere.

Profesjonell kvalitet!




SMP-117934

BLINDNAGLETANG TOHÅNDSTANG

Kraftig tohåndstang med kapasitet fra 3 til 6,4mm nagler.

Leveres i koffert.




Profesjonell kvalitet!

SMP-117920

BLINDMUTTERTANGSETT

Kraftig tohånds blindmuttertang for blindmuttere M5 - M6 - M8 - M10 - M12.

Leveres i koffert.



Profesjonell kvalitet!

SMP-117932

PICARD KULEHAMMERE


BEST.NR.	VEKT
PIC-9-100	100 G.
PIC-9-225	225 G.
PIC-9-340	340 G.
PIC-9-450	450 G.
PIC-9-600	600 G.
PIC-9-800	800 G.

PICARD SMIHAMMERE


BEST.NR.	VEKT
PIC-1-100	100 G.
PIC-1-250	250 G.
PIC-1-300	300 G.
PIC-1-400	400 G.
PIC-1-500	500 G.
PIC-1-800	800 G.
PIC-1-1000	1000 G.
PIC-1-1500	1500 G.
PIC-1-2000	2000 G.

PICARD PENNHAMMERE


BEST.NR.	VEKT
PIC-10-100	100 G.
PIC-10-225	225 G.
PIC-10-340	340 G.
PIC-10-450	450 G.
PIC-10-600	600 G.
PIC-10-800	800 G.

PICARD SLEGGER


BEST.NR.	VEKT
PIC-59-3000	3000 G.
PIC-59-4000	4000 G.
PIC-59-5000	5000 G.
PIC-59-6000	6000 G.
PIC-59-8000	8000 G.

PICARD SLAGERE / MOKKERE


BEST.NR.	VEKT
PIC-4-1000	1000 G.
PIC-4-1250	1250 G.
PIC-4-1500	1500 G.
PIC-4-2000	2000 G.

PICARD SNEKKERHAMMERE


BEST.NR.	VEKT
PIC-491-365	Stålskaft
PIC-491-450	Stålskaft
PIC-9231-450	Treskaft

REKYLFRIE HAMMERE


BEST.NR.	DIAMETER HODE	VEKT
SMP-802030	30mm	570gr
SMP-802040	40mm	970gr
SMP-802050	50mm	1370gr

GUMMIKLUBBER


BEST.NR.	DIAMETER HODE	VEKT
DIV-63GU300	55 mm.	300 g.
DIV-63GU500	65 mm.	500 g.
DIV-63GU800	75 mm.	800 g.

REKYLFRI NYLON SLEGG

Lengde: 900mm
Vekt: 4,5 kg.

Skaft i komposittmateriale.



NWS-21580

KOBBERHAMMERE


BEST.NR.	VEKT
PIC-330-500	500 g.
PIC-330-1000	1000 g.

PLASTHAMMERE


BEST.NR.	DIAMETER HODE	VEKT
PIC-252-32	32 mm.	360 g.
PIC-252-40	40 mm.	650 g.
PIC-252-50	50 mm.	980 g.

SLAGGHAKKE


BEST.NR.	INNHOOLD
PIC-313-450	450 G.

HAMMERSKAFT FOR SLAGER/MOKKER


BEST.NR.	FOR HAMMER	LENGDE
PIC-1000-260	1000 G.	260 mm
PIC-1250-280	1250 G.	280 mm
PIC-1500-280	1500 G.	280 mm
PIC-2000-300	2000 G.	300 mm

HAMMERSKAFT FOR KULE/PENNHAMMERE


BEST.NR.	FOR HAMMER	LENGDE
PIC-100-270	100 G.	270 mm.
PIC-225-290	225 G.	290 mm.
PIC-340-310	340 G.	310 mm.
PIC-450-325	450 G.	325 mm.
PIC-600-340	600 G.	340 mm.
PIC-800-380	800 G.	380 mm.

SKAFT FOR SLEGGER


BEST.NR.	FOR SLEGGE	LENGDE
PIC-3000-600	3000 G.	600 mm.
PIC-4000-700	4000 G.	700 mm.
PIC-5000-800	5000 G.	800 mm.
PIC-8000-900	8000 G.	900 mm.

HAMMERSKAFT FOR SMIHAMMERE


BEST.NR.	FOR HAMMER	LENGDE
PIC-250-290	250 G.	290 mm.
PIC-500-320	500 G.	320 mm.
PIC-800-350	800 G.	350 mm.
PIC-1000-360	1000 G.	360 mm.
PIC-1500-380	1500 G.	380 mm.
PIC-2000-400	2000 G.	400 mm.

SKAFT KILER


BEST.NR.	KILE FOR	FOR HAMMER - VEKT
PIC-370-KH-1	Hammer	150-200 G.
PIC-370-KH-3	Hammer	400-500 G.
PIC-370-KH-5	Hammer	800 G.
PIC-370-KH-7	Slager	1250-10000 G.
	Slegger	

TVINGER

BESSEY SNEKKERTVINGE TYPE TG



BEST.NR.	SPENNVIDDE X DYBDE
BE-TG-100	100 X 50 mm
BE-TG-120	120 X 60 mm
BE-TG-160	160 X 80 mm.
BE-TG-20065	200 X 65 mm.
BE-TG-200	200 X 100 mm
BE-TG-250	250 X 120 mm
BE-TG-30065	300 X 65 mm
BE-TG-300	300 X 140 mm
BE-TG-400	400 X 175 mm
BE.TG-600	600 X 175 mm

BESSEY HURTIGTVINGE TYPE GH




BEST.NR.	SPENNVIDDE X DYBDE
BE-GH-200	200 X 100 MM.
BE-GH-250	250 X 120 MM.
BE-GH-300	300 X 140 MM.
BE-GH-400	400 X 120 MM.
BE-GH-500	500 X 120 MM.

BESSEY SKRUTVINGE TYPE STB - EKSTRA KRAFTIG TYPE 2200 KP




BEST.NR.	SPENNVIDDE X DYBDE
BE-STB-300	300 X 175 MM.
BE-STB-400	400 X 175 MM.
BE-STB-500	500 X 175 MM.
BE-STB-600	600 X 175 MM.

BESSEY SKRUTVINGE TYPE GZ



BEST.NR.	SPENNVIDDE X DYBDE
BE-GZ-100	100 X 50 MM
BE-GZ-120	120 X 60 MM
BE-GZ-160	160 X 80 MM
BE-GZ-200	200 X 100 MM
BE-GZ-250	250 X 120 MM
BE-GZ-300	300 X 140 MM
BE-GZ-400	400 X 120 MM
BE-GZ-500	500 X 120 MM
BE-GZ-600	600 X 120 MM.
BE-GZ-800	800 X 120 MM
BE-GZ-1000	1000 X 120 MM

MASKINSKRUSTIKKER


BEST.NR.	BAKKEBREDDJE	SPENNÅPNING
SP-1	85 mm.	40 mm.
SP-2	100 mm.	80 mm.
SP-3	120 mm.	100 mm.
SP-4	140 mm.	125 mm.

SPETT STÅL / ALUMINIUM


BEST.NR.	LENGDE	TYPE
PIC-45-135	135 cm	STÅL
WG-F-820	82 cm	ALU. MED BØY
WG-PA-120	120 cm	ALU. M/STÅLTUPP
WG-PA-120A	120 cm	ALUMINIUM
WG-PA-150	150 cm	ALU. M/STÅLTUPP
WG-PA-150A	150 cm	ALUMINIUM
WG-SP-700	70 cm	ALUMINIUM

SKRUSTIKKER - SENKESMIDD


Stikker i meget høy kvalitet - Helsmidde og overflateherdet - Stor ambolt med eksakt føring

BEST.NR.		KJEFTÅPNING
SMP-217100	Skrustikke	100mm
SMP-217125	Skrustikke	125mm
SMP-217150	Skrustikke	150mm
SMP-217175	Skrustikke	175mm

BEST.NR.		FOR STIKKE
SMP-213040-SW	Svingskive	SMP-217100
SMP-213050-SW	Svingskive	SMP-217125
SMP-213060-SW	Svingskive	SMP-217150
SMP-213070-SW	Svingskive	SMP-217175

BESKYTTELSESBAKKER POLYURETAN


L-48100

Unngå skader og riper på det arbeidstykket du har spent opp i skrustikka. Aluminiums og polyuretan bakkene har magnetfeste og er 125 mm lange.

BESKYTTELSESBAKKER ALUMINIUM


L-48000

DORSETT

DORSETT

Dorsett i SM-PRO serien. Inneholder 6 stk. standard sylindriske dorer fra 3-10mm. Leveres i en praktisk stålkassett.



SMP-512010

DORSETT - AIRGRIP

Dorsett i SM-PRO serien. Inneholder 6 stk. AIRGRIP sylindriske dorer fra 2-8mm. Leveres i en praktisk opphengsbrakett.



SMP-428420

DORSETT LANGE DORER SERIE 531

Inneholder 6 stk. dorer 1,9 - 7,9 mm



RAC-531-S

DORSETT

4 stk. store, kraftige dorer med "air-grip" håndtak 10x230mm, 12x280mm, 14x290mm, 16x310mm

Leveres i mappe



SMP-698100

DORSETT LANGE DORER SERIE 533

Inneholder 6 stk. dorer 1,9 - 7,9 mm

Med styretapp for rørsplinter etc.



RAC-533-S

MESSING DORSETT

Inneholder 3 stk. messingdorer
6 x 100mm
10 x 150mm
12 x 200mm



SMP-260300

DORER AIRGRIP


BEST.NR.	DIM. Ø MM	LENGDE MM
SMP-428422	2,0	150
SMP-428423	3,0	150
SMP-428424	4,0	150
SMP-428425	5,0	150
SMP-428426	6,0	150
SMP-428428	8,0	150

SYLINDRISKE DORER LANGE


BEST.NR.	DIM. Ø MM	LENGDE MM
SMP-531020	1,9	145
SMP-531025	2,4	145
SMP-531030	2,9	160
SMP-531035	3,4	160
SMP-531040	3,9	185
SMP-531050	4,9	200
SMP-531060	5,9	210
SMP-531080	7,9	215
SMP-531100	9,7	230

SYLINDRISKE DORER


BEST.NR.	DIM. Ø MM	LENGDE MM
SMP-508020	2	150
SMP-508030	3	150
SMP-508040	4	150
SMP-508050	5	150
SMP-508060	6	150
SMP-508080	8	150
SMP-508010	10	150

**SYLINDRISKE DORER MED
STYRETAPP**


BEST.NR.	DIM. Ø MM	LENGDE MM
SMP-533020	1,9	105
SMP-533030	2,9	120
SMP-533040	3,9	135
SMP-533050	4,9	150
SMP-533060	5,9	165
SMP-533080	7,9	170

**SYLINDRISKE DORER
EKSTRA LANGE**


BEST.NR.	DIM. Ø MM	LENGDE MM
SMP-480060	6	300
SMP-480080	8	300
SMP-480100	10	300
SMP-480120	12	300
SMP-480140	14	300

KONISKE DORER EKSTRA LANGE


BEST.NR.	DIM. Ø MM	LENGDE MM
SMP-427060	6	250
SMP-427080	8	270
SMP-427100	10	350
SMP-427120	12	400



MEISLER

FLATMEISELSETT

4 stk. solide flatmeisler med "air-grip" håndtak. 10 x 180mm, 15 x 190mm, 20 x 200mm, 25 x 220mm



SMP-698300

FLATMEISLER



BEST.NR.	BREDDE X LENGDE
SMP-500040	10 x 100 mm
SMP-500060	18 x 150 mm
SMP-500080	24 x 200 mm
SMP-500010	26 x 250 mm
SMP-500012	27 x 300 mm

KAROSSERIMEISEL

Med håndbeskytter.



BEST.NR.	BREDDE X LENGDE
PIC-252/72	25 x 240 mm

KRYSSMEISLER



BEST.NR.	BREDDE X LENGDE
SMP-5020060	5 x 150 mm

KJØRNER



BEST.NR.	LENGDE
SMP-506000	120 mm

AUTOMAT KJØRNER



BEST.NR.	LENGDE
SMP-470520	160 mm

RISSENÅLER

SMP-910000



SMP-604000



BEST.NR.	LENGDE
SMP-604000	150 mm
SMP-910000	250 mm

FILER


BEST.NR.	TYPE	LENGDE
SMP-7840001	FLATFIL	200 mm
SMP-7840002	FLATFIL	250 mm
SMP-7840003	TREKANTFIL	200 mm
SMP-7840004	HALVRUNDFIL	200 mm
SMP-7840005	HALVRUNDFIL	250 mm
SMP-7840006	RUNDFIL	200 mm
SMP-7840007	FIRKANTFIL	200 mm

BREMSEFIL

Kraftig dobbeltsidig bremsefil - fin/grov.



SMP-613850

KONTAKTFIL - PLATINAFIL


BEST.NR.	LENGDE
SMP-922020	90

NÅLFILER 160MM. I SETT

LEVERT I ETUI



BEST.NR.	TYPE
SMP-790600	6 STK.NÅLFILER

NØKKELFILSETT

LEVERT I ETUI



BEST.NR.	TYPE
SMP-782030	6 STK.NØKKELFILER

FILBØRSTE


WGP-62-FIB

STÅLBØRSTER


BEST.NR.	RADER
LES-100-021	2
LES-100-031	3
LES-100-041	4
LES-100-051	5

MESSINGBØRSTER


BEST.NR.	RADER
LES-107-421	2
LES-107-431	3

RUSTFRIE BØRSTER


BEST.NR.	RADER
LES-103-721	2
LES-107-731	3

MÅLEBÅND / LINJALER

MÅLEBÅND



BEST.NR.	LENGDE
10100	10 m
10200	20 m
10300	30 m
10500	50 m

MÅLEBÅND M/LÅS



BEST.NR.	LENGDE
SMP-130360	3 m
SMP-160560	5 m

MÅLEBÅND M/HÅNDTAK



BEST.NR.	LENGDE
13200	20 m
13300	30 m
13500	50 m

MÅLEBÅND TALMETER



Måler like enkelt
innvendig som utvendig

BEST.NR.	LENGDE
DIV-582	2 m
DIV-583	3 m

METERSTOKKER



BEST.NR.	TYPE	LENGDE
54-T1	TRE	1 m
54-T2	TRE	2 m
54-A1	ALUMINIUM	1 m
54-A2	ALUMINIUM	2 m
54-G1	GLASSFIBER	1 m
54-G2	GLASSFIBER	2 m

STÅLLINJALER



BEST.NR.	LENGDE
71203	300 mm
71206	600 mm
71210	1000 mm

BETTHOLDTER



BEST.NR.	LENGDE
53R0500	500 mm
53R1000	1000 mm
53R1500	1500 mm
5332000	2000 mm
53R2000	2000 mm

SKYVELÆRE

Rustfritt stål - matt skala



BEST.NR.	TYPE	LENGDE
SMP-738160	Med tryklås	150 mm
SMP-738060	Med fininnstilling	300 mm
SMP-738090	Med fininnstilling	500 mm

MIKROMETERE

For utvendig måling. Avlesing: 0,01 mm.




BEST.NR.		LENGDE
SMP-738250	Leveres i treeske	0-25 mm
SMP-738260	Leveres i treeske	25-50 mm
SMP-738270	Leveres i treeske	50-75 mm
SMP-738280	Leveres i treeske	75-100 mm
SMP-738290	Leveres i treeske	100-125 mm
SMP-738300	Leveres i treeske	125-150 mm
SMP-738310	Leveres i plasteske	150-175 mm
SMP-738320	Leveres i plasteske	175-200 mm

DIGITALE SKYVELÆRE

Slåes av automatisk. Avlesning i mm/tommer



BEST.NR.		LENGDE
73792	Leveres i plasteske	150 mm

STORE MIKROMETERE FOR UTVENDIG MÅLING


BEST.NR.	MÅLEOMRÅDE
55UTV200	200-300 mm
55UTV300	300-400 mm
55UTV400	400-500 mm
55UTV500	500-600 mm
55UTV600	600-700 mm
55UTV700	700-800 mm
55UTV800	800-900 mm
55UTV900	900-1000 mm

SKYVELÆRE MED UR


WG-50UR

MIKROMETERE - MÅLEUR

MIKROMETER FOR INNVENDIG MÅLING

Avlesing : 0,01mm.



BEST.NR.		LENGDE
73835	Leveres i treeske	5-30 mm
73836	Leveres i treeske	25-50 mm

FOTPASSERE/STIKKPASSERE



BEST.NR. FOTPASSER	BEST.NR. STIKKPASSER	LENGDE
59FOM150	59STM150	150 mm
59FOM200	59STM200	200 mm
59FOM250	59STM250	250 mm
59FOM300	59STM300	300 mm

MÅLEUR



BEST.NR.	DIAMETER	MÅLEOMRÅDE
SMP-738210	55 mm	0-10 mm
SMP-738240	40 mm	0-10 mm

MAGNETFOT FLEKSIBEL



BEST.NR.	TYPE
SMP-738510	Standard modell med kraftig magnetbase

MAGNETFOT



BEST.NR.	TYPE
SMP-738500	Standard modell med kraftig magnetbase

TELESKOPSTIKKMÅL

Sett à 5 stk.



BEST.NR.	MÅLEOMRÅDE
SMP-522290	12,7 - 152 mm.

SYLINDERMÅLEUR

For måling av ovalitet i sylindre etc.



BEST.NR.	MÅLEOMRÅDE
5538145	14,5 - 30,5 mm
5538295	29,5 - 55,5 mm
5538555	55,0- 155,0 mm
5538105	105,0 - 205,0 mm

SNEKKERVINKLER


BEST.NR.	LENGDE
53V25008	200 mm
53V25010	250 mm
53V25012	300 mm

MASKINVATERE

Med tverrlibelle



BEST.NR.	LENGDE
5927150	150 mm.
5927250	200 mm.
5927300	300 mm.
5927400	400 mm.

PRESISJONSVINKLER MED ANSLAG


BEST.NR.	LENGDE
53V4004	100 mm
53V4009	225 mm
53V40012	300 mm

VATERE



BEST.NR.	LENGDE	TYPE
57691400	400 mm	Aluminium
57691600	600 mm	Aluminium
57691800	800 mm	Aluminium
57691200	1200 mm	Aluminium
57691M400	400 mm	Aluminium med magnet
5769M600	600 mm	Aluminium med magnet
5765400	400 mm	Laservater
5765600	600 mm	Laservater

PLATEVINKLER


BEST.NR.	DIMENSJON
53VPL250	250 X 150 mm
53VPL300	300 X 175 mm
53VPL400	400 X 200 mm
53VPL500	500 X 250 mm
53VPL600	600 X 300 mm
53VPL750	750 X 375 mm

SMYGVINKLER MED LÅSING


BEST.NR.	LENGDE
53V253200	200 mm
53V253250	250 mm

GRADEVINKLER


BEST.NR.	BUEDIAMETER X STANGENS LENGDE
53GR16120	120 X 150 mm
53GR16200	200 X 300 mm
53G316300	300 X 500 mm
53GR16400	400 X 600 mm

SØKERE


BEST.NR.	OMRÅDE	ANT.BLAD	LENGDE
9510/3	0,05 - 1,0 mm	20	100 mm
9510/1	2-40/1000"	20	100 mm

GJENGELÆRER


BEST.NR.	TYPE
30LÆMM	MM
30LÆUNC	UNC
30LÆUNF	UNF
30LÆRØR	RØR

RADIUSLÆRER


BEST.NR.	MÅLEOMRÅDE MM
53R01	1,0 - 7,0
53R075	7,5 - 15,0
53R0155	15,5 - 25,0

FOLDEKNIV

Solid foldekniv med 2 stk. blader.



LAS-565800

STANLEY KNIV

Leveres med 5 blad




BEST.NR.	TYPE
80099	Med skyvbart blad

MORA KNIV


BEST.NR.	TYPE
78511	Standard

KNIVBLAD STANLEY KNIVER


BEST.NR.	TYPE
81992	Kraftig blad for vinyl, gips, finer etc.
81991	Standardblad for papp, kartong, lær etc.

BRYTEBLAD KNIVBLADER


BEST.NR.	FOR KNIV	ANTALL
SMP-450010	SMP-411010 (9 mm)	10
SMP-460010	SMP-421010 (18 mm)	10

KNIVBLADER I DISPENSER

Kvalitetsblader i Carbonstål. Leveres i en praktisk dispenser med 100 stk. blader.
Passer alle kniver med type «Stanley» blad.



LAS-567700

BRYTEBLADKNIV 9MM.

Magasin for ekstra blader i håndtaket



BEST.NR.	TYPE
SMP-411010	Lett type for papir etc.

BRYTEBLADKNIV 18MM.

Magasin for ekstra blader i håndtaket



BEST.NR.	TYPE
SMP-421010	Standard

PLUKKSETT

Inneholder 4 stk. forskjellige kroker + håndtak.
Leveres i etui.



BEST.NR.	INNHold	LENGDE
SMP-504100	5 deler	135 mm

KNIVER - SAKSER - SKRAPER

UNIVERSALSKRAPE KRAFTIG

Leveres med 3 stk. kraftige skrapeblader.
Velegnet som pakningsskraper etc.



BEST.NR.

BETEGNELSE

L-51000

KOMPLETT SKRAPE

L-51120

BLAD 25MM. 6 STK.

L-51130

BLAD 37MM. 6 STK.

L-51140

BLAD 50MM. 6 STK.

KABELKNIV M/AVISOLERINGSFOR



BEST.NR.

LENGDE

78-KAB

Bladlengde: 90 mm - Totallengde: 195 mm

FOLDESKRAPE

Bladet foldes inn i håndtaket.
Beskytter bladet og hindrer kuttskader.



L-52400

PAKNINGSKRAPE



BEST.NR.

BLADBREDDE

WIH-42020

24 mm

SAKS



BEST.NR.

LENGDE

NWS-036220

220mm

UNIVERSALSKRAPE



BEST.NR.

EGENSKAPER

L-52000

Skraper med løse blad

UNIVERSALSKRAPE

Kraftig skrape for pakninger etc.



BEST.NR.

BREDDE

L-51350

31mm

L-51360

75mm

SKRAPEBLADER



Forpakning med 100 stk. skrapeblader.

L-52150



SKRUESTARTER

Kombinert for flat-spor og ph.skruer.



L-39800

TELESKOPMAGNET


BEST.NR.

LENGDE, MIN/MAX

SMP-550800

145-650 mm

TELESKOPSPEIL


BEST.NR.	DIAMETER SPEIL	MIN/MAX LENGDE
SMP-541231	31 mm.	162 - 875 mm
SMP-541456	56 mm	162 - 875 mm
SMP-541681	81mm	162 - 738 mm

FLEKSIBEL MAGNET

Holder ønsket fasong ved bøyning !



BEST.NR.

LENGDE

SMP-551650

535mm

**MAGNETPLUKKER - TELESKOPISK
MEGET KRAFTIG**


BEST.NR.	MIN/MAX LENGDE
SMP-551001	157 - 831mm
SMP-551202	157 - 831mm
SMP-551403	157 - 831mm

MEKANISK FINGER - FLEXIBEL


BEST.NR.

LENGDE

ML-16

356 mm

MOMENTNØKLER

PRECISION MOMENTNØKSEL KLIKKTYPE

Momentnøkkel med torsjonsstavbasert klikk mekanisme. Dvs ingen fjær og derfor totalt usårbar mot å ligge oppspent. Videre er innstillingsmekanismen en genistrek av en konstruksjon hvor et lite hjul dreies med- eller moturs. Hjulet er beskyttet med en fjærbelastet lukkemekanisme. C2 og C3 modellene har et leddet, 1-veis skrallehode. C4 modellen er 3-delt og tar derfor liten plass under transport. Denne modellen har et leddet, 2-veis skrallehode



C4D800N 3/4"

BEST.NR.	KAPASITET	TAPP	LENGDE
C2R68N	14-68 Nm	3/8"	440 mm
C2R130N	20-130 Nm	3/8"	440 mm
C3R350N	40-350 Nm	1/2"	560 mm
C4D800N	160-800 Nm	3/4"	1220 (3-DELT)

MOMENTNØKSEL KLIKKTYPE

Momentnøkkel i god kvalitet.
Leveres med sertifikat.
Solid godt grep med enkel og hurtig innstilling av momentet.



BEST.NR.	KAPASITET	TAPP	LENGDE
LAS-586500	5-25 Nm	1/4"	280 mm
LAS-586600	10-100 Nm	3/8"	400 mm
LAS-586700	20-200 Nm	1/2"	500 mm

MOMENTNØKSEL KLIKKTYPE

Solid momentnøkkel med skala i Nm. Gradering: 5 Nm.
Nøyaktighet: 4% iflg. ISO 6789-2003
Leveres med sertifikat.



BEST.NR.	KAPASITET	TAPP	LENGDE
RC-8951000094	150 – 750 Nm	3/4"	1060 mm
RC-8951000095	200-1000 Nm	1"	1060 mm

MOMENTNØKLER SERIE SDR - KLIKKTYPE

SDR serien er utstyrt med skala for hurtig og korrekt innstilling av momentet. Dette gjøres ved å vri håndtaket.

Nøklene har meget høyrepeteringshastighet. Justert moment garanteres til over 50.000 tiltrekkinger !

Meget stabilt skrallehode med omstiller på siden.

Nøyaktighet +/- 4% på tiltrukket moment.



BEST.NR.	KAPASITET	GRADERING	TAPP	LENGDE
SR-810774	1,0 - 6,0 Nm	0,1 Nm	1/4"	255 mm
SR-810775	4,0 - 20,0 Nm	0,2 Nm	1/4"	255 mm
SR-810776	4,0 - 20,0 Nm	0,2 Nm	3/8"	270 mm
SR-810777	20,0 - 100 Nm	0,5 Nm	3/8"	370 mm
SR-810797	20,0 - 100 Nm	0,5 Nm	1/2"	370 mm
SR-810778	40,0 - 200 Nm	1,0 Nm	1/2"	470 mm
SR-810779	60,0 - 300 Nm	2,0 Nm	1/2"	615 mm
SR-810789	60,0 - 300 Nm	2,0 Nm	3/4"	615 mm
SR-810598	160,0 - 800 Nm	5,0 Nm	3/4"	990 mm

MOMENTSKRUTREKKER

- Kompakt design
- Bitsfeste 1/4"
- Nøyaktighet +/- 4%



BEST.NR.	KAPASITET	LENGDE	DIAMETER
SR-810587	0,2 - 4,0 Nm	185 mm	35 mm

MOMENTSKRUTREKKER - SERIE PM

På denne serien må momentet justeres med en momentmåler.



Kan bestilles med ønsket moment.

BEST.NR.	KAPASITET	LENGDE	DIAMETER
SR-810007	14 - 70 Ncm	140 mm	20 mm
SR-810064	34 - 170 Ncm	160 mm	25 mm
SR-810563	80 - 400 Ncm	185 mm	35 mm

SERIE MD - MED SLEPEVISER

- Enkel avlesning med stor skala
- Slepeviser som stopper på høyeste moment

- Både for høyre og venstre tiltrekking
- Nøyaktighet +/- 4%

BEST.NR.	KAPASITET	GRADERING	TAPP	LENGDE
SR-850720	0,1 - 6,0 Nm	0,1 Nm	1/4"	260 mm
SR-850707	0,25 - 15,0 Nm	0,25 Nm	3/8"	260 mm
SR-850708	0,5 - 35,0 Nm	0,5 Nm	3/8"	260 mm
SR-850709	1,0 - 70,0 Nm	1,0 Nm	3/8"	310 mm
SR-850710	2,5 - 200 Nm	2,5 Nm	1/2"	530 mm
SR-850711	5,0 - 350 Nm	5,0 Nm	1/2"	530 mm
SR-850712	10,0 - 800 Nm	10,0 Nm	3/4"	1180 mm
SR-850723	25,0 - 1300 Nm	25,0 Nm	1"	1810 mm



Metriske fingjenger (60)

Dia. Ø	Stigning mm	Gjengebor
2,0	0,25	1,8
2,3	0,25	2,05
2,6	0,25	2,4
2,6	0,35	2,3
3,0	0,35	2,7
3,5	0,35	3,2
4,0	0,35	3,7
4,0	0,50	3,5
4,5	0,50	4,0
5,0	0,50	4,5
5,5	0,50	5,0
6,0	0,75	5,3
7	0,75	6,2
8	0,75	7,2
8	1,00	7,0
9	0,75	8,2
9	1,00	8,0
10	0,75	9,2
10	1,00	9,0
11	0,75	10,2
11	1,00	10,0
12	1,00	11,0
12	1,25	10,8
12	1,50	10,5
13	1,00	12,0
14	1,00	13,0
14	1,25	12,8
14	1,50	12,5
15	1,00	14,0
15	1,50	13,5
16	1,00	15,0
16	1,50	14,5
17	1,00	16,0
17	1,50	15,5
18	1,00	17,0
18	1,50	16,5
20	1,00	19,0
20	1,50	18,5
22	1,00	21,0
22	1,50	20,5
24	1,00	23,0
24	1,50	22,5
24	2,00	22,0
25	1,00	24,0
25	1,50	23,5
26	1,00	25,0
26	1,50	24,5
27	1,00	26,0
27	1,50	25,5
27	2,00	25,0
28	1,00	27,0
28	1,50	26,5
30	1,00	29,0
30	1,50	28,5
30	2,00	28,0
32	1,00	31,0
32	1,50	30,5
33	1,00	32,0
33	1,50	31,5
33	2,00	31,0
34	1,50	32,5
35	1,00	34,0
35	1,50	33,5
35	2,00	33,0
36	1,00	35,0
36	1,50	34,5
36	2,00	34,0
36	3,00	33,0

Metriske gjenger ISO M (60)

Dia. Ø	Stigning mm	Gjengebor
1	0,25	0,8
1,2	0,25	1,0
1,4	0,3	1,1
1,6	0,35	1,2
1,7	0,35	1,4
2,0	0,4	1,6
2,3	0,4	1,9
2,5	0,45	2,1
2,6	0,45	2,2
3	0,50	2,5
3,5	0,60	2,9
4	0,70	3,3
5	0,80	4,2
6	1,00	5,0
8	1,25	6,8
10	1,50	8,5
12	1,75	10,3
14	2,00	12,0
16	2,00	14,0
18	2,50	15,5
20	2,50	17,5
22	2,50	19,5
24	3,00	21,0
27	3,00	24,0
30	3,50	26,5
33	3,50	29,5
36	4,00	32,0
39	4,00	35,0
42	4,50	37,5
45	4,50	40,5
48	5,00	43,0
52	5,00	47,0

Koniske rørgjenger NPT (60)

Dia. Ø	Stigning mm	Gjengebor
1/8	27	8,5
1/4	18	11,0
3/8	18	14,5
1/2	14	18,0
3/4	14	23,0
1	11,5	29,0
1 1/4	11,5	38,0
1 1/2	11,5	44,0
2	11,5	56,0

BSP fingjenger (55)

Dia. Ø	Stigning mm	Gjengebor
1/4	26	5,4
5/16	22	6,8
3/8	20	8,3
7/16	18	9,8
1/2	16	11,0
9/16	16	12,5
5/8	14	14,0
3/4	12	17,0
7/8	11	20,0
1	10	23,0
1 1/8	9	26,0
1 1/4	9	29,0
1 3/8	8	32,0
1 1/2	8	35,0
1 3/4	7	40,5
2	7	47,0

UNC grovgjenger (60)

Dia. Ø	Stigning mm	Gjengebor
1	64	1,5
2	56	1,8
3	48	2,0
4	40	2,3
5	40	2,6
6	32	2,8
8	32	3,4
10	24	3,8
1/4	20	5,1
5/16	18	6,6
3/8	16	8,0
7/16	14	9,4
1/2	13	10,5
9/16	12	12,0
5/8	11	13,5
3/4	10	16,5
7/8	9	19,5
1	8	22,5
1 1/8	7	25,0
1 1/4	7	28,0
1 3/8	6	31,0
1 1/2	6	34,0
1 3/4	5	39,5
2	4,5	45,0

Sylindriske rørgjenger NPS (60)

Dia. Ø	Stigning mm	Gjengebor
1/8	27	8,4
1/4	18	11,2
3/8	18	14,8
1/2	14	18,2
3/4	14	23,5
1	11,5	29,5
1 1/4	11,5	39,0
1 1/2	11,5	45,0
2	11,5	57,0


Sylindriske rørgjenger (BSP 55)

Dia. Ø	Stigning mm	Gjengebor
1/8	28	8,7
1/4	19	11,8
3/8	19	15,3
1/2	14	19,0
5/8	14	21,0
3/4	14	24,5
7/8	14	28,3
1	11	30,5
1 1/8	11	35,5
1 1/4	11	39,5
1 3/8	11	41,5
1 1/2	11	45,0
1 3/4	11	51,0
2	11	57,0

UNF fingjenger (60)

Dia. Ø	Stigning mm	Gjengebor
0	80	1,2
1	72	1,5
2	64	1,8
3	56	2,1
4	48	2,4
5	44	2,7
6	40	2,9
8	36	3,5
10	32	4,1
1/4	28	5,5
5/16	24	6,9
3/8	24	8,5
7/16	20	9,9
1/2	20	11,5
9/16	18	13,0
5/8	18	14,5
3/4	16	17,5
7/8	14	20,5
1	12	23,5
1 1/8	12	26,5
1 1/4	12	29,5
1 3/8	12	33,0
1 1/2	12	36,0

Whithworth grovgjenger (55)

Dia. Ø	Stigning mm	Gjengebor
3/32	48	1,9
1/8	40	2,6
5/32	32	3,2
3/16	24	3,8
7/32	24	4,6
1/4	20	5,2
5/16	18	6,6
3/8	16	8,0
7/16	14	9,4
1/2	12	10,5
9/16	12	12,0
5/8	11	13,5
3/4	10	16,5
7/8	9	19,5
1	8	22,5
1 1/8	7	25,0
1 1/4	7	28,0
1 3/8	6	31,0
1 1/2	6	34,0
1 5/8	5	36,5
1 3/4	5	39,5
2	4,5	45,5

Koniske rørgjenger ISO R (BSPT 55)

Dia. Ø	Stigning mm	Gjengebor
1/8	28	8,4
1/4	19	11,2
3/8	19	14,8
1/2	14	18,2
5/8	14	20,2
3/4	14	23,7
7/8	14	27,5
1	11	30,0
1 1/8	11	34,5
1 1/4	11	38,5
1 3/8	11	41,0
1 1/2	11	44,5
1 3/4	11	50,0
2	11	56,0